




# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS / 2019



Universidade Estadual do Piauí

### PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 05

ESPECIALIDADE: **CITOTÉCNICO**

DATA: 28/07/2019 – HORÁRIO: 8h30min. às 11h30min. (horário do Piauí)

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno (TIPO 05) com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
  - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da Prova. *Verifique se o tipo de caderno (TIPO 05) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.*

**OBS: Para realizar sua Prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço apropriado do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das Provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta Prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se definitivamente da sala de Prova depois de **2h e 30min.** do início desta.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

#### Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS / 2019  
NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE  
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da Prova.

**N ° D E I N S C R I Ç Ã O**

--	--	--	--	--	--	--

TEXTO 01 (Para as questões de **01** a **06**).

## Imigração: o brilho eterno da grama do vizinho

Um em cada seis adultos do planeta deseja mudar de país. E isso é uma boa notícia.

(Por Edison Veiga e Alexandre Versignassi)

É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil. É muito provável que você conheça pelo menos alguém que tenha saído do Brasil. Não estamos falando sobre política aqui: trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo. Dados da Receita Federal mostram que o número de brasileiros que deram baixa, ou seja, fizeram o informe de saída definitiva do País da última declaração de imposto de renda, no início de 2018, foi de 21,2 mil. Em 2013, quando o número já era considerado alto, foram 9,8 mil.

(...)

A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida. Está nos nossos instintos. A ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em nosso DNA ao longo da evolução. A espécie de homínideo mais bem-sucedida entre todas foi o *Homo erectus*, nosso antepassado direto. Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. Nós, *Homo sapiens*, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo. Bom, o *erectus*, que não detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, saiu de sua terra natal, a África, e colonizou a Europa e a Ásia bem antes de o primeiro *Homo sapiens* ter nascido (a partir de descendentes do *erectus* que tinham ficado na África). Somos uma espécie migratória.

(<https://super.abril.com.br/sociedade/imigracao-o-brilho-eterno-da-grama-do-vizinho/>-Publicado em 25 mar 2019. Acesso em 29 de junho de 2019).

- 01.** Sobre o posicionamento adotado, no texto, acerca do tema em discussão, é **CORRETO** afirmar que
- a) A causa de as pessoas manifestarem o desejo de sair do Brasil está estritamente relacionada à falta de oportunidade de conquistas financeiras mais consistentes, no país.
  - b) O ponto de vista adotado sobre o tema em debate é defendido, levando-se em conta dados estatísticos e fatos da história da humanidade.
  - c) O homem, na atualidade, migra sem levar em conta que viver em terras estranhas pode ser mais difícil, em virtude de aspectos culturais, do que viver no seu próprio país.
  - d) No subtítulo do texto, a ideia de que o desejo de migração do homem como “uma boa notícia”, relaciona-se ao ditado popular que diz: “quanto menos somos, melhor passamos”.
  - e) Os argumentos apresentados no texto tencionam chamar a atenção para a necessidade de o homem permanecer em seu lugar de origem porque, caso contrário, poderá tornar-se uma espécie em extinção.
- 02.** A frase que sintetiza a sustentação das ideias e dos argumentos apresentados no texto é:
- a) *É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil.*
  - b) *A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida.*
  - c) *A espécie de homínideo mais bem-sucedida entre todas foi o Homo erectus, ...*
  - d) *...de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em nosso DNA ao longo da evolução.*
  - e) *Somos uma espécie migratória.*
- 03.** Dos termos sublinhados nas sequências frasais dispostos nas opções abaixo, o único que relaciona, textualmente, uma ideia de tempo é:
- a) *Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo.*
  - b) *... o informe de saída definitiva do País da última declaração de imposto de renda,...*
  - c) *A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida.*
  - d) *... de que a felicidade está “lá fora”, ...*
  - e) *... a partir de descendentes do erectus que tinham ficado na África ...*

04. Em: “Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. Nós, *Homo sapiens*, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo.”, a palavra “única” retoma textualmente, a palavra/expressão:

- a) “espécie de hominídeo”.
- b) “todas”.
- c) “evolução”.
- d) “qualidade de vida”.
- e) “felicidade”.

05. A opção que apresenta uma sequência frasal que contém uma locução verbal é:

- a) ... *trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo.*
- b) *A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi o Homo erectus, ...*
- c) *Não estamos falando sobre política aqui: ...*
- d) *Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil ...*
- e) ... *o erectus, que não detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, ...*

06. Assinale a opção na qual o segmento marcado sugere uma relação de comparação entre sequências frasais, no contexto.

- a) *É muito provável que você conheça **pelo menos** alguém que tenha saído do Brasil.*
- b) ... *trata-se de uma tendência que **já** vem de um bom tempo.*
- c) *Trata-se da única que durou **mais** de 1 milhão de anos.*
- d) *A ilusão de que a grama do vizinho é **mais** verde, ...*
- e) ...e colonizou a Europa e a Ásia **bem antes** de o primeiro *Homo sapiens* ...

TEXTO II (Para as questões de 07 a 10).

### JÁ OUVIU FALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS?

“A ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte.” A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que propõem os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida. Essa especialidade oferta conforto, o que inclui alívio e prevenção de incômodos físicos (dor, náusea, falta de ar ...), além de apoio emocional, espiritual e social ao paciente e à família. (...).

Que fique claro: esse amparo não é sinônimo de suspensão de tratamentos. “Não é eutanásia”, enfatiza a geriatra Ana Claudia Arantes, fundadora da Casa do Cuidar de São Paulo, que forma profissionais paliativistas. “Muita gente acha que cuidados paliativos é desistir da vida, quando o que eles oferecem é o oposto: ajudar a viver bem”, esclarece. Tabus do tipo talvez tenham relação com o próprio termo “paliativo”, que, no uso corriqueiro, remete a “solução temporária”. Mas, na origem, a palavra tem outro significado. *Pallium*, no latim, quer dizer “manto”. Historicamente, assim eram chamadas as capas usadas pelos cavaleiros das Cruzadas para se acolher das intempéries. É esse o sentido que evoca nos cuidados paliativos.

(...)

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril, nº 443, junho/2019, p. 62-63).

07. Em geral, qualquer evento comunicativo traz, em si, primordialmente, uma intenção sobre o que deseja comunicar. Assim sendo, levando-se em conta a apresentação das ideias no texto II, é **CORRETO** afirmar que a intenção comunicativa, nesse texto, é

- a) Reclamar.
- b) Contradizer.
- c) Especificar.
- d) Contestar.
- e) Informar.

08. Sobre a possível interpretação dada ao sentido da palavra *paliativo*, infere-se que:
- O sentido de uma palavra é sempre rígido e literal.
  - O sentido das palavras não se altera no tempo e no espaço.
  - As palavras podem ser tomadas com sentidos diferentes daqueles relacionados a sua origem histórica.
  - Todo e qualquer sentido que se dê a uma palavra está relacionado àquela que lhe deu origem.
  - Os sentidos atribuídos a uma palavra dependem da relação temporal.
09. Na frase: **Mas**, na origem, a palavra tem outro significado., a palavra em destaque estabelece, textualmente, entre as ideias expostas, uma relação de
- Confirmação.
  - Oposição.
  - Comparação.
  - Condição.
  - Exclusão.

Trecho para a questão 10.

“A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que propõem os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida.”

10. Assinale a opção que apresenta uma afirmação **CORRETA** quanto ao termo sublinhado.
- Em: ... conjunto de práticas **que** têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido ..., (relaciona ideias opostas em orações interligadas).
  - Em: ... têm por objetivo proteger **as** pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis... (palavra que deveria receber um acento grave em virtude da regência do verbo *proteger*).
  - Em: ... conjunto de práticas que **têm** por objetivo proteger as pessoas ... (o acento circunflexo foi utilizado de maneira incorreta porque a forma verbal está no singular).
  - Em: ... o que propõem **os cuidados paliativos**, ..., (exerce função sintática de sujeito).
  - Em: ... e que ameaçam **a vida**. (Termo que completa o sentido do verbo que segue, a ele ligando-se de forma indireta).

## RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

11. Márcia e Mércia são irmãs e moram nos apartamentos 202 e 503 do Residencial Morar Bem. O valor da taxa de condomínio desse residencial é de R\$ 600,00. Porém, se o morador pagar antes da data de vencimento, tem um desconto de 5% e se pagar após vencimento tem uma multa de 7%. No mês de junho de 2019, Márcia antecipou o pagamento do condomínio e Mércia atrasou. Qual a diferença entre os valores pagos por Márcia e Mércia?
- R\$ 30,00.
  - R\$ 42,00.
  - R\$ 12,00.
  - R\$ 72,00.
  - R\$ 172,00.
12. Caetano, Diretor Administrativo de uma empresa, promoveu um sorteio de uma viagem para um de seus colaboradores. Todos os quarenta membros de seu departamento receberam um bilhete com um dos números de 1 a 40. Se todos as pessoas do sexo masculino estão com os bilhetes múltiplos de 3 ou 8, qual a probabilidade de uma mulher ser sorteada?
- 42,5%.
  - 47,5%.
  - 50,0%.
  - 55%.
  - 57,5%.

13. Em um Hospital trabalham 128 pessoas, pode-se afirmar, corretamente, que:
- Todo mês dez pessoas fazem aniversário.
  - Pelo menos 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês.
  - Existem exatamente 11 pessoas que nasceram no mesmo mês.
  - No mínimo 15 pessoas aniversariam antes do mês de maio.
  - Pelo menos 14 pessoas fazem aniversário no mesmo mês.
14. Uma sentença logicamente equivalente a “Se Pitombeira é radiologista, então Meire é Terapeuta” é:
- Se Pitombeira não é radiologista, então Meire não é Terapeuta.
  - Pitombeira é radiologista e Meire é terapeuta.
  - Se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista.
  - Pitombeira é radiologista ou Meire é terapeuta.
  - Se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista.
15. Se Rúbia não é psicóloga, então Teresa é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica, assim:
- Teresa é dentista.
  - Rúbia é psicóloga ou Marta não é médica.
  - Rúbia é psicóloga.
  - Rúbia não é psicóloga e Teresa não é dentista.
  - Rúbia é psicóloga e Marta é médica.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

16. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, nas Redes de Atenção à Saúde, os serviços, **EXCETO**:
- de atenção primária.
  - de atenção de urgência e emergência.
  - de atenção psicossocial.
  - especiais de acesso aberto.
  - atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
17. “Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade” é um **princípio** da Política Nacional de Atenção Básica chamado:
- universalidade.
  - equidade.
  - integralidade.
  - resolutividade.
  - longitudinalidade.
18. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, como um "conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos". São funções da vigilância epidemiológica, **EXCETO**:
- coleta e processamento de dados.
  - análise e interpretação dos dados processados.
  - divulgação da identidade dos pacientes com doenças de notificação compulsória.
  - investigação epidemiológica de casos e surtos.
  - recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.

19. Leia o trecho abaixo:

### Mutirões de Manchas Suspeitas diagnosticam 120 novos casos de Hanseníase em Teresina

O Brasil ocupa o incômodo 2º lugar no mundo em detecção de casos novos de Hanseníase. Teresina, apesar da tendência de redução dos casos, ainda apresenta altos coeficientes de detecção, continuando a ser um grave problema de saúde pública. Em 2018, foram diagnosticados 350 novos casos de hanseníase na capital. De janeiro a junho de 2019, foram 120 novos casos da doença.

Fonte: <http://www.fms.teresina.pi.gov.br/noticia/2707/mutiroes-de-manchas-suspeitas-diagnosticam-120-novos-casos-de-hansenia-em-teresina>

Os casos de hanseníase podem ser considerados como exemplo de:

- a) doença de notificação compulsória por todos os profissionais de saúde.
- b) doença de notificação compulsória somente pelo profissional médico.
- c) doença de notificação compulsória somente nos serviços de saúde do SUS.
- d) doença de notificação compulsória por laboratórios de referência somente.
- e) doença de notificação compulsória, se o caso for hospitalizado.

20. Para monitorar a mortalidade por hanseníase, é necessário calcular o indicador chamado \_\_\_\_\_ e, para tanto, é necessário obter dados sobre os óbitos por esta doença no \_\_\_\_\_.

A alternativa que completa **CORRETAMENTE** o trecho acima é:

- a) taxa de letalidade – SINAN.
- b) taxa de mortalidade – SINAN.
- c) taxa de letalidade – SIM.
- d) taxa de mortalidade – SIM.
- e) taxa de letalidade – SIH/SUS.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentre as alternativas abaixo, marque a que apresenta o fixador mais adequado para esfregaços cervicovaginais.

- a) Formaldeído a 10%.
- b) Xilol.
- c) Etanol a 95%.
- d) Clorofórmio.
- e) Éter.

22. No processamento histológico, para que as amostras de tecido sejam impregnadas por parafina, elas precisam passar por um banho em substância que retire o álcool utilizado para desidratar, já que esse não se mistura homogeneamente com a parafina. Essa substância também precisa ser solvente de parafina. Que substância é essa?

- a) Formaldeído a 10%.
- b) Xilol.
- c) Etanol a 95%.
- d) Clorofórmio.
- e) Éter.

23. Para o preparo de solução de formalina tamponada, é necessário:

- a) Formaldeído comercial, água destilada e cloreto de sódio.
- b) Formaldeído comercial e água destilada.
- c) Formaldeído comercial e etanol a 95%.
- d) Formaldeído comercial, água destilada e etanol a 95%.
- e) Formaldeído comercial, etanol a 95% e cloreto de potássio.

24. O método de Papanicolaou, coloração comumente aplicada às amostras colpocitológicas, utiliza um conjunto de corantes e tem como objetivo evidenciar as variações na morfologia, os graus de maturidade e de atividade metabólica celular. Esse método abrange cinco etapas, **EXCETO**:

- a) Hidratação.
- b) Coloração nuclear.
- c) Desidratação.
- d) Coloração mitocondrial.
- e) Desidratação, clarificação e selagem.

- 25.** Marque a alternativa que apresenta um equipamento de proteção coletiva:
- Protetor facial.
  - Respirador com filtro mecânico.
  - Jaleco.
  - Calçado de segurança.
  - Capela de exaustão química.
- 26.** São considerados riscos ambientais aqueles causados por agentes químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes que, quando se encontram nos ambientes de trabalho, podem causar danos à saúde do trabalhador em função de sua concentração, natureza, intensidade ou tempo de exposição. A iluminação inadequada no local de trabalho é classificada como risco ambiental do tipo:
- Químico.
  - Físico.
  - Ergonômico.
  - Biológico.
  - Acidente.
- 27.** A desinfecção é um processo que diminui o número de microrganismos, eliminando boa parte dos contaminantes presentes em um objeto ou superfície. Marque a alternativa que apresenta um meio de desinfecção por agente QUÍMICO:
- Sanitização.
  - Pasteurização.
  - Tindalização.
  - Irradiação.
  - Filtração.
- 28.** A parte do microscópio óptico responsável por dar deslocamentos lentos e pequenos ao canhão ou à platina e que serve para focalização fina é chamada de:
- Charriot.
  - Parafuso micrométrico.
  - Revólver.
  - Braço.
  - Parafuso macrométrico.
- 29.** Método de coleta citológica por *imprint* é usado com mais frequência em qual das alternativas abaixo:
- Colposcopia.
  - Lavado brônquico.
  - Lesão cutânea.
  - Líquor espinhal.
  - Sangue.
- 30.** O lavado brônquico é obtido com o auxílio de um cateter de instilação para lavagem. Qual é o líquido instilado?
- Água potável.
  - Água destilada.
  - Água oxigenada.
  - Solução salina.
  - Álcool.
- 31.** As alternativas abaixo apresentam etapas do processo de centrifugação de amostra líquida para preparo de lâmina de citologia a ser corada pelo método Papanicolaou, **EXCETO**:
- Colocar o líquido em tubos tipo "Falcon" com tampa e centrifugar por 10 minutos.
  - Descartar o sobrenadante e preservar o sedimento.
  - Aspirar o sedimento com pipeta Pasteur.
  - Colocar o sedimento em lâmina oleosa procedendo, em seguida, a distensão celular.
  - Fixar a lâmina onde o material foi distendido em álcool a 95%.
- 32.** Ao observar uma célula humana, o microscopista percebe a presença de corpúsculo de Barr no núcleo. O que isso significa?
- Que a célula está em divisão celular.
  - Que a célula pertence a um indivíduo do sexo feminino.
  - Que a célula pertence a uma criança.
  - Que a célula é neoplásica.
  - Que essa célula é do sistema reprodutor.
- 33.** A fase da mitose onde acontece a separação das cromátides irmãs é a:
- Interfase.
  - Prófase.
  - Anáfase.
  - Telófase.
  - Metáfase.
- 34.** Nos esfregaços cervicovaginais de mulheres na menopausa sem reposição hormonal, as células epiteliais que geralmente predominam são as células das camadas:
- Basal e parabasal.
  - Parabasal e intermediária.
  - Basal e intermediária.
  - Parabasal e superficial.
  - Intermediária e superficial.



35. As células naviculares são mais comumente encontradas em qual situação?
- Na fase estrogênica do ciclo menstrual.
  - Na adolescência.
  - Em mulheres que fazem reposição hormonal.
  - Em mulheres na menopausa, sem reposição hormonal.
  - Na gravidez.
36. De todas células que podemos encontrar em esfregaços cervicovaginais, quais apresentam tamanho semelhante ao das células intermediárias, porém com o citoplasma mais denso e polimorfo, frequentemente formando agrupamentos que lembram um calçamento de pedras ou mosaico?
- Células endometriais.
  - Células superficiais.
  - Células de reserva.
  - Células metaplásicas.
  - Células estromais.
37. A Cervicite Crônica Folicular é uma patologia inflamatória que se caracteriza pela proliferação de folículos linfóides com centros germinativos no estroma do colo uterino. Marque a alternativa que apresenta o agente frequentemente associado à Cervicite Crônica Folicular:
- Chlamydia trachomatis.
  - Herpes simplex genitalis.
  - Trichomonas vaginalis.
  - Leptothrix vaginalis.
  - Gardnerella vaginalis.
38. A citologia cervicovaginal (exame de Papanicolaou) é um importante instrumento na prevenção e no diagnóstico precoce do carcinoma de colo uterino e, por isso, é o método de rastreamento de tal carcinoma e de suas lesões precursoras. De acordo com o programa de rastreamento do câncer de colo uterino adotado pelo Brasil, marque a alternativa **CORRETA**.
- Toda mulher sexualmente ativa, independente da idade e da sintomatologia, deve fazer o exame de Papanicolaou gratuitamente no posto de saúde mais próximo da sua residência.
  - Se a mulher fez por dois anos consecutivos o exame de Papanicolaou e este foi negativo para células neoplásicas em ambas as vezes, ela só precisará repetir o exame após 3 anos da última análise.
  - Só as mulheres com menos de 59 anos de idade precisam fazer o rastreamento para carcinoma de colo uterino. Após os 60 anos, o exame de Papanicolaou só precisa ser feito em mulheres que tenham alguma suspeita clínica.
  - Só as mulheres entre 25 e 55 anos podem fazer o rastreamento para carcinoma de colo uterino no SUS.
  - Pacientes com infecção por HIV não precisam fazer o rastreamento para carcinoma de colo uterino.
39. A reparação é o processo de renovação celular que ocorre após uma agressão com destruição tecidual. Em alguns casos, as células, no processo de reparação, apresentam alterações nucleares significativas, difíceis de diferenciar daquelas associadas às neoplasias malignas. Nesses casos, o processo de reparação deverá ser incluído na categoria:
- Lesão intraepitelial de alto grau.
  - Lesão intraepitelial de baixo grau.
  - Células escamosas atípicas de significado indeterminado.
  - Alterações celulares benignas.
  - Adenocarcinoma *in situ*.
40. Os seguintes aspectos devem ser considerados antes de classificar um esfregaço como positivo para malignidade, **EXCETO**:
- Presença de anormalidades em mais de uma célula.
  - Presença de várias características de malignidade em cada célula anormal.
  - Anormalidades detectadas em células dessecadas, com demais células normais.
  - Anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo na vizinhança.
  - Presença de núcleos aumentados de tamanho, quando comparados com células benignas, frequentemente hiper cromáticos e com bordas nucleares irregulares.