



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 10

CARGO: MÉDICO

ESPECIALIDADE: **MÉDICO CIRURGIÃO GERAL**

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPECONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

QUESTÃO 04

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

QUESTÃO 06

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

QUESTÃO 08

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

QUESTÃO 09

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

QUESTÃO 10

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica**quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- () O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- () No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- () O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

() Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 14

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- () Terapia ocupacional.
- () Tratamento cirúrgico.
- () Exame de rastreamento.
- () Quimioprofilaxia.
- () Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 15

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

QUESTÃO 16

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 17

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

QUESTÃO 18

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

QUESTÃO 19

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre o atendimento a queimados, marque a **CORRETA**.

- a) A reposição volêmica inicial deve ser preferencialmente feita com soluções colóides.
- b) Deve ser prescrita toxóide tetânica para queimados com área de queimadura significativa.
- c) A fórmula de Parkland serve para calcular a área (%) de queimadura corporal.
- d) Sulfadiazina de Prata não deve ser usado como antibiótico tópico porque causa supressão da medula óssea.
- e) No método fechado de tratar as queimaduras, uma das desvantagens é a maior dor.

QUESTÃO 22

Qual dos pacientes abaixo tem indicação formal de ser submetido a cirurgia bariátrica?

- a) Paciente de 77 anos, IMC=35,9 e hipertensão arterial sob controle.
- b) Paciente de 49 anos, ex-tabagista, IMC=48,2 com asma e insuficiência cardíaca grau IV (NYHA).
- c) Paciente de 21 anos, IMC=41,7 com depressão controlada com 2 medicações.
- d) Paciente de 28 anos, viciado em cocaína, IMC=42,0, sedentário e com apneia do sono leve.
- e) Paciente com IMC=47,3 e Síndrome de Cushing.

QUESTÃO 23

Neoplasia endócrina múltipla do tipo I envolve:

- a) Mixoma cardíaco, mixoma cutâneo e acromegalia.
- b) Neurofibromas, feocromocitoma e carcinoma medular da tireóide.
- c) Hemangioblastoma, feocromocitoma e tumores de ilhotas pancreáticas.
- d) Adenoma hipofisário, hiperparatireoidismo primário e tumores de ilhotas pancreáticas.
- e) Carcinoma medular da tireóide, feocromocitoma e hiperparatireoidismo primário.

QUESTÃO 24

O câncer de tireóide com o pior prognóstico é o

- a) Indiferenciado.
- b) Folicular.
- c) Papilífero.
- d) Medular.
- e) Adenocarcinoma.

QUESTÃO 25

Das alternativas abaixo, qual **NÃO** é considerado fator de risco para câncer de esôfago?

- a) Consumo de líquidos muito quentes.
- b) Esôfago de Barrett.
- c) Tabagismo.
- d) Pólipos hiperplásicos.
- e) Etilismo.

QUESTÃO 26

Sobre tratamento clínico e cirúrgico de doença do refluxo gastroesofágico, podemos dizer que

- a) a eliminação bem-sucedida dos sintomas significa o controle do refluxo ácido, o que é confirmado pelo monitoramento do pH em pacientes assintomáticos com esôfago de Barrett.
- b) inibidores da bomba de próton eliminam também o refluxo de bile, um grande contribuinte para a patogênese do esôfago de Barrett.
- c) uma fundoplicatura pode promover a regressão do epitélio colunar, principalmente, se o comprimento do segmento de Barrett for menor do que 3 cm.
- d) se a fundoplicatura resolver todos os sintomas de refluxo, torna-se desnecessário realizar uma endoscopia de acompanhamento a cada 12 a 24 meses.
- e) a evolução de displasia de alto grau para câncer ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes, 10 anos após o estabelecimento do diagnóstico inicial.

QUESTÃO 27

Qual das situações abaixo é mais provável de causar febre nas primeiras 24h do período pós-operatório?

- a) Pneumonia pós-operatória.
- b) Abscesso da ferida operatória.
- c) Atelectasia pulmonar.
- d) Flebite.
- e) Hiponatremia.

QUESTÃO 28

Qual das alterações de um nevus abaixo é sinal de alerta para malignização?

- a) Presença de pelo no nevus.
- b) Nevus pediculado.
- c) Nevus de cor mais escura que a pele ao redor.
- d) Nevus séssil.
- e) Nevus de bordos irregulares.

QUESTÃO 29

Na fase catabólica da resposta neuroendócrina e metabólica ao trauma, quais dos seguintes encontram-se aumentados?

- a) Insulina e Cortisol.
- b) Cortisol e TSH.
- c) Glicemia e Insulina.
- d) Glucagon e Glicemia.
- e) Cortisol e Diurese.

QUESTÃO 30

Em pré-operatório, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Pacientes diabéticos em uso de metformina deverão tomar esta medicação na manhã da operação para evitar hiperglicemia durante o ato operatório.
- b) Paciente hipertensos não deverão tomar sua medicação anti-hipertensiva no dia da operação, caso ela ocorra no turno da manhã.
- c) O uso de anticoagulantes como a enoxaparina nas doses habituais no pré-operatório diminui o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar e não estão associados a um risco aumentado de sangramento no pós-operatório.
- d) Em cirurgias eletivas, só é recomendável que diabéticos sejam operados caso tenham glicemia abaixo de 300mg/dl.
- e) Em cirurgias de emergência, como para tratar uma ruptura de aneurisma de aorta, só é recomendável a operação, caso o paciente não apresente exames de coagulação alterados.

QUESTÃO 31

Com relação aos derrames pleurais, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Derrames pleurais causados por insuficiência cardíaca congestiva geralmente são exsudativos e têm diminuição da glicose e proteína.
- b) Derrames pleurais ocasionados por pneumonias bacterianas geralmente têm diminuição da concentração de glicose e aumento da celularidade, especialmente polimorfonucleares.
- c) Derrames pleurais ocasionados por tuberculose geralmente são serosos ou sanguinolentos, apresentam baixa gravidade específica (densidade) e sua celularidade é mais às custas de polimorfonucleares.
- d) Derrames pleurais ocasionados por embolia pulmonar geralmente são sanguinolentos, têm elevação da glicose e têm cultura negativa.
- e) Derrames pleurais por cânceres frequentemente são sanguinolentos, têm concentrações baixas de proteína e elevadas de glicose.

QUESTÃO 32

Sobre drenagens de tórax, marque a **VERDADEIRA**.

- a) Drenagem para pneumotórax é geralmente feita no 12º espaço intercostal, linha axilar média.
- b) Pneumotórax espontâneo, mesmo quando pequenos (20% do hemitórax), devem ser tratados cirurgicamente.
- c) Pneumotórax hipertensivo podem ser tratados de modo expectante.
- d) Na drenagem para pneumotórax exclusivo, não é obrigatório o uso do selo d'água no dreno.
- e) Nos pacientes com pneumotórax espontâneos clássicos, a chance de recidiva aumenta a cada episódio.

QUESTÃO 33

Sobre dor abdominal e abdômen agudo, é **CORRETO** afirmar:

- a) A irritação direta do peritônio parietal (inervado somaticamente) por pus, bile, urina ou secreções gastrintestinais leva a uma dor mais precisamente localizada.
- b) A qualidade da dor visceral é altamente confiável em relação a sua causa, servindo bastante a seu diagnóstico.
- c) A movimentação constante e exacerbada dos pacientes com dor parietal (p. ex., apendicite aguda, peritonite generalizada) contrasta com a imobilização rígida daqueles com dor visceral (p. ex., cólica intestinal ou ureteral).
- d) A dor abdominal do tipo visceral geralmente é agravada por respiração profunda ou tosse, ao contrário da dor do tipo parietal.
- e) A pancreatite aguda tem apresentação inicial frequentemente associada à esteatorreia.

QUESTÃO 34

Sobre pancreatites agudas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As etiologias mais frequentes são a alcoólica e a hipercalcemia.
- b) As substâncias mais comumente incriminadas na etiologia medicamentosa da pancreatite aguda são os hipoglicemiantes orais, as quinolonas, anti-ácidos e anticoagulantes.
- c) O achado mais comum nas radiografias simples de abdome nas pancreatites agudas é a calcificação do parênquima pancreático.
- d) Tratamento cirúrgico está contraindicado na pancreatite aguda não complicada.
- e) Deve ser iniciada a antibioticoterapia no primeiro momento do diagnóstico da pancreatite aguda.

QUESTÃO 35

Sobre colelitíase e colecistites, marque a afirmativa **CORRETA**.

- a) A litotripsia extracorpórea faz-se com ondas de choque, que passam através do tecido e do líquido dentro da vesícula. É um método mais moderno e que vem ganhando grande aceitação no tratamento de colelitíase.
- b) Vesícula biliar calcificada mesmo sendo assintomática deve levar a tratamento cirúrgico, uma vez que tem associação com câncer.
- c) Colelitíase sintomática em jovens é melhor conduzida com tratamento expectante.
- d) A colecistectomia realizada por vídeo-laparoscopia tem como benefício óbvio (em relação à via convencional) o aspecto estético, mas não há outras vantagens significativas do ponto de vista médico.
- e) Dor no hipocôndrio direito, febre, espessamento das paredes da vesícula biliar (na ultrassonografia abdominal) e leucocitose são sinais de cólica biliar.

QUESTÃO 36

Sobre neoplasias hepáticas, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) O limite superior da alfa-fetoproteínasérica é de 20 ng/ml; valores acima de 200 ng/ml são sugestivos de hepatoma, enquanto que acima de 400 ng/ml em pacientes cirróticos com massa com mais de 2 cm de diâmetro são diagnósticos.
- b) Os hepatomas dão sintomas precocemente (icterícia) o que leva a tumores tratados em fase mais inicial, levando a melhor prognóstico que os demais tumores hepáticos.
- c) A biopsia hepática por aspiração com agulha fina está associada a um baixíssimo índice de falso-negativo de modo que uma *core biopsy* necessita ser realizada.
- d) A hepatite B crônica e a infecção pelo vírus da hepatite E são os principais fatores etiológicos em todo o mundo para carcinoma hepatocelular.
- e) A cirrose está associada a maior risco de carcinoma hepatocelular somente quando causada por alcoolismo.

QUESTÃO 37

Marque a alternativa que apresenta uma situação que **NÃO** necessita utilização de antibioticoprofilaxia:

- a) Paciente que será submetido a uma neurocirurgia classificada como cirurgia limpa.
- b) Paciente que será submetido a uma herniorrafia umbilical com colocação de tela.
- c) Paciente que será submetido a uma apendicectomia por apendicite aguda.
- d) Paciente com insuficiência mitral que será submetido a uma cantoplastia ungueal.
- e) Paciente que será submetido a uma exérese de tumor desmóide no músculo reto abdominal.

QUESTÃO 38

Sobre os cuidados pós-operatórios do paciente, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- a) A analgesia pós-operatória deve evitar uso de opióides devido ao elevado risco de o paciente se tornar viciado.
- b) Deve-se solicitar a pacientes grandes obesos submetidos a cirurgias abdominais maiores que permaneçam em repouso no leito nas primeiras 48h de modo a evitar o risco de hérnias incisionais.
- c) Pacientes de alto risco para embolia pulmonar e trombose venosa profunda devem manter uso da medicação preventiva, como enoxaparina, no período pós-operatório e eventualmente por vários dias depois.
- d) A complicação de infecção de ferida operatória tem sua incidência maior antes do terceiro dia pós-operatório.
- e) Não se pode hidratar paciente diabético com soro glicosado no pós-operatório.

QUESTÃO 39

O sinal de Courvoisier é

- a) dor à punhopercussão na loja renal.
- b) vesículabiliar indolor, palpável em um paciente icterico.
- c) dor à rotação interna e flexão da coxa.
- d) dor no hipocôndrio direito irradiada para o ombro direito.
- e) palpação de um nódulo periumbilical em pacientes com ascite.

QUESTÃO 40

Dos sinais abaixo, qual **NÃO** está associado à insuficiência arterial?

- a) Pulsos periféricos diminuídos.
- b) Índice tornozelo-braço baixo.
- c) Claudicação intermitente.
- d) Dor em câibra na panturrilha ao deambular.
- e) Pigmentação (hipercromia), ulceração e edema.

QUESTÃO 41

Paciente se apresenta ao consultório com queixa de ansiedade, tremores de extremidades, cefaleia episódica e sudorese excessiva. É hipertenso e ultimamente vem tendo crises hipertensivas, mesmo quando em uso correto de sua medicação antihipertensiva. Ao se levantar para ir à maca e ser examinado, apresentou hipotensão postural. Ao exame físico, percebeu-se apenas taquicardia. A hipótese diagnóstica principal deverá levar o médico a solicitar o referido exame para confirmá-la:

- a) Catecolaminas urinárias.
- b) Rx de tórax em PA e Perfil.
- c) Ressonância magnética do crânio.
- d) Colangiorressonância.
- e) Endoscopia Digestiva Alta e Baixa.

QUESTÃO 42

Sobre cirurgia oncológica, marque a afirmação **CORRETA**.

- a) O estadiamento clínico é mais preciso e serve melhor para definir a estratégia adjuvante do que o patológico.
- b) Normalmente um paciente com estadiamento T3 tem prognóstico pior que outro com M1.
- c) O termo "asepsia oncológica" se refere a cuidados para evitar infecção em pacientes neoplásicos.
- d) A quimioterapia neoadjuvante pode ser feita para facilitar a ressecção cirúrgica. Pode converter um tumor irresssecável em ressecável.
- e) O melhor local para se realizar uma biópsia percutânea de um nódulo suspeito de malignidade é em seu centro.

QUESTÃO 43

Sobre doenças urológicas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Urografias excretoras são frequentemente diagnósticas nas hiperplasias prostáticas benignas.
- b) Na hiperplasia prostática benigna, a pressão intravesical maior provoca hipertrofia dos músculos vesicais e do trígono. Isso pode causar divertículos vesicais.
- c) Aproximadamente 75% dos cálculos renais são compostos de ácido úrico, os mais frequentes.
- d) Cálculos de magnésio-amônia-fosfato geralmente são secundários a obstrução sem infecção das vias urinárias.
- e) Hematúria e massa palpável no flanco pode sugerir carcinoma de células renais. A dor geralmente é evento precoce na sua evolução.

QUESTÃO 44

Sobre traumatismos e choque hipovolêmico, marque a afirmação **ERRADA**.

- a) O controle da hemorragia é o terceiro item na sequência de atendimento preconizado pelo ATLS.
- b) Hipotensão na presença de turgência jugular, diminuição de murmúrio vesicular em hemitórax, hipertimpanismo à percussão e deslocamento da traqueia para o lado oposto sugere pneumotórax hipertensivo.
- c) Devido ao risco de lesão vascular ou neurológica, o torniquete, se possível, deve ser evitado para controlar sangramentos externos. Outras opções terão preferência.
- d) É importante evitar uso de plasma fresco ou plasma fresco descongelado no paciente com transfusões maciças para prevenir coagulopatia.
- e) A reposição volêmica bem-sucedida é confirmada geralmente pela volta do débito urinário a 0,5-1ml/kg de peso /hora.

QUESTÃO 45

Paciente com trauma torácico dá entrada no pronto-socorro com sinais de choque grave, confusão mental, cianose e turgência jugular exuberante. Entre as alternativas abaixo, qual o mais provável diagnóstico?

- a) Choque hipovolêmico com contusão pulmonar.
- b) Tamponamento pericárdico.
- c) Choque hipovolêmico com lesão de grandes vasos da base.
- d) Hemotórax volumoso.
- e) Choque hipovolêmico com tórax instável.

QUESTÃO 46

Sobre câncer de mama, é **CORRETO** afirmar:

- a) estão entre os principais fatores de risco: gravidez tardia, história familiar de câncer de mama ou de mutações genéticas (BRCA1, BRCA2).
- b) retração cutânea do mamilo ou dor na mama geralmente apresentam-se precocemente na evolução da doença.
- c) menarca precoce e menopausa natural tardia parecem fatores de proteção contra câncer de mama.
- d) o autoexame da mama é simples, barato e tem-se mostrado muito eficaz em aumentar a sobrevivência nos casos de câncer de mama.
- e) os sinais mais comuns associados ao carcinoma na mama na mamografia digital são as macrocalcificações polimórficas agrupadas.

QUESTÃO 47

Paciente etilista pesado crônico, após episódio de libação alcoólica apresentou diversos vômitos e depois apresentou subitamente dor torácica muito intensa. Foi de imediato à emergência e lá o plantonista, após descartar eventos isquêmicos cardíacos, decidiu solicitar TC de tórax para descartar um aneurisma dissecante de aorta. Este exame mostrou apenas um pneumomediastino. Sua hipótese diagnóstica principal seria:

- a) Síndrome de Mallory-Weiss.
- b) Pneumotórax hipertensivo.
- c) Síndrome de Boerhaave.
- d) Ruptura de varizes de esôfago.
- e) Trombose de veia supra-hepática com embolia pulmonar.

QUESTÃO 48

Qual dos cânceres gástricos abaixo provavelmente tem o prognóstico menos ruim?

- a) Paciente com CA gástrico e prateleira de Blumer.
- b) Paciente com CA gástrico e tumor de Krukenberg.
- c) Paciente com CA gástrico e nódulo de Virchow.
- d) Paciente com CA gástrico e linite plástica.
- e) Paciente com CA gástrico e invasão perineural detectada na peça cirúrgica.

QUESTÃO 49

Sobre apendicite aguda, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- a) Febre alta é comum na apresentação do quadro clínico.
- b) Anorexia é um dos sintomas menos frequentes.
- c) Apendicite aguda em fase catarral geralmente prescinde do uso de drenos.
- d) Uma ultrassonografia abdominal normal torna o diagnóstico de apendicite aguda altamente improvável.
- e) Apendicite aguda não pode ser causada por neoplasia.

QUESTÃO 50

Os fatores associados a recidiva do tumor e uma sobrevida menor após cirurgia de Whipple para adenocarcinomas na cabeça do pâncreas incluem:

- a) acometimento dos linfonodos.
- b) tamanho do tumor acima de 2,5 cm.
- c) invasão de vasos sanguíneos.
- d) quantidade de sangue transfundido.
- e) maior tempo cirúrgico.