



# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

### Secretaria Municipal de Saúde



Universidade  
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 04

**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA EM CIRURGIA  
BUCO-MAXILOFACIAL - CEO**

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
  - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h e 30minutos** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

#### Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE  
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI  
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

**Nº DE INSCRIÇÃO**

--	--	--	--	--	--	--

# LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

## a pele FALA

[...]

O que as emoções têm a dizer

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as coceiras tenham essa origem.”

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

### QUESTÃO 01

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,

- a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
- b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
- c) o relato de pacientes com doenças de pele.
- d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
- e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

### QUESTÃO 02

No título do texto: *A pele fala* e na frase: *O que as emoções têm a dizer*, a utilização de verbos que traduzem atividades humanas

- a) evidencia a importância das emoções para o ser humano.
- b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
- c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
- d) revela a natureza oculta das emoções.
- e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

### QUESTÃO 03

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em

- a) ... o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções.
- b) **Quando** um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
- c) A pele é **apenas** um deles, sem dúvida.
- d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou **lá** atrás.
- e) ... é **importante** analisar a origem do problema, ...

#### QUESTÃO 04

---

Das palavras destacadas, a única que **NÃO** admite, gramaticalmente, flexão de número é

- a) ... em que o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções ...
- b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre **negativa**, ...
- c) ... significa que ele **está** no final de um processo de transtorno psíquico...
- d) ... ou está passando por um período **especialmente** conturbado no âmbito emocional.
- e) ... é importante analisar a **origem** do problema, ...

#### QUESTÃO 05

---

Na frase: “**Por isso**, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. ...”, a expressão marcada enuncia

- a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
- b) uma relação de causa e consequência relatada.
- c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
- d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
- e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.

#### QUESTÃO 06

---

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é

- a) O **psiquiatra** mineiro Ricardo Frota concorda.
- b) ... **significa** que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma **autoimagem** quase sempre negativa, ...
- d) ... Quando um paciente chega ao **consultório** com um quadro de mal-estar físico ...
- e) ... pode ser uma **expressão** física de um quadro de ansiedade, ...

**Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).**

#### **Frutas podem substituir os cosméticos?**

##### *Xô depressão*

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, especialmente nas crianças.

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)

### QUESTÃO 07

---

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é

- a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
- b) A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
- c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) Xô depressão.
- e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

### QUESTÃO 08

---

No trecho: ... os males **que** afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a palavra **que** tem a mesma função morfossintática que se verifica em

- a) A pesquisa assegura **que** o tryptophan presente nas bananas ...
- b) um estudo elaborado nas Filipinas, **que** destaca um antidepressivo natural, na fruta.
- c) Os cientistas destacam **que** a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) ... significa **que** ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- e) O instituto acrescenta **que** a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

### QUESTÃO 09

---

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, **segundo** um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que **NÃO** substituiria, sem alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é

- a) visto que.
- b) conforme.
- c) consoante.
- d) de acordo com.
- e) como revela.

### QUESTÃO 10

---

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é

- a) A pesquisa assegura **que o tryptophan presente nas banana [...]**
- b) Os pesquisadores recomendam **a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]**.
- c) Os cientistas destacam **que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]**
- d) [...] a vitamina regula **o nível de glicose no sangue, [...]**
- e) [...] e contribui **para a massa muscular e a energia, [...]**

# LEGISLAÇÃO DO SUS

## QUESTÃO 11

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** aspectos relacionados à consolidação do SUS.

- a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
- b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 8.142/1990.
- c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
- d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
- e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.

## QUESTÃO 12

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, **EXCETO**,

- a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
- b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
- c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- d) As atribuições do sistema.
- e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

## QUESTÃO 13

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em questão.

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
- b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
- d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.

#### **QUESTÃO 14**

---

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, **EXCETO**,

- a) serviços de atenção primária.
- b) serviços de urgência e emergência.
- c) serviços de atenção psicossocial.
- d) serviços de acesso aberto.
- e) serviços ambulatoriais especializados.

#### **QUESTÃO 15**

---

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve considerar, **EXCETO**,

- a) necessidades de saúde dos municípios.
- b) disponibilidade de recursos financeiros.
- c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
- d) alcance de metas previamente estabelecidas.
- e) mapa da saúde.

#### **QUESTÃO 16**

---

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, **RESPECTIVAMENTE**:

- a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
- b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
- c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
- d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
- e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.

#### **QUESTÃO 17**

---

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova **promoção da saúde** consiste em proporcionar às pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, **EXCETO**,

- a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
- b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
- c) reforço da ação comunitária.
- d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
- e) reorientação do sistema de saúde.

### QUESTÃO 18

---

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos são do tipo:

- a) descritivo.
- b) coorte.
- c) caso-controle.
- d) transversal.
- e) ensaio clínico.

### QUESTÃO 19

---

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, **EXCETO**,

- a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
- b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
- c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
- d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
- e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.

### QUESTÃO 20

---

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde às diretrizes operacionais para viabilização da referida política.

- a) Acolhimento com classificação de risco.
- b) Gestão participativa e cogestão.
- c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
- d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
- e) Clínica compartilhada e ampliada.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Cirurgia é a parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. Resolução do CFO Artigo 41: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-faciais associadas. Em relação à área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Em caso de acidentes cirúrgicos, que acarretem perigo de vida ao paciente, o cirurgião-dentista não poderá lançar mão de todos os meios possíveis para salvá-lo, sendo necessário contatar socorro médico urgente.
- b) Nos casos de enxertos autógenos, cuja região doadora se encontre fora da área buco-maxilo-facial, os mesmos poderão ser retirados por dentistas especialistas em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais.
- c) Nos procedimentos em pacientes politraumatizados, o cirurgião-dentista membro da equipe de atendimento de urgência sempre faz o primeiro atendimento do paciente tratando as lesões faciais com prioridade.
- d) É da competência exclusiva do médico o tratamento de neoplasias malignas, neoplasias das glândulas salivares menores (parótida, sublingual e submandibular), bem como o acesso pela via cervical infra-hióidea.
- e) Os cirurgiões-dentistas somente poderão realizar cirurgias sob anestesia geral, em ambiente hospitalar, cujo diretor técnico seja médico, e que disponha das indispensáveis condições de segurança comuns a ambientes cirúrgicos, considerando-se prática atentatória à ética a solicitação e/ou a realização de anestesia geral em consultório de cirurgião-dentista, de médico ou em ambulatório.

### QUESTÃO 22

Os pacientes com problemas sistêmicos algumas vezes requerem modificações nos cuidados transoperatórios quando uma cirurgia oral é planejada. Em relação aos problemas sistêmicos do paciente candidato à cirurgia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Os pacientes com insuficiência renal necessitam de diálise renal periódica. Esses pacientes precisam de uma atenção especial durante o tratamento cirúrgico oral. O tratamento de diálise crônica normalmente requer a presença de uma fístula arteriovenosa que permite o acesso vascular fácil e administração de heparina. As cirurgias orais eletivas são mais bem realizadas no dia da diálise, pois os fármacos utilizados serão mais bem eliminados trazendo menos complicações para esses pacientes.
- b) O diabetes melito é causado pela subprodução de insulina ou pela resistência dos receptores de insulina em órgãos periféricos aos efeitos da insulina. As pessoas com diabetes bem controlada são mais suscetíveis a infecções do que as pessoas que não têm diabetes. Isso é causado pela função leucocitária alterada ou por outros fatores que afetam a capacidade do corpo de controlar uma infecção.

- c) O paciente com lesões hepáticas graves resultantes de doenças infecciosas, abuso de álcool ou congestão vascular ou biliar, necessita de cuidados especiais antes de a cirurgia oral ser realizada. Pacientes com disfunção hepática grave podem necessitar de hospitalização para cirurgia dentária, pois sua capacidade diminuída de metabolizar o nitrogênio do sangue deglutido pode causar encefalopatia.
- d) Os pacientes com distúrbios sanguíneos hereditários geralmente estão conscientes do seu problema, permitindo ao clínico tomar as precauções necessárias antes de qualquer procedimento cirúrgico. A cirurgia oral num paciente que faz uso de terapia anticoagulante só poderá ser realizada quando os inibidores plaquetários tenham sido interrompidos por 5 dias e quando o INR (taxa normatizada internacional) estiver menor que 1.
- e) Embora não seja um estado de doença, a gravidez é uma situação que merece considerações especiais quando uma cirurgia oral é necessária. Acredita-se que, para propósitos de cirurgia oral, alguns fármacos apresentam pouca possibilidade de dano para o feto quando utilizados em quantidades moderadas. É o caso da mepivacaína, penicilina e eritromicina.

### **QUESTÃO 23**

---

Biossegurança é um conjunto de ações que visam prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviço, visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O calor úmido é mais eficiente do que o calor seco para esterilização, pois é eficaz em temperaturas menores e requer menos tempo. A autoclave disponibiliza vapor sob pressão. Dentre as vantagens da autoclave, estão: eficiência, rapidez e não cegar os instrumentais. As desvantagens são o custo elevado e possibilidade de enferrujar instrumentos.
- b) A clorexidina é um sal incolor, inodoro, fortemente básico que destrói a membrana citoplasmática bacteriana. Tem efeito residual de 6 a 8h. Apresenta pouca toxicidade e irritabilidade e pode ser usada, inclusive, em pacientes alérgicos ao iodo. Outra vantagem da clorexidina é que sua atividade não é afetada por sangue ou matéria orgânica.
- c) A sequência da degermação é: posicionar-se próximo à pia; remover anéis, pulseiras, relógios; paramentação com gorro, óculos e máscara; escovar unhas (50X), dedos, palma da mão, dorso e antebraço; enxaguar, fechar a torneira com o cotovelo; enxugar as mãos com compressa estéril.
- d) O óxido de etileno é um gás altamente inflamável, explosivo e tóxico para todos microrganismos. A 50°C, o óxido de etileno é efetivo na eliminação de todos os organismos, incluindo esporos dentro de 3 horas. Por ser altamente tóxico, o equipamento exposto ao óxido de etileno deve ser aerado por 8 a 12 horas a uma temperatura de 50°C a 60°C ou em temperatura ambiente por 4 a 7 dias.
- e) A desinfecção é o processo pelo qual se consegue destruir alguns microrganismos das superfícies de objetos inanimados(piso, parede, móveis, sanitários) por métodos quimiomecânicos; enquanto a descontaminação é a redução(sem eliminação completa) dos microrganismos de objetos inanimados, com o uso de substâncias químicas.

#### **QUESTÃO 24**

---

Em relação às considerações anatômicas, julgue os itens e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O controle da dor em odontologia requer conhecimento abrangente do quinto nervo craniano. Os nervos trigêmeos direito e esquerdo são responsáveis entre outras funções pela maior parte da inervação sensitiva dos dentes, ossos e tecidos moles da cavidade bucal. A divisão maxilar do trigêmeo sai do crânio através do forame oval penetrando na porção superior da fossa pterigopalatina.
- b) O nervo alveolar superior posterior desce do tronco principal da divisão maxilar na fossa pterigopalatina imediatamente antes da divisão maxilar entrar no canal infra-orbitário. É responsável pela inervação das raízes dos segundos e terceiros molares, mais raiz mesiovestibular e distovestibular do primeiro molar superior.
- c) O nervo lingual segue para baixo medial ao músculo pterigoideo lateral e, à medida que desce, situa-se entre o ramo e o músculo pterigóideo medial no espaço pterigomandibular. É a via sensitiva para os dois terços posteriores da língua e responsável pela sensibilidade geral e pela gustação nesta região.
- d) O nervo bucinador passa entre as duas cabeças do músculo pterigoideo lateral para alcançar a superfície externa do músculo. Este nervo não inerva o músculo bucinador nem lábio inferior ou ângulo da boca.
- e) O nervo alveolar superior anterior desce no interior da parede anterior do seio maxilar, proporciona inervação pulpar dos incisivos central e lateral, tecidos periodontais, osso da boca e das mucosas desses dentes.

#### **QUESTÃO 25**

---

As infecções odontogênicas fazem parte de um capítulo muito importante da cirurgia e terapêutica medicamentosa em odontologia. Os casos mais graves podem evoluir para óbito. Em relação às infecções maxilofaciais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O potencial patogênico dos microrganismos é favorecido por dois atributos principais: virulência e patogenicidade. A virulência são as características danosas do microrganismo ao hospedeiro e a quantidade refere-se ao número destes, sendo que a elevação da quantidade não interfere na virulência.
- b) O sistema de defesa do hospedeiro é composto pelo fator local que é composto pelo revestimento epitelial intacto que impede a penetração bacteriana em espaços profundos e pelo fator celular que é composto por fagócitos e linfócitos.
- c) A bacterioscopia é o exame em que os microrganismos são corados e classificados em gram-positivos ou negativos apenas, favorecendo a escolha empírica do antibiótico.
- d) Os resultados dos exames de cultura e antibiograma são mandatórios no tratamento de processos de caráter agudo de rápida disseminação, pacientes imunocomprometidos, infecções recidivantes e infecções que levam à produção de gás e tecido necrótico.
- e) O material para cultura pode ser obtido pela realização de esfregaço com cotonete (swab) que é um método confiável e barato. As outras formas de obtenção de material para cultura são a aspiração e excisão tecidual.

### QUESTÃO 26

Ainda em relação às infecções maxilofaciais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A pericoronarite aguda apresenta-se por dor localizada e sensibilidade gengival acometendo principalmente os terceiros molares inferiores e eventualmente os terceiros molares superiores. A dor ocasionalmente pode irradiar-se para a face, orelha e ângulo mandibular. Geralmente está presente trismo nos casos mais graves.
- b) O tratamento da pericoronarite baseia-se no grau de intensidade da infecção. A pericoronarite bem delimitada, em que não haja formação de abscesso e o paciente não apresente febre ou trismo, deverá ser tratada por anestesia local da região, curetagem da bolsa pericoronar e irrigação com solução de soro fisiológico e digluconato de clorexidina a 0,12%.
- c) A angina de Ludwig é uma celulite aguda de evolução rápida, em torno de 24 horas, que acomete os espaços submandibulares, sublinguais e submental. Os pacientes geralmente relatam sensação de sufocamento, associado a sialorreia intensa, disfagia, odinofagia e dispneia.
- d) A osteomielite é uma inflamação aguda ou crônica do osso cortical e medular que pode ser provocada por processos infecciosos de origem odontogênica. Tanto a maxila quanto a mandíbula podem ser acometidas; entretanto, devido ao seu maior suprimento vascular, as lesões em mandíbula são menos graves e mais bem delimitadas.
- e) As principais complicações decorrentes das infecções são: infecções orbitais, fasciite necrotizante, abscesso cerebral, mediastinite, trombose do seio cavernoso e óbito.

### QUESTÃO 27

Coloque os itens abaixo na ordem de acontecimento do mecanismo de ação dos anestésicos locais e, em seguida, marque a resposta **CORRETA**.

- ( ) Bloqueio do canal de sódio.
- ( ) Diminuição da condutância de sódio.
- ( ) Deslocamento dos íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio.
- ( ) Falta de desenvolvimento dos potenciais de ação propagados.
- ( ) Ligação da molécula de anestésico a este sítio receptor.
- ( ) Depressão da taxa de despolarização.
- ( ) Bloqueio de condução.
- ( ) Falha em obter o nível do potencial de limiar.

- a) 1, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 6.
- b) 3, 4, 1, 7, 2, 5, 8, 6.
- c) 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 7.
- d) 4, 3, 1, 7, 2, 5, 8, 6.
- e) 8, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 6.

### QUESTÃO 28

A endocardite infecciosa é um processo infeccioso da superfície do endocárdio, envolvendo geralmente as valvas cardíacas. A profilaxia da endocardite é recomendada quando:

- a) Valvas cardíacas protéticas e defeito septo atrial secundum isolado.
- b) Conduitos pulmonares sistêmicos construídos cirurgicamente e doenças cardíacas congênitas cianóticas complexas.
- c) Cardiomiopatia hipertrófica e murmúrios cardíacos fisiológicos ou funcionais.
- d) Disfunção valvar adquirida e doença de Kawasaki prévia sem disfunção valvar.
- e) Endocardite bacteriana prévia e prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar.

### **QUESTÃO 29**

---

A cabeça e face comumente são lesadas em acidentes domésticos, industriais, mordidas por cães e humanos, lesões de guerra e lacerações com objetos cortantes, correspondendo a cerca de 70% de todos os acidentes automobilísticos, domésticos e assaltos. Em relação a essas injúrias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Nas feridas provocadas por laceração, há um desgaste provocado pelo atrito, raspagem ou fricção em uma superfície.
- b) Contusão é uma lesão produzida pelo impacto de um objeto rombo sem interromper a continuidade da pele.
- c) Ferida por avulsão resulta em grave ruptura de tecidos, muitas vezes resultando na suspensão da pele ou ruptura completa.
- d) As perfurações, geralmente causadas por pregos, agulhas ou outros pequenos objetos pontiagudos, podem não parecer graves, mas podem danificar os órgãos subjacentes e resultar em hemorragia interna.
- e) Nas feridas por mordeduras de animais podem ocorrer infecções polimicrobianas e envolvem microrganismos na cavidade bucal do agressor. Podem ser provocadas por cães (80% a 90% dos casos), gatos (5% a 15%) e por seres humanos (<5%).

### **QUESTÃO 30**

---

Nas exodontias dos elementos dentários 11, 15, 27, 33, 46 e na raiz residual do dente 22, os fórceps usados, segundo as indicações:

- a) 150, 150, 18L, 151, 16/17 e 65.
- b) 150, 150, 18R, 151, 16/17 e 65.
- c) 1, 151, 18L, 151, 16/17 e 151.
- d) 69, 150, 18R, 151, 16/17 e 151.
- e) 69, 150, 18L, 151, 16/17 e 65.

### **QUESTÃO 31**

---

Paciente C. D. A., 45 anos, gênero masculino, 65 Kg, compareceu à Clínica Odontológica para se submeter à exodontia do elemento dentário 11, devido à reabsorção externa. Obs.: Presença de intensa área inflamatória na prega mucovestibular de tal elemento. Baseando-se no relato do caso, quais as técnicas anestésicas devem ser, inicialmente, utilizadas para se realizar tal tratamento?

- a) Técnica supraperiosteal e Infiltração Palatina.
- b) Técnica supraperiosteal e Bloqueio do Nervo Nasopalatino.
- c) Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Anterior e Bloqueio do Nervo Nasopalatino.
- d) Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Anterior e Infiltração Palatina.
- e) Técnica Supraperiosteal e Bloqueio do Nervo Palatino Maior.

**QUESTÃO 32**

Alguns fatores podem tornar a cirurgia dos terceiros molares impactados mais difícil ou menos difícil. Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores que fazem a impacção cirúrgica mais difícil.

- a) Ramo classe 1 e folículo pequeno.
- b) Posição mesioangular e ligamento periodontal estreito.
- c) Raízes cônicas fusionadas e contato com o segundo molar.
- d) Posição distoangular e osso denso.
- e) Raízes finas, longas e impacção em tecido mole.

**QUESTÃO 33**

É uma síndrome hereditária extremamente rara, que consiste de alterações na metáfise dos ossos longos e aumento do crescimento dos ossos da face e maxilares, especialmente visível nas áreas paranasais. A cabeça desses pacientes apresenta-se maior que o normal. A ponte nasal é extremamente larga e chata. Hipertelorismo ocular e a boca aberta dão ao indivíduo uma aparência relativamente típica, a cegueira costuma resultar da atrofia do nervo óptico. Desenvolvimento motor tardio generalizado tem sido uma característica usual em muitos pacientes, bem como retardamento mental. Paralisia do nervo facial e surdez são achados comuns. A surdez parece ser em decorrência de um supercrescimento do forâmen craniano e fixação dos ossículos do ouvido. Este relato é típico da síndrome:

- a) Disostose Cleidocraniana.
- b) Síndrome de Goltz.
- c) Síndrome da Displasia Craniometafisária.
- d) Síndrome de Papillon-Lefrève.
- e) Síndrome da Disostose Craniofacial.

**QUESTÃO 34**

É uma lesão que acomete preferencialmente a parótida em indivíduos acima de 60 anos. A idade dos pacientes e a semelhança das células tumorais com as células em processo de oncocitose, em outros indivíduos de idade avançada, indica que o processo de envelhecimento desempenha um papel importante no desenvolvimento da lesão. Contudo, raríssimos casos de transformação maligna foram descritos na literatura. É um tumor bem encapsulado e dividido em lóbulos por feixes estreitos de tecido conjuntivo. É relativamente raro e se a remoção cirúrgica não for total, podem sobrevir recidivas, no entanto, costumam demorar anos para se desenvolverem. Esta descrição se refere à:

- a) Cistoadenoma papilar linfomatoso.
- b) Adenocarcinoma de células acinares.
- c) Adenoma pleomórfico.
- d) Carcinoma adenóide cístico.
- e) Adenoma oxifílico.

**QUESTÃO 35**

Em relação ao material necessário para administração dos anestésicos locais, julgue os itens abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) São exemplos de seringas não descartáveis: seringa de carregamento lateral metálica com aspiração, seringa de carregamento lateral de plástico com aspiração, seringa de carregamento lateral metálica com autoaspiração, seringa de pressão e injetor a jato.
- ( ) Quanto maior o número do calibre da agulha menor será o diâmetro da luz dessa agulha.
- ( ) Uma agulha com calibre 25 sofrerá menor deflexão ao penetrar nos tecidos humanos porque ela terá menor diâmetro de luz.
- ( ) Uma agulha com diâmetro de luz maior proporcionará mais segurança ao dentista uma vez que ela permite melhor aspiração positiva.
- ( ) O tubete pode apresentar-se com o êmbolo extruído, caso tenha sido submetido a elevadas temperaturas e o líquido em seu interior tenha se expandido.

A sequência **CORRETA** é

- a) V-F-F-V-F.
- b) F-V-F-V-F.
- c) V-V-F-V-F.
- d) V-F-V-F-F.
- e) V-V-F-V-V.

**QUESTÃO 36**

Muitos sistemas de classificação são usados na descrição do traumatismo dentoalveolar; todos apresentam vantagens e desvantagens. Uma classificação relativamente simples, porém útil, foi apresentada por Sanders *et al.* Esse método baseia-se inteiramente na descrição da lesão feita durante o episódio traumático, descrevendo as estruturas dentárias envolvidas, o tipo de deslocamento e a direção da fratura da coroa ou da raiz. Em relação aos traumatismos dentoalveolares, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Fissuras coronárias são limitadas ao esmalte e dentina. Exames periódicos de controle são valiosos porque qualquer força ao dente pode resultar em lesão à polpa e aos tecidos periodontais.
- b) Dentes extruídos podem ser manualmente reposicionados de volta em seus alvéolos, se a lesão for muito recente. Após sua recolocação, é necessária esplintagem por 4 a 6 semanas assim como o tratamento endodôntico.
- c) O meio mais adequado para armazenagem de um dente avulsionado é a solução salina balanceada de Hanks. Caso esta solução não esteja disponível, o leite pode ser utilizado porque ele possui pH e osmolalidade compatíveis aos das células vitais.
- d) Nos dentes cujos ápices radiculares estejam expostos dentro da fratura dentoalveolar, o tratamento endodôntico deve ser realizado dentro de 3 a 4 semanas para prevenir a reabsorção radicular inflamatória e infecção.
- e) Um tratamento viável para intrusão é a erupção ortodôntica assistida. O dente deve ser extruído vagarosamente, em um período de 4 a 6 semanas e esplintado por mais 30 dias.

**QUESTÃO 37**

---

A Escala de Coma de Glasgow é uma escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa para avaliação inicial e contínua, após um traumatismo craniano. Paciente após traumatismo craniano em que os olhos se abrem por estímulo doloroso, fala palavras inapropriadas e tem padrão flexor à dor apresenta Glasgow:

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

**QUESTÃO 38**

---

Segundo a classificação de Knight e North para as fraturas do zigoma, fraturas do corpo com rotação medial são do grupo:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

**QUESTÃO 39**

---

Diversas fraturas podem acometer o terço médio da face. Duas fraturas verticais uma na região dos pré-molares e outra na região dos molares unida por um traço horizontal representa a fratura de:

- a) Fratura de Le Fort II.
- b) Fratura de Le Fort III.
- c) Fratura de Walther.
- d) Fratura de Huet.
- e) Fratura de Bassereau.

**QUESTÃO 40**

---

As fissuras labiopalatinas são deformidades congênitas de caráter hereditário e de herança multifatorial. No Brasil a incidência dessas deformidades é de 1:650. Em relação às fissuras labiopalatinas, a idade ideal para enxerto ósseo alveolar é:

- a) De 0 a 3 anos.
- b) De 3 a 6 anos.
- c) De 6 a 10 anos.
- d) Depois dos 15 anos.
- e) Depois dos 18 anos.