



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Secretaria Municipal de Saúde



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 02

CARGO: **CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALISTA EM PNE E PEDIATRIA - CEO**

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h e 30minutos** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO						

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA

[...]

O que as emoções têm a dizer

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as coceiras tenham essa origem.”

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,

- a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
- b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
- c) o relato de pacientes com doenças de pele.
- d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
- e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02

No título do texto: *A pele fala* e na frase: *O que as emoções têm a dizer*, a utilização de verbos que traduzem atividades humanas

- a) evidencia a importância das emoções para o ser humano.
- b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
- c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
- d) revela a natureza oculta das emoções.
- e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em

- a) ... o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções.
- b) **Quando** um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
- c) A pele é **apenas** um deles, sem dúvida.
- d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou **lá** atrás.
- e) ... é **importante** analisar a origem do problema, ...

QUESTÃO 04

Das palavras destacadas, a única que **NÃO** admite, gramaticalmente, flexão de número é

- a) ... em que o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções ...
- b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre **negativa**, ...
- c) ... significa que ele **está** no final de um processo de transtorno psíquico...
- d) ... ou está passando por um período **especialmente** conturbado no âmbito emocional.
- e) ... é importante analisar a **origem** do problema, ...

QUESTÃO 05

Na frase: “**Por isso**, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. ...”, a expressão marcada enuncia

- a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
- b) uma relação de causa e consequência relatada.
- c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
- d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
- e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.

QUESTÃO 06

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é

- a) O **psiquiatra** mineiro Ricardo Frota concorda.
- b) ... **significa** que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma **autoimagem** quase sempre negativa, ...
- d) ... Quando um paciente chega ao **consultório** com um quadro de mal-estar físico ...
- e) ... pode ser uma **expressão** física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?

Xô depressão

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, especialmente nas crianças.

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)

QUESTÃO 07

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é

- a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
- b) A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
- c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) Xô depressão.
- e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

QUESTÃO 08

No trecho: ... os males **que** afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a palavra **que** tem a mesma função morfossintática que se verifica em

- a) A pesquisa assegura **que** o tryptophan presente nas bananas ...
- b) um estudo elaborado nas Filipinas, **que** destaca um antidepressivo natural, na fruta.
- c) Os cientistas destacam **que** a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) ... significa **que** ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- e) O instituto acrescenta **que** a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

QUESTÃO 09

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, **segundo** um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que **NÃO** substituiria, sem alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é

- a) visto que.
- b) conforme.
- c) consoante.
- d) de acordo com.
- e) como revela.

QUESTÃO 10

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é

- a) A pesquisa assegura **que o tryptophan presente nas banana [...]**
- b) Os pesquisadores recomendam **a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]**.
- c) Os cientistas destacam **que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]**
- d) [...] a vitamina regula **o nível de glicose no sangue, [...]**
- e) [...] e contribui **para a massa muscular e a energia, [...]**

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** aspectos relacionados à consolidação do SUS.

- a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
- b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 8.142/1990.
- c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
- d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
- e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.

QUESTÃO 12

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, **EXCETO**,

- a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
- b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
- c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- d) As atribuições do sistema.
- e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

QUESTÃO 13

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em questão.

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
- b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
- d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.

QUESTÃO 14

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, **EXCETO**,

- a) serviços de atenção primária.
- b) serviços de urgência e emergência.
- c) serviços de atenção psicossocial.
- d) serviços de acesso aberto.
- e) serviços ambulatoriais especializados.

QUESTÃO 15

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve considerar, **EXCETO**,

- a) necessidades de saúde dos municípios.
- b) disponibilidade de recursos financeiros.
- c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
- d) alcance de metas previamente estabelecidas.
- e) mapa da saúde.

QUESTÃO 16

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, **RESPECTIVAMENTE**:

- a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop & Uemura.
- b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
- c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
- d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
- e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.

QUESTÃO 17

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova **promoção da saúde** consiste em proporcionar às pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, **EXCETO**,

- a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
- b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
- c) reforço da ação comunitária.
- d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
- e) reorientação do sistema de saúde.

QUESTÃO 18

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos são do tipo:

- a) descritivo.
- b) coorte.
- c) caso-controle.
- d) transversal.
- e) ensaio clínico.

QUESTÃO 19

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, **EXCETO**,

- a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
- b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
- c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
- d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
- e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde às diretrizes operacionais para viabilização da referida política.

- a) Acolhimento com classificação de risco.
- b) Gestão participativa e cogestão.
- c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
- d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
- e) Clínica compartilhada e ampliada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Para um entendimento contextualizado do diagnóstico de pacientes fissurados, Spina e colaboradores em 1972 fizeram uma proposta de classificação que levava em conta a extensão das fissuras em relação ao forame incisal. Seguindo essa proposta de classificação, um paciente que apresenta uma fissura bilateral que se estende do lábio ao palato mole, encaixa-se em qual denominação abaixo?

- a) Fissura pré-forame unilateral.
- b) Fissura pré-forame bilateral.
- c) Fissura pós-forame bilateral.
- d) Fissura pós-forame mediana.
- e) Fissura transforame bilateral.

QUESTÃO 22

O conhecimento do profissional de saúde bucal sobre as características clínicas do Lúpus Eritematoso somado à correta coleta de dados, pode levar ao diagnóstico precoce da doença, já que, muitas vezes, as lesões na cavidade bucal aparecem antes das lesões cutâneas. Em seu aspecto geral, o lúpus exibe erupções eritematosas de forma ampla, tendo como principais áreas de comprometimento:

- a) pele, articulação, rins e membranas serosas.
- b) mãos, pés e coração.
- c) coração, articulação e rins.
- d) pele, sistema circulatório e coração.
- e) sistema circulatório, membranas serosas e coração.

QUESTÃO 23

Apesar dos avanços científicos relacionados à fluorose, ainda não existe um tratamento padrão para essa alteração dentária, o que existe são protocolos que variam segundo a gravidade do acometimento. Dentre as várias ações, podem-se destacar o condicionamento com ácido fosfórico a 37% na superfície, o condicionamento com ácido clorídrico a 18% ou restaurações diretas e indiretas.

Em relação às possibilidades de tratamento relacionadas acima, o cirurgião dentista deveria:

- I - Fazer aplicação de ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomes em casos de fluorose mais grave.
- II - Realizar restaurações das superfícies com resinas compostas em casos de fluorose mais grave.
- III - Fazer aplicação de ácido clorídrico a 18% misturado a um abrasão em casos de fluorose moderada.
- IV - Aplicar ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomes em todos os casos de fluorose.
- V - Fazer aplicação de ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomes em casos de fluorose mais leve.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) III.
- b) IV.
- c) II, V.
- d) I, III.
- e) II, III, V.

QUESTÃO 24

No atendimento a pacientes em tratamento médico, a de se ter uma atenção redobrada na anamnese no tocante aos fármacos, uma vez que esses podem apresentar interações medicamentosas. Em relação às drogas que atuam na atividade mental, é **CORRETO** afirmar que os antipsicóticos, em geral, como fenotiazinas, tioxantenos, haloperidol e clozapina, apresentam interações com:

- a) o álcool, aumentando o metabolismo dos antipsicóticos.
- b) os anestésicos locais, aumentando a depressão respiratória e do sistema nervoso central.
- c) os benzodiazepínicos diminuindo os efeitos depressores melhorando as condições respiratórias.
- d) os fenobarbitais, diminuindo a sedação.
- e) os vasoconstritores adrenérgicos, aumentando sua ação e possibilitando um prolongamento da ação anestésica.

QUESTÃO 25

A saliva apresenta diversas funções na cavidade bucal. A função digestiva é bastante restrita estando vinculada principalmente à ação da enzima amilase, porém, ela é essencial na formação do bolo alimentar, deglutição e fala. A saliva se destaca também na proteção contra microrganismos, destacando sua proteção contra a doença cárie, através:

- I – Da limpeza mecânica de detritos alimentares e de carboidratos derivados dos alimentos através do fluxo salivar.
- II – Do efeito tampão da saliva, que neutraliza ácidos formados pelo metabolismo bacteriano dos açúcares.
- III – Através de seus componentes inorgânicos, aumentando a resistência da hidroxiapatita ao ataque cariogênico e aumentando a saturação da placa dentária.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I, III.
- e) I, II e III.

QUESTÃO 26

Embora não exista ainda no país uma estatística específica sobre o número de brasileiros e brasileiras com Síndrome de Down, uma estimativa pode ser feita com base na relação de um para cada 700 nascimentos - cerca de 270 mil brasileiros e brasileiras. No último Censo do IBGE, em 2010, 45 milhões de pessoas disseram possuir alguma deficiência, sendo que 2,6 milhões declararam ter deficiência intelectual. Em relação à síndrome de Down, os principais achados bucais são:

- I – Uma menor incidência de cárie em relação a doenças periodontais.
- II – Uma maior incidência de cárie em relação a doenças periodontais.
- III – Um atraso na erupção dos dentes permanentes em relação aos indivíduos não síndrômicos.
- IV – Uma maior incidência de má oclusão de Classe III em relação aos indivíduos não síndrômicos.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

QUESTÃO 27

Existem vários modelos de análise teórica utilizados na bioética. Entre os mais divulgados está o paradigma principal. Esse modelo tem ampla aplicação na prática clínica, em todos os âmbitos em que a bioética se desenvolveu, com resultados bastante positivos em relação ao respeito pela dignidade da pessoa.

Sobre o pressuposto que todo ato médico tem por finalidade fazer o bem e cuidar dos interesses do paciente e, antes de tudo, não provocar o mal. Seguindo este princípio, direitos e obrigações devem ser igualmente distribuídos e respeitados. Esta afirmação se embasa nos seguintes pilares do paradigma principal:

- a) Beneficência e justice.
- b) Beneficência e autonomia.
- c) Beneficência, não maleficência e justice.
- d) Não maleficência e autonomia.
- e) Autonomia e justice.

QUESTÃO 28

O câncer bucal constitui-se prioritariamente um problema de saúde pública. Infelizmente, mantêm-se crescente o número de pacientes que chegam ao serviço de saúde com a doença já em fase bem avançada. Em um contexto geral, as ações de prevenção dessa doença devem se pautar em seus principais fatores de risco que são:

- a) Tabagismo, hereditariedade, dieta alimentar.
- b) Tabagismo, alcoolismo, hereditariedade, dieta alimentar.
- c) Tabagismo, hereditariedade, dieta alimentar, má higiene bucal.
- d) Tabagismo, alcoolismo, exposição a radiação solar, má higiene bucal.
- e) Tabagismo, alcoolismo, dieta alimentar, exposição à radiação solar.

QUESTÃO 29

A prestação de cuidados em odontologia pode ser estratificada em cinco níveis distintos de atenção, que decorrem desde a atenção geral como condições adequadas de habitação até um nível de alta complexidade como a odontologia especializada. Dentre esses níveis existe um grande destaque a atenção básica na Estratégia de Saúde da Família que, para a Equipe de Saúde Bucal, remete, dentre outras atividades:

- a) Ao atendimento de fraturas mandibulares.
- b) Ao atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.
- c) À adequação da rede de esgoto e distribuição de água.
- d) À prevenção e práticas curativas indispensáveis.
- e) Aos serviços especializados socialmente mais necessários.

QUESTÃO 30

O cirurgião dentista apresenta como principal exame complementar a radiografia. Essa ferramenta de diagnóstico lhe permite avaliar, dentre outras coisas, a estrutura radicular, o suporte ósseo e as alterações de estrutura e forma.

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I – Os exames radiográficos extrabuciais são fundamentais para uma visão geral das condições do paciente e dentre esses se destaca a radiografia panorâmica, principalmente para pacientes com necessidades especiais.

PORQUE

II – Esses pacientes apresentam geralmente a necessidade de um acompanhamento amplo por apresentar maior incidência de anomalias dentomaxilares de número, forma, posição e erupção.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **CORRETA**.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 31

O risco de desenvolver a periodontite em pacientes diabéticos está associado a diversos fatores, como idade, controle metabólico, tempo de duração da doença e presença da placa bacteriana. Um dos índices para se avaliar a presença de periodontia, nesses pacientes, é a avaliação periodontal simplificada (PSR). Sobre esse exame pode-se afirmar que:

- a) Quando o índice é igual a zero significa que existe ausência de sangramento, cálculo e excessos de margens restauradoras.
- b) Quando o índice é igual a um é necessário um exame periodontal complementar no sextante com periograma.
- c) Quando o índice é igual a dois, apresenta problemas como envolvimento de furca e mobilidade dentária.
- d) Quando o índice é igual a três, a conduta deve ser a eliminação de placa pelo profissional e instrução de higiene oral.
- e) Quando índice é igual a quatro significa mobilidade dentária com indicação de exodontia.

QUESTÃO 32

O termo paralisia cerebral (PC) tem sido utilizado para descrever uma série de distúrbios neurológicos de caráter não progressivo, cuja expressão clínica essencial é a presença de alterações motoras e da postura, resultante de uma agressão ao Sistema Nervoso Central em desenvolvimento. Na odontologia, percebe-se alguns achados bastante característicos desse acometimento que são gerados por fatores em comum.

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I – Os maiores acometimentos bucais dos pacientes com PC são a cárie e a doença periodontal.

PORQUE

II – Esses pacientes apresentam grande limitação motora para promover sua higiene bucal, além de uma limitação dos reflexos orais.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **CORRETA**.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 33

Na odontologia, crianças e adolescentes portadores do HIV estão dentre os grupos de Pacientes com Necessidades Especiais. O acometimento do HIV em crianças pode ocorrer por três vias (perinatal, transplacentária e pós-natal), segundo dados epidemiológicos referentes à incidência da moléstia de 1980 a 2004. Em relação às vias transmissão, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A via de transmissão perinatal é a de menor incidência na AIDS pediátrica.
- b) A via de transmissão transplacentária ocorre durante o nascimento do bebê.
- c) A via de transmissão pós-natal não se dá pelo aleitamento materno.
- d) A via de transmissão perinatal não se dá de forma vertical da mãe para o bebê.
- e) A via de transmissão pós-natal não se dá pela transfusão de sangue.

QUESTÃO 34

Em tempos onde a estética encontra-se no centro das discussões odontológicas, existe uma prática comum de trocar-se restaurações de amálgama por resina composta, porém, nesses processos, encontra-se com frequência um surgimento de sensibilidade pós-restauração que não regride com anti-inflamatório.

Nessa perspectiva é **CORRETO** afirma que:

- a) A sensibilidade se deu por uma exposição prolongada da fotopolimerização.
- b) Essa sensibilidade é decorrente da ausência de proteção com hidróxido de cálcio na dentina próxima da polpa.
- c) A sensibilidade é provocada pelo desgaste com broca de alta rotação.
- d) Essa sensibilidade é devido a uma dieta ácida do paciente.
- e) A sensibilidade é decorrente de remanescente de amálgama comum a esse tipo de intervenção.

QUESTÃO 35

Atualmente existem cerca de 60 diferentes tipos de classificações dos arcos parcialmente dentados, cada autor procurou fazer a sua classificação de acordo com determinados critérios específicos. Os primeiros autores a apresentarem uma classificação dos parcialmente dentados foram Cummer (1921) e Kennedy (1925), seguidos por outros. Na classificação de Kennedy, um paciente que apresenta apenas dentes anteriores decorrente de uma perda posterior bilateral é classificado como:

- a) Classe I.
- b) Classe II.
- c) Classe III.
- d) Classe IV.
- e) Classe V.

QUESTÃO 36

O Tratamento Restaurador Atraumático é um procedimento de remoção dos tecidos cariados usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo, atualmente o ionômero de vidro. Foi desenvolvido para as milhares de pessoas impossibilitadas de obter cuidados restauradores da saúde bucal convencionais, como grupos de refugiados, crianças em países subdesenvolvidos, onde as extrações seriam as únicas opções de tratamento. A ausência de eletricidade e a ideia de que restauração dental sempre requer equipamentos elétricos especiais são as razões principais para esta situação.

Em relação ao tratamento restaurador atraumático é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É indicado em cavidades de até média profundidade.
- b) Deve ser utilizado em cavidades acessíveis à instrumentos manuais.
- c) Tem sua principal indicação em dentes com grande destruição coronária.
- d) É um tratamento indicado para dentes sem sintomatologia dolorosa espontânea.
- e) Pode ser utilizada tanto em dentes decíduos como permanentes.

QUESTÃO 37

Cada vez mais os portadores de cardiopatias congênitas e adquiridas buscam tratamento odontológico, quer seja para os cuidados bucais estéticos ou por orientação médica para controle de infecções. Nesse sentido, o cirurgião dentista deve conduzir o tratamento sempre obedecendo a alguns cuidados específicos para esse tipo de paciente.

Em relação ao tratamento em cardiopatas é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Os atendimentos devem ser realizados em sessões curtas e os sinais vitais devem ser avaliados preferencialmente antes e depois do atendimento.
- b) Sempre usar um vasodilatador coronário cinco minutos antes da intervenção em casos mais graves.
- c) Deve-se interromper o atendimento caso o paciente venha a demonstrar sinais de fadiga.
- d) Deve ser evitado a utilização de retratores gengivais durante o tratamento.
- e) Se o paciente faz uso de Isordil® 5mg, sempre manter à disposição no consultório, bem como oxigênio.

QUESTÃO 38

Considerando o princípio da integralidade e a construção das redes de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção secundária pode refletir a resolutividade da atenção básica, apoiando a organização das ações e dos serviços de saúde bucal no âmbito da média complexidade, nesse aspecto se destaca, na odontologia, o sistema de referência e contrarreferência para o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.

Com base nesse contexto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O paciente deve ter acesso indiscriminado e sem barreiras à atenção especializada após encaminhamento.
- b) Deva valer o sistema de referência, por meio do qual todo serviço não disponível na atenção básica seja ofertado na atenção especializada.
- c) É obrigatório existir o encaminhamento eficiente e adequado com contrarreferência para a atenção primária ao término do tratamento especializado.
- d) Deve haver um protocolo de retorno facilitado à atenção secundária sempre que necessário.
- e) A referência e contrarreferência deve ser aplicada somente no encaminhamento das atenções secundárias e terciárias.

QUESTÃO 39

Dentina e tecido pulpar são mais apropriadamente abordados como uma estrutura integrada, denominada de complexo dentinopulpar. Nessas estruturas existem às vezes o comprometimento por cárie dentária e, para evitar uma terapia mais invasiva, o cirurgião-dentista vem adotando, há mais de 200 anos, abordagens diretas e indiretas de proteção do complexo dentina-polpa. Nesse contexto, podem ser considerados condutas, para proteção pulpar, os seguintes tipos de tratamento, **EXCETO**,

- a) Tratamento expectante.
- b) Curetagem apenas da área de polpa patológica.
- c) Pulpotomia.
- d) Anestesia intracanal.
- e) Capeamento pulpar direto.

QUESTÃO 40

O tratamento do câncer pode ser realizado de três formas conjuntas ou isoladas: tratamento cirúrgico, que é a ressecção da massa cancerosa e outros tecidos envolvidos, tratamento quimioterápico e/ou radioterápico que atuam pela destruição ou inibição do crescimento celular, interferindo na divisão celular. Esses tratamentos implicam repercussões na cavidade oral, geralmente de forma aguda, como:

- I – Surgimento de mucosites que apresentam completa cicatrização entre 2 a 3 semanas e tem seu início geralmente com 15 dias de radioterapia e/ou 1 semana de quimioterapia.
- II – Sialodinites que podem ocorrer em crianças como complicação da xerostomia.
- III – Leves apinhamentos dentários em decorrência da mobilidade dentária na quimioterapia.
- IV – Necrose pulpar pelo acúmulo de injúrias decorrentes da quimioterapia, em conjunto com a radioterapia.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.