



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 05

CARGO: **TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR**

ESPECIALIDADE: **ENFERMEIRO**

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

CONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

QUESTÃO 04

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

QUESTÃO 06

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

QUESTÃO 08

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

QUESTÃO 09

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

QUESTÃO 10

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica**quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- () O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- () No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- () O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

() Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 14

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- () Terapia ocupacional.
- () Tratamento cirúrgico.
- () Exame de rastreamento.
- () Quimioprofilaxia.
- () Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 15

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

QUESTÃO 16

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 17

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

QUESTÃO 18

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

QUESTÃO 19

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Os sinais vitais são dados objetivos que indicam quão eficiente ou deficiente está o funcionamento do corpo. Sobre os sinais vitais, analise:

- I- A temperatura do corpo medida na orelha mais especificamente na membrana timpânica, com o termômetro posicionado da forma correta, é mais confiável que as medidas na boca e nas axilas, devido a proximidade desta com o hipotálamo.
- II- O ritmo do pulso refere-se à qualidade das pulsações sentidas. Costuma estar relacionado à quantidade de sangue bombeado a cada batimento cardíaco ou com a força de contração do coração.
- III- A respiração é o movimento do ar que entra e sai do peito, envolve a inspiração e a expiração. É controlada pela medula, que constitui o centro respiratório do cérebro.
- IV- Se os sons de Korotkoff forem difíceis de escutar podem ser intensificados: o paciente elevando o braço antes e durante o inflar do manguito, baixando-o antes que ele seja concluído e/ou abrindo e fechando a mão, após o inflar do manguito.
- V- A medida da pressão sanguínea ajuda a avaliar a eficiência do sistema circulatório. Reflete a capacidade das artérias de se alongarem, o volume circulante do sangue e a quantidade de resistência que deve ser vencida pelo coração ao bombear o sangue.

Estão **CORRETAS**:

- a) I, II e III
- b) I, II, III e IV
- c) I, II, III, IV e V
- d) I, III e V
- e) I, IV e V

QUESTÃO 22

As precauções para controle das infecções são medidas físicas designadas a reduzir a disseminação de doenças infecciosas. Considerando que essas medidas precisam serem adotadas pelos profissionais de enfermagem, analise as seguintes afirmativas e assinale a **INCORRETA**.

- a) Deve-se usar luvas limpas estéreis durante procedimentos e atividades de cuidado com o paciente que sejam propensos a respingar sangue, fluidos corporais, secreções e excreções.
- b) Deve-se assegurar que equipamentos reutilizáveis não sejam usados nos cuidados de outro paciente, sem que sejam apropriadamente limpos e processados.
- c) Deve-se evitar a remoção, a recapagem, o entortar ou a quebra de agulhas usadas e nunca apontar agulha em direção ao próprio corpo.
- d) Deve-se lavar as mãos após o contato com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções e artigos contaminados, independentemente ou não do uso de luvas.
- e) Deve-se prevenir lesões decorrentes do uso de agulhas, scalpels e outros materiais pontiagudos, após a realização de procedimentos e a limpeza e descarte de instrumentos.

QUESTÃO 23

Os tecidos do corpo possuem uma capacidade admirável de recuperação quando lesionados. O corpo imediatamente tenta reparar o dano e cicatrizar a ferida, segundo Timby (2007), o processo de reparo das feridas segue três fases sequenciais: inflamação, proliferação e reconstituição. O enfermeiro deve estar apto a reconhecer essas fases. Considerando esse conhecimento, assinale a opção **CORRETA**.

- a) É durante a fase de proliferação que ocorre migração dos leucócitos e macrófagos para o local da lesão.
- b) Os neutrófilos e monócitos limpam a área lesionada e preparam o local para a cicatrização da ferida, acontecendo na fase inflamatória.
- c) Na cicatrização por terceira intenção, as bordas da ferida estão amplamente afastadas levando a um consumo maior de tempo e um complexo processo de cicatrização, resultando em uma cicatriz mais proeminente.
- d) O principal objetivo que o enfermeiro deve ter no cuidado das úlceras de pressão é instalar medidas para reduzir o seu tamanho e restaurar a integridade da pele.
- e) Os curativos de hidrocolóides mantêm as feridas secas, o que permite uma cicatrização mais rápida, porque novas células proliferam com maior rapidez.

QUESTÃO 24

As sondas nasogástricas são normalmente inseridas pelos enfermeiros. Todas as assertivas abaixo estão corretas, **EXCETO**,

- a) o enfermeiro deve, antes da inserção da sonda, medir o tamanho a ser introduzido. Essa medida será da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste ao apêndice xifóide do paciente.
- b) um dos métodos utilizados para presumir se a sonda está localizada adequadamente no estômago é aspirar o conteúdo gástrico, e esse se mostrar transparente, amarelo amarronzado ou esverdeado.
- c) além do raio-x, o teste de pH é a técnica mais apurada para confirmar o posicionamento de uma sonda nasogástrica.
- d) a presença de pólipos nasais, desvio de septo ou estreitamento da passagem nasal não excluem a narina para a passagem da sonda.
- e) a retirada da sonda nasogástrica se dá quando as condições do paciente melhoram, quando a sonda está obstruída sem possibilidade de reversão ou de acordo com os padrões da instituição .

QUESTÃO 25

A segurança é a maior preocupação do enfermeiro na administração dos medicamentos. Analise as afirmativas abaixo:

- I - Faz-se o rodízio dos locais de aplicação da insulina para evitar a lipotrofia e a hiperlipotrofia.
- II- A heparina é uma droga anticoagulante, frequentemente administrada por via subcutânea. Deve-se massagear a região logo após a aplicação para diminuir a tendência de sangramento local.
- III - A aplicação de injeções intramusculares na região do músculo vasto lateral garante relativa segurança ao paciente por ser um local em geral ausente de grandes enervações e vasos sanguíneos.
- IV - As substâncias cristaloides e colóides são administradas por via intravenosa, oferece efeito imediato. Por isso, segundo Timby (2007), esta via é a mais perigosa para a administração de medicamentos.
- V - Para que o enfermeiro administre 1500ml de soro, em 24 horas, é necessário que o número de gotas por minuto seja de aproximadamente 28 gotas.

Assinale a alternativa que corresponde ao número de itens **CORRETOS**:

- a) 5.
- b) 1.
- c) 3.
- d) 2.
- e) 4.

QUESTÃO 26

São sinais de certeza para o diagnóstico da gravidez:

- a) Atraso menstrual, amolecimento da cérvix uterina, aumento do volume das mamas e sonolência.
- b) Paredes vaginais aumentadas com aumento da vascularização, tonturas, vômitos e atraso menstrual.
- c) Presença dos batimentos cardíacos fetais, percepção dos movimentos fetais, presença de saco gestacional pela ultrassonografia.
- d) Positividade da fração Beta HCG, saída de colostro pelo mamilo, aumento do volume abdominal.
- e) Atraso menstrual, tonturas, vômitos, sonolência e aumento do volume das mamas.

QUESTÃO 27

Maria Antonieta chega ao posto de saúde referindo náuseas, vômitos e atraso menstrual. Desconhece a data da última menstruação, mas, interpelada pela enfermeira, lembrou que estava menstruada no início do mês de fevereiro. Sendo assim, se a gravidez for confirmada, qual será a provável data do parto e com quantas semanas estava no dia do seu aniversário que foi dia 02/04/2016, respectivamente?

- a) 08/11/2016 e 8 (oito) semanas.
- b) 14/11/2016 e 9 (nove) semanas.
- c) 02/12/2016 e 8 (oito) semanas.
- d) 21/11/2016 e 9 (nove) semanas.
- e) 12/11/2016 e 8 (oito) semanas.

QUESTÃO 28

Câncer de colo de útero é uma afecção progressiva iniciada com transformações intraepiteliais progressivas que podem evoluir para um processo invasor no período que varia de dez a vinte anos. Sobre o câncer de colo de útero, marque a opção **CORRETA**.

- a) O câncer de colo de útero é uma doença de crescimento lento e silencioso, tendo como principais fatores de risco o início precoce da atividade sexual, história familiar, baixa condição econômica, multiplicidade de parceiros e a nuliparidade.
- b) Para garantir a qualidade dos resultados na realização do exame preventivo de colo de útero, recomenda-se: evitar relações sexuais durante 24 horas antes da coleta, não utilizar duchas ou medicamentos vaginais 48 horas antes da coleta.
- c) A mulheres que foram submetidas a histerectomia total não é recomendado a realização do exame citopatológico.
- d) O SISCOLO - Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero- é uma ferramenta importante para o profissional de saúde e gestor avaliar e planejar as ações de controle do câncer do colo de útero. É composto por dois módulos operacionais: laboratorial e de coordenação.
- e) A rotina de rastreamento citológico significa realizar a coleta do exame citopatológico duas vezes por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.

QUESTÃO 29

Sobre o câncer de mama, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Os sintomas de câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária.
- b) Em alguns casos, o auto exame das mamas vem se mostrando efetivo em diminuir a mortalidade dos programas de detecção precoce mesmo sendo utilizado isoladamente. Isso se deve pelo fato da mulher ser quem mais conhece o seu corpo.
- c) Quanto mais cedo for feito o diagnóstico do câncer de mama, maior a probabilidade de cura. As ações de diagnóstico precoce consistem no exame clínico da mama realizado por um profissional de saúde treinado.
- d) O linfedema é a principal complicação decorrente do tratamento cirúrgico para o câncer de mama, acarretando importantes alterações físicas, psicológicas e sociais, que comprometem a qualidade de vida das mulheres.
- e) As técnicas (como realizar) do exame clínico das mamas variam bastante em seus detalhes, entretanto, todas elas preconizam a inspeção visual, apalpação das mamas e dos linfonodos axilares e supraclaviculares.

QUESTÃO 30

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Todas as assertivas abaixo estão incorretas, **EXCETO**,

- a) o fenômeno de Raynaud também pode acometer os mamilos. Em geral, ocorre em resposta à exposição ao frio, com pressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar importante.
- b) leite materno possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A IgA secretória é o principal anticorpo, atuando contra micro-organismos presentes nas superfícies mucosas. A concentração de IgA no leite materno aumenta ao longo do primeiro mês até o final da amamentação por volta dos dois anos.
- c) os seguintes sinais são indicativos de técnica adequada de amamentação: bochechos do bebê encovadas a cada sucção, ruídos da língua, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama, corpo do bebê próximo ao da mãe.
- d) a prolactina, liberada principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro e choro da criança e a fatores de ordem emocional. Por outro lado, a dor, o desconforto, a ansiedade e o medo podem inibir a liberação da prolactina, prejudicando a saída do leite da mama.
- e) até a “descida do leite”, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia após o parto, a produção do leite se dá por ação de hormônios e ocorre apenas se a criança estiver sugando.

QUESTÃO 31

O conceito de desenvolvimento é amplo e refere-se a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva. Sobre o acompanhamento do desenvolvimento da criança, marque a questão **CORRETA**.

- a) O reflexo de Moro é medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do terceiro mês e não deve existir a partir do sexto mês.
- b) O Programa Nacional de Suplementação de Ferro recomenda a suplementação a todas as crianças de seis a dezoito meses com diagnóstico laboratorial de rotina para avaliação dessa suplementação.
- c) Com a inclusão da vacina pentavalente, que combina a vacina tetravalente com a vacina contra a hepatite B, as crianças são vacinadas com essa vacina aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, sendo desnecessário a primeira dose de hepatite B nas primeiras 12 horas de vida.
- d) O aconselhamento para a realização de atividade física de 30 a 60 minutos por dia moderada ou vigorosa, apropriada para a idade, entre 3 a 5 vezes por semana, inicia-se a partir de 4 anos de idade.
- e) A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum no nascimento. A migração espontânea dos testículos geralmente ocorre até um ano de idade. Só após essa idade, se não houver essa migração, será necessário encaminhar ao cirurgião pediátrico.

QUESTÃO 32

Sabendo que doenças respiratórias crônicas (DRC) são doenças tanto das vias aéreas superiores quanto das inferiores, analise os itens abaixo:

- 1 - A asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais comuns.
- 2 - A rinite alérgica é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável do fluxo aéreo, tendo como sintomas mais comuns a rinorreia aquosa, obstrução ou pruído nasal e espirros em salvas.
- 3 - A classificação da gravidade da asma é importante para as condutas clínicas. Seu tratamento é baseado em três abordagens: ação educativa, cuidados ambientais e tratamento farmacológico.
- 4 - A rinossinusite é uma inflamação da mucosa nasossinusal. Os sinais e sintomas clínicos variam com a idade. Entre eles temos rinorreia purulenta, tosse diurna ou noturna, obstrução nasal, hiperemia, halitose e dor facial.
- 5 - O diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica é clínico e deveria ser considerado para todas as pessoas expostas ao tabagismo ou poluição ocupacional que apresentem dispneia, tosse crônica e expectoração.

A soma das assertivas **CORRETAS** é:

- a) 12.
- b) 14.
- c) 10.
- d) 13.
- e) 15.

QUESTÃO 33

O Ministério da Saúde, através da portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicado em 04 de março de 2008, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), tendo estes como os principais objetivos:

- a) Fortalecer ações a serem desenvolvidas de forma específica e exclusiva de cada categoria profissional.
- b) Trabalhar a interdisciplinaridade encaminhando os problemas para especialistas, criar instrumentos capazes de deslocar o olhar para o indivíduo.
- c) Constituir a principal porta de entrada do Sistema de Saúde, criar espaços coletivos de discussões e planejamentos.
- d) Aumentar os atendimentos na estratégia saúde da família por inserção de novos profissionais através de atendimentos individuais.
- e) Apoiar a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviços, ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, e aumentar a sua resolutividade.

QUESTÃO 34

Segundo Brunner&Suddarth (2012), marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) A cetoacidose diabética, comum no diabetes tipo II, pode causar sinais e sintomas tais como dor abdominal, náuseas, vômitos, hiperventilação, odor de frutas no hálito e nível alterado de consciência.
- b) O fenômeno da madrugada é caracterizado por um nível de glicose relativamente normal até por volta das 3h da madrugada, quando os níveis começam a subir, resultante do aparecimento de secreção do hormônio do crescimento, o que cria uma maior necessidade de insulina nas primeiras horas da manhã nos pacientes com diabetes tipo I.
- c) No diabetes tipo II, as células beta do pâncreas produzem pouca ou nenhuma insulina, vários fatores contribuem para o dano dessas células, incluindo os genéticos e/ou um defeito no sistema imunológico.
- d) A síndrome de hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica é uma situação na qual a hiperosmolaridade e hipoglicemia predominam, com alterações sensoriais. Uma diferença entre essa síndrome e a cetoacidose diabética é que não ocorrem cetose e acitose na primeira.
- e) Os fatores genéticos são considerados como tendo um certo papel no desenvolvimento da resistência à insulina. Além disso, existem alguns fatores de risco associados ao desenvolvimento da diabetes tipo I, podemos citar: idade, obesidade, histórico familiar e grupo étnico.

QUESTÃO 35

Trata-se de uma doença neurológica progressiva irreversível com início insidioso e caracterizada por perdas graduais da função cognitiva e distúrbios do comportamento ou do afeto. A idade e a história familiar são fatores de risco preestabelecido nessa patologia.

- a) Mal de Parkinson.
- b) Delírio.
- c) Mal de Alzheimer.
- d) Demência.
- e) Depressão.

QUESTÃO 36

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de alto poder incapacitante. Sobre ela, todas as assertivas abaixo estão corretas, **EXCETO**,

- a) o homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase, sendo que a principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores.
- b) o alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado à capacidade de penetração *Mycobacterium leprae* na célula nervosa e seu poder imunogênico.
- c) o diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente laboratorial, por meio de exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos.
- d) as reações hansênicas são manifestações agudas ocasionadas por alterações do sistema imunológico da pessoa atingida por hanseníase, podendo ocorrer antes, durante ou depois do tratamento, tanto nos casos multibacilares como nos paucibacilares.
- e) a classificação operacional de um caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas: paucibacilar (casos com até cinco lesões) e multibacilar (casos com mais de cinco lesões). A baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independente do número de lesões.

QUESTÃO 37

O exame bacteriológico direto do escarro é o método fundamental para o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Esse exame deve ser sempre solicitado para

- a) pacientes adultos que procurem o sistema de saúde por apresentarem queixas respiratórias ou informarem ter tosse e expectoração há três semanas ou mais.
- b) pacientes que não apresentem alterações pulmonares na radiografia de tórax mesmo com expectoração.
- c) contato de casos de tuberculose pulmonar bacilíferos mesmo que não apresentem queixas respiratórias.
- d) pacientes com história de tratamento anterior para tuberculose, mesmo sem nenhum sintoma atual.
- e) pacientes com cultura do bacilo de Koch com resultado positivo e com expectoração há mais de três semanas.

QUESTÃO 38

Antes da administração do sangue, o enfermeiro deve verificar os sinais vitais do paciente, a fim de providenciar o referencial para comparação, no caso do paciente ter uma reação à transfusão. A reação séptica é um dos tipos de reações, que tem como sinais e sintomas:

- a) exantema, prurido, vermelhidão e sinais vitais estáveis.
- b) febre, tremores e hipotensão.
- c) hipertensão, pulso oscilante e calafrios.
- d) taquicardia, rubor e convulsões.
- e) bradicardia, hipertensão e febre.

QUESTÃO 39

Segundo Timby (2008), a aspiração das vias aéreas de um paciente com traqueostomia, pode causar hipoxemia. Por isso não deve ser prolongada por mais do que:

- a) 5 a 10 segundos.
- b) 15 a 20 segundos.
- c) 3 a 10 segundos.
- d) 10 a 15 segundos.
- e) 10 a 20 segundos.

QUESTÃO 40

Qual das seguintes afirmativas **NÃO É VERDADEIRA** com a relação à sífilis?

- a) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de maior ou menor tempo de duração.
- b) A sífilis congênita é considerada um indicador para a avaliação da qualidade da assistência à gestante.
- c) O objetivo maior de identificar e tratar as gestantes com sífilis e seus parceiros é evitar a transmissão para o feto. A infecção do feto pode ocorrer em qualquer fase da gestação.
- d) O desfecho da infecção treponêmica na gestação pode ser a prematuridade, abortamento espontâneo, óbito fetal, recém-nascido sintomático e recém-nascido assintomático.
- e) Os principais sinais e sintomas na sífilis congênita precoce são: prematuridade, hidropisia, surdez, nariz em sela, fronte olímpica, anemia severa e ceratite intersticial.

QUESTÃO 41

Com relação ao uso dos métodos anticoncepcionais, alguns pontos devem ser considerados em relação à anticoncepção na adolescência, análise e marque a **CORRETA**.

- a) O diafragma não deve ser utilizado por adolescentes, estas devem ser desmotivadas a utilizar.
- b) Os métodos comportamentais são poucos recomendados para adolescentes, pois a irregularidade menstrual é muito comum nessa fase, exigindo disciplina e planejamento. As relações sexuais nesse período, em geral, não são planejadas.
- c) Deve-se evitar o uso de anticoncepcionais hormonais nessa fase, pelo possível risco de diminuição da calcificação óssea.
- d) A anticoncepção de emergência não deve ser utilizada pelos adolescentes, pela grande exposição hormonal.
- e) O uso da camisinha masculina e feminina deve ser estimulada em todas as relações sexuais. De preferência, o uso simultâneo do códon masculino e feminino.

QUESTÃO 42

A enfermagem perioperatória incorpora os cuidados de enfermagem nas três fases da experiência cirúrgica: pré-operatória, intra-operatória e pós-operatória. Sobre essas fases, analise as assertivas abaixo:

- I - A fase pré-operatória inicia-se quando a decisão pela intervenção cirúrgica é feita e termina com a transferência do paciente para a mesa cirúrgica.
- II - A posição que o paciente é colocado na mesa cirúrgica depende do procedimento operatório a ser realizado e, como também, da sua condição física. Um exemplo é a posição de trendelemburg em que o paciente está deitado de costas com as pernas e coxas fletidas em ângulos agudos.
- III - A principal função da enfermagem na unidade de recuperação pós-anestésica é monitorar os sinais vitais do estado geral do paciente, avaliando, no mínimo, a cada 15 minutos.
- IV - O objetivo primário na sala de recuperação pós-anestésica é manter a respiração pulmonar e assim prevenir a hipoxemia e a hipercapnia.
- V - O choque é uma das mais sérias complicações pós-operatória. Os sinais clássicos do choque são: palidez, pele fria e úmida, respiração rápida, cianose de lábios, pulso rápido e fino, diminuição da pressão do pulso, baixa pressão sanguínea e urina concretada.

Estão **CORRETAS**:

- a) I, II, III, IV.
- b) II, III, IV, V.
- c) I, III, IV, V.
- d) I, II, IV, V.
- e) Todas as alternativas.

QUESTÃO 43

Sobre as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes no pré-natal, analise as proposições abaixo:

- I - As mais importantes situações hemorrágicas na primeira metade da gestação são: abortamento, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna e deslocamento prematuro da placenta.
- II - A placenta prévia é relatada por perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variada, não acompanhada de dor. É episódica, recorrente e progressiva.
- III - A pré-eclampsia é o aparecimento de hipertensão e proteinúria após vigésima semana de gestação, em gestante previamente normotensa. O edema atualmente não faz mais parte dos critérios diagnósticos da síndrome hipertensiva, embora frequentemente acompanhe o quadro clínico.
- IV - Caracteriza-se como aborto inevitável a interrupção da gestação com a permanência do produto conceptual na cavidade uterina, podendo haver discreto sangramento, com colo impérvio, regressão dos fenômenos gravídicos e redução do volume uterino em relação à idade gestacional.
- V - Na mola hidatiforme o sangramento vaginal é intermitente, indolor e, por vezes, acompanhado de eliminação de vesículas. Há presença de batimentos cardíacos e a presença de hiperêmese é acentuada.

Todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**,

- a) I, II.
- b) I, III.
- c) III, IV.
- d) IV, V.
- e) III, V.

QUESTÃO 44

De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde, analise se são verdadeiras ou falsas as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- () Os valores que norteiam essa política são autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de saúde.
 - () O acolhimento é entendido como uma ação de triagem com seleção daqueles que serão atendidos pelo serviço naquele momento.
 - () O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendermos como parte do processo de produção de saúde, passível de ser aprendido e trabalhado em todo e qualquer encontro do serviço de saúde.
 - () A política de humanização em saúde é um conjunto de propostas abstratas que esperamos poder tornar concreto.
 - () O acolhimento constitui também um dispositivo de intervenção que possibilita analisar o processo de trabalho em saúde com foco nas relações profissional/usuário/rede social e profissional/profissional, tendo o usuário como sujeito e participante ativo do processo.
- a) V – F – V – F–V.
 - b) V – V – F – V – V.
 - c) F – V – V – V – V.
 - d) V – V – V – F – F.
 - e) F – F – V – V – V.

QUESTÃO 45

A supervisão vem sendo caracterizada como uma função administrativa que envolve um processo de orientação contínua de pessoal, com a finalidade de desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço. Analise as assertivas abaixo e marque a **INCORRETA**.

- a) Os enfermeiros desenvolvem a função de supervisão, pois, desde os que prestam cuidados diretos aos pacientes até os que chefiam serviços de enfermagem, todos, em maior ou menor complexidade, desenvolvem atividades de aprimoramento do pessoal de enfermagem e de prestação de uma assistência eficiente e eficaz.
- b) O plano de supervisão é um instrumento importante, pois ensina a racionalizar o tempo e as ações, tornando-os apropriados aos objetivos, o que propicia maiores possibilidades de sucesso.
- c) A motivação entendida como uma predisposição interior leva os supervisores a buscar o que fazer para motivar as pessoas.
- d) O enfermeiro, com função de supervisão, deve envolver os funcionários numa contínua análise, na definição de prioridades e no estabelecimento de recursos, para que estes sintam a necessidade de reposicionamentos e mudanças nesse processo.
- e) A função de supervisão abrange três etapas: planejamento, execução e avaliação, tendo como instrumentos e técnicas o plano de supervisão, o cronograma e o roteiro.

QUESTÃO 46

Sobre a legislação em enfermagem, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Segundo a Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação dos conselhos federal e regional de enfermagem, estes são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem.
- b) O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico e terá duração de dois anos, admitidos uma reeleição.
- c) Cabe privativamente ao enfermeiro: consultoria, auditoria e emissão de parecer na área da saúde.
- d) A eleição dos membros dos conselhos regionais e seus respectivos suplentes será por voto pessoal e secreto, mas sem obrigatoriedade.
- e) O dimensionamento e a adequação quantiquantitativa do quadro de profissionais de enfermagem não deve levar em conta o sistema de classificação de pacientes, nem a realidade sociocultural e econômico da clientela.

QUESTÃO 47

O código de ética dos profissionais de enfermagem está centrado na pessoa, na família e coletividade. Leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e sua organização. Analise as questões abaixo:

- I - É dever do profissional exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- II - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opinião e posição ideológica é um direito do profissional de enfermagem.
- III - É proibido ao profissional de enfermagem prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
- IV - É um dever do profissional recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamento de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.

V - É proibido, segundo o código de ética de enfermagem, divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

Marque a opção **CORRETA**.

- a) V – V – F – V – V.
- b) F – V – V – F – V.
- c) F – F – V – V – F.
- d) V – F – V – F – V.
- e) V – V - F – V – F.

QUESTÃO 48

A censura é uma penalidade imposta pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem consiste em:

- a) Admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- b) Pagamento de um a dez vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- c) Proibição do exercício profissional por um período não superior a vinte e nove dias e publicado em jornais de grande circulação.
- d) Perda do direito ao exercício da enfermagem, com divulgação nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
- e) Repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e jornais de grande circulação.

QUESTÃO 49

As infrações cometidas pelos profissionais de enfermagem, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso, são consideradas leves, graves ou gravíssimas. São consideradas circunstâncias atenuantes:

- a) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
- b) Cometer infração dolosamente.
- c) Ser reincidente.
- d) Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- e) Causar danos irreparáveis.

QUESTÃO 50

Sobre a hipertensão arterial sistêmica, todos os itens abaixo estão corretos, **EXCETO**,

- a) chocolate amargo (com alto teor de cacau), pode promover discreta redução da pressão arterial, devido às altas concentrações de polifenóis.
- b) a hipertensão sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial.
- c) a hipertensão arterial sistêmica tem baixa prevalência e baixas taxas de controle e é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos maiores problemas de saúde pública.
- d) a maior frequência de "hiato auscultatório" que ocorre nos idosos, consiste no desaparecimento de sons durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de korotkoff, resultando em valores falsamente baixos para a sistólica e falsamente altos para a diastólica.
- e) a relação entre os aumentos de peso e pressão arterial é quase linear. Perda de peso e da circunferência abdominal correlacionam-se com redução da pressão arterial e melhora de alterações metabólicas associadas.