



# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

### Secretaria Municipal de Saúde



Universidade  
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NM - 07

CARGO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
  - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h e 30minutos** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

#### Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE  
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.  
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI

**Nº DE INSCRIÇÃO**

--	--	--	--	--	--	--

# LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 01 a 10.

## Os limites da fome

O jejum não é para todo mundo. Confira em que casos é preciso tomar cuidado redobrado.

É importante lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum. A maior parte dos estudos feitos até o momento se prestou a analisar a eficiência da dieta na queima de gordura e trabalhou com pacientes obesos e com sobrepeso. Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo Índice de Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado – e pessoas abaixo do peso certamente não devem se arriscar. O conselho vale também para crianças, adolescentes e idosos: enquanto uns estão em fase de crescimento, os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, podendo perder massa magra. As mulheres também precisam de acompanhamento: o ciclo menstrual pode se desregular.

[...]

(Revista Superinteressante. Edição 357-A. Fevereiro/2016. Os limites da fome-p32)

### QUESTÃO 01

Estariam, conforme o texto, entre aqueles que devem ser cautelosos, ao se submeterem à prática de jejum:

- a) Obesos e crianças.
- b) Obesos e mulheres.
- c) Pessoas abaixo do peso e mulheres.
- d) Crianças e pessoas com sobrepeso.
- e) Idosos e pessoas com sobrepeso.

### QUESTÃO 02

Conforme empregada(s) no texto,

- a) As palavras *fome* e *jejum* dizem respeito à prática de abstinência de alimentação quando feita sem orientação médica.
- b) A palavra *fome* diz respeito somente à privação forçada de alimentação.
- c) A palavra *jejum* diz respeito somente à falta de alimentação praticada espontaneamente.
- d) As palavras *fome* e *jejum* estão relacionadas, de alguma forma, à falta de alimentação.
- e) A palavra *jejum* diz respeito somente à privação forçada de alimentação.

### QUESTÃO 03

No texto, as palavras destacadas em: *enquanto uns estão em fase de crescimento, os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas*, retomam, respectivamente

- a) *Crianças/ adolescentes; e idosos.*
- b) *crianças e pessoas abaixo do peso.*
- c) *adolescentes e pacientes obesos.*
- d) *pacientes com sobrepeso e crianças.*
- e) *pacientes obesos e idosos.*

#### QUESTÃO 04

---

No texto, a palavra ou expressão que confere ideia de inclusão ao contexto encontra-se destacada em

- a) **É importante** lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum.
- b) A maior parte dos estudos feitos **até o momento** se prestou a analisar a eficiência da dieta...
- c) **Assim**, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos...
- d) ... pessoas abaixo do peso **certamente** não devem se arriscar.
- e) O conselho vale **também** para crianças, ...

Trecho para as questões 05 e 06: ... o ciclo menstrual pode se desregular.

#### QUESTÃO 05

---

No trecho, a palavra **pode** indica sobre o que se pretende afirmar

- a) certeza absoluta.
- b) possibilidade de ocorrência.
- c) negação.
- d) contestação.
- e) reafirmação.

#### QUESTÃO 06

---

Na palavra **des**regular, o segmento destacado agrega à palavra original a ideia de ação

- a) contrária.
- b) que se confirma.
- c) de continuidade.
- d) de complementaridade.
- e) de retificação.

#### QUESTÃO 07

---

A palavra cuja pronúncia é diferenciada no singular e no plural é aquela que se encontra, no plural, destacada em

- a) Confira em que **casos** é preciso tomar cuidado redobrado.
- b) O conselho vale também para crianças, **adolescentes**...
- c) ... e trabalhou com pacientes **obesos** e com sobrepeso.
- d) O conselho vale também para crianças, adolescentes e **idosos**:...
- e) ... os outros já possuem funções **fisiológicas** mais lentas, ...

**QUESTÃO 08**

Assinale a opção cuja palavra destacada tem a mesma função morfológica e mesmo tipo daquela sublinhada em: *e pessoas abaixo do peso certamente não devem se arriscar.*

- a) *O jejum não é para todo mundo.*
- b) *... os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, ...*
- c) *... e trabalhou com pacientes obesos e com sobrepeso.*
- d) *... enquanto uns estão em fase de crescimento, ...*
- e) *... Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos ...*

**QUESTÃO 09**

No excerto: *Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo Índice de Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado...*, a palavra em destaque, textualmente, sinaliza para uma

- a) justificativa da afirmação anterior, que parece duvidosa.
- b) reafirmação do que fora dito antes.
- c) conclusão do pensamento anteriormente expresso.
- d) negação da discussão anterior.
- e) contradição quanto ao que fora dito anteriormente.

**QUESTÃO 10**

Das opções abaixo, aquela na qual o termo sublinhado difere dos demais quanto a sua função sintática é

- a) *As mulheres também precisam de acompanhamento:...*
- b) *... o ciclo menstrual pode se desregular.*
- c) *O conselho vale também para crianças, adolescentes...*
- d) *...os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum.*
- e) *... enquanto uns estão em fase de crescimento ...*

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### QUESTÃO 11

Em relação ao processo de estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é **INCORRETO** afirmar:

- a) encontrou maior solidez quando passou a ser formado por um conjunto de serviços financiados pela iniciativa privada.
- b) encontrou legitimidade a partir da inclusão da saúde como um direito fundamental do cidadão, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
- c) foi instituído a partir da Lei 8.080/1990, que definiu as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- d) tem como uma de suas características a participação da comunidade em sua gestão.
- e) recebeu forte incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações e a regionalização na prestação dos serviços.

### QUESTÃO 12

A garantia de acesso, por parte de qualquer cidadão, às ações e serviços públicos de saúde e aos serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a que princípio do SUS?

- a) Integralidade.
- b) Regionalização.
- c) Universalidade.
- d) Equidade.
- e) Hierarquização.

### QUESTÃO 13

Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**,

- a) gerir e executar os serviços públicos de saúde no município.
- b) participar do planejamento, programação e organização da regionalização do SUS em articulação com a direção estadual.
- c) executar os serviços de vigilância epidemiológica.
- d) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- e) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância sanitária.

### QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que indica uma modificação recente da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990):

- a) Execução das ações de vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Estabelecimento do atendimento domiciliar e internação domiciliar.
- c) Controle e fiscalização de imunobiológicos e hemoderivados.
- d) Fiscalização e inspeção de alimentos.
- e) Prestação de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios.

**QUESTÃO 15**

Com a reorganização do sistema de saúde brasileiro, tem-se na Atenção Primária à Saúde o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso, independente de gênero, condições socioculturais e problemas de saúde. Um dos exemplos atuais de primeiro contato com o sistema de saúde, por meio da Atenção Primária à Saúde, é:

- a) Serviços de urgências e emergência referenciados.
- b) Ambulatórios especializados.
- c) Centros de referência em oncologia.
- d) Estratégia Saúde da Família.
- e) Hospitais especializados.

**QUESTÃO 16**

São exemplos de ações previstas na Política Nacional de Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) orientação sobre alimentação saudável.
- b) oferta de medicamentos contra meningite.
- c) prevenção e controle do tabagismo.
- d) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.
- e) incentivo à prática de atividade física.

**QUESTÃO 17**

Assinale a alternativa que se refere ao indicador que mede o risco de morte para as crianças durante o primeiro ano de vida:

- a) coeficiente de mortalidade geral.
- b) coeficiente de mortalidade perinatal.
- c) coeficiente de mortalidade neonatal.
- d) coeficiente de mortalidade infantil.
- e) coeficiente de natimortalidade.

**QUESTÃO 18**

Assinale a alternativa que apresenta o sistema de informação em saúde que fornece dados sobre agravos e doenças de importância em saúde pública, considerados de notificação compulsória, detectados em todo o território nacional, permitindo descrever as suas características epidemiológicas e o cálculo de taxas como incidência e letalidade:

- a) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
- b) Sistema de Informações sobre Mortalidade.
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- d) Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde.
- e) Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

**QUESTÃO 19**

---

Em relação à epidemiologia das doenças transmissíveis, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Período de transmissibilidade: período em que o agente infeccioso pode ser transferido a partir de uma pessoa infectada.
- b) Patogenicidade: capacidade de produzir casos graves e fatais.
- c) Virulência: capacidade de desenvolver sintomas em maior ou menor proporção no hospedeiro infectado.
- d) Período de incubação: intervalo de tempo entre a exposição a um agente infeccioso e a cura da doença.
- e) Dose infectante: quantidade de vacina contra doença transmissível necessária para iniciar um efeito adverso.

**QUESTÃO 20**

---

A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta característica refere-se ao princípio da:

- a) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- b) Corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos.
- c) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- d) Classificação de risco.
- e) Transversalidade.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

A inflamação é uma resposta básica do organismo a agentes agressivos. São sinais clássicos da inflamação:

- a) Dor, calor e rubor.
- b) Dor, ardor e hipotermia.
- c) Febre, ardor e calor.
- d) Hipotermia, rubor e dor.
- e) Rubor, febre e ardor.

### QUESTÃO 22

É o processo de destruição de microorganismos patogênicos não incluindo os esporos:

- a) Esterilização.
- b) Assepsia.
- c) Desinfecção.
- d) Anti-sepsia.
- e) Cauterização.

### QUESTÃO 23

Os sinais vitais refletem o equilíbrio ou desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Analise os itens abaixo:

- I. Nunca se deve usar o polegar para verificar o pulso, pelo risco de confundir a pulsação própria com a pulsação do paciente.
- II. Se o paciente tem a presença de fístula para hemodiálise, o pulso deve ser verificado nesse braço.
- III. A taquipneia refere-se ao aumento da frequência respiratória.
- IV. A febre também chamada de piroxia refere-se à temperatura corporal acima da faixa normal e geralmente indica que um processo patológico está ocorrendo no organismo.

Os itens **CORRETOS** são:

- a) I, II, III.
- b) I, II, IV.
- c) II, III, IV.
- d) I, III, IV.
- e) I, II, III, IV.

**QUESTÃO 24**

Constitui finalidade do curativo, **EXCETO**,

- a) proteger o ferimento.
- b) promover a hemostasia.
- c) aliviar a dor.
- d) absorver secreções e facilitar a drenagem.
- e) proporcionar o aparecimento de infecção.

**QUESTÃO 25**

Sobre a administração de medicamentos, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) A via endovenosa consiste na introdução do medicamento dentro do tecido muscular.
- b) Na aplicação de insulina, deve-se utilizar a técnica de revezamento para evitar abscessos e lipodistrofias.
- c) A via intramuscular é a via de mais rápida absorção.
- d) A substância por via subcutânea deve formar uma pequena pápula na pele, aspecto conhecido por "casca de laranja".
- e) A via parenteral constitui a administração de drogas ou nutrientes por via oral, nasal, subcutânea, intramuscular e endovenosa.

**QUESTÃO 26**

Cilene é técnica de enfermagem e precisa administrar 500ml de soro fisiológico em 5 horas. Qual o número de gotas por minuto, aproximadamente?

- a) 36.
- b) 33.
- c) 23.
- d) 38.
- e) 28.

**QUESTÃO 27**

Constituem fatores que afetam a cicatrização das feridas, **EXCETO**,

- a) ânimo do paciente.
- b) quantidade de resíduos junto a ferida.
- c) tipo de lesão.
- d) condição de saúde do paciente.
- e) presença de infecção.

**QUESTÃO 28**

Analise os itens abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Um fator de risco associado ao câncer de colo de útero é a baixa condição socioeconômica.
- b) O câncer de colo de útero é uma doença de crescimento lento e silencioso.
- c) No câncer de colo de útero a infecção por HPV está sempre presente.
- d) A menarca precoce constitui um fator de risco para o câncer de mama.
- e) O exame clínico das mamas é um procedimento realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa ação.

**QUESTÃO 29**

Sobre a doença trofoblástica gestacional (mola hidatiforme) é **CORRETO** afirmar:

- a) Corresponde à nidação do ovo fora da cavidade interina.
- b) Caracteriza-se por sangramento genital de grande intensidade e com bastante dor.
- c) É a separação intempestiva da placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino antes do nascimento do feto.
- d) Não há presença de batimentos cardíacos ou outras evidências de embrião. Geralmente, beta HCG com quantificação em níveis muito acima do normal.
- e) É a morte ou expulsão ovular antes das vinte e duas semanas de gestação.

**QUESTÃO 30**

Coloque **V** para verdadeiro e **F** para falso nas questões abaixo.

- ( ) A pressão arterial sistêmica é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal.
- ( ) A eclâmpsia corresponde à pre-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.
- ( ) A diabetes gestacional resulta em hipoglicemia de intensidade variável que é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia durante a gestação.
- ( ) A anemia é definida durante a gestação por valores de hemoglobina abaixo de 11g/dl.
- ( ) Conceitua-se gravidez pré-termo aquela cuja a idade gestacional encontra-se entre 22 semanas e 37 semanas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) V – F – F – V – V.
- b) V – F – V – F – V.
- c) F – V – V – F – F.
- d) F – V – F – V – F.
- e) V – V – F – V – V.

### QUESTÃO 31

---

Sobre a Dengue, Chikungunya e o Zika, analise os itens abaixo e marque o item **INCORRETO**.

- a) Os principais sintomas do Chikungunya são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulso. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não é possível ter Chikungunya mais de uma vez.
- b) A principal forma de transmissão da dengue é pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. Há registros de transmissão vertical (gestante/bebê) e por transfusão de sangue.
- c) No universo de pessoas infectadas pelo vírus da Zika, cerca de 80% não desenvolvem sintomas. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente, após 3 a 7 dias.
- d) As vacinas para Dengue, Chikungunya e Zika estão à disposição de todas as faixas etárias da população na rede pública de saúde.
- e) A febre Chikungunya é uma doença transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*.

### QUESTÃO 32

---

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF foram criados com o objetivo de:

- a) servir como porta de entrada do serviço de saúde.
- b) ampliar a abrangências e as ações da atenção básica, bem como sua resolutividade.
- c) contratar profissionais de diferentes categorias para assistência ambulatorial.
- d) propiciar um atendimento individual para os pacientes das unidades de saúde.
- e) ampliar a atenção no atendimento das urgências e emergências.

### QUESTÃO 33

---

O aleitamento materno constitui um vínculo importante entre a mãe e o bebê. Avalie as assertivas abaixo. Todas estão corretas, **EXCETO**,

- a) a amamentação deve acontecer por livre demanda, ou seja, o lactente deve mamar o quanto quiser pelo tempo que quiser.
- b) o ministério da saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até os quatro meses de idade.
- c) ambas as mamas devem ser oferecidas ao lactente. Começa-se pela que foi sugada por último na mamada anterior.
- d) a amamentação deve acontecer o mais precoce possível, já nos primeiros minutos de vida.
- e) a água só é recomendada após o término da amamentação exclusiva.

### QUESTÃO 34

---

Doença infecciosa crônica, de grande importância para a saúde pública, devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante.

- a) Dengue.
- b) Tracoma.
- c) Esquistossomose.
- d) Tuberculose.
- e) Hanseníase.

**QUESTÃO 35**

Sobre a tuberculose marque a alternativa **CORRETA**.

- a) A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar.
- b) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma doença sistêmica.
- c) Tem como sinais de alarme: dor abdominal intensa, vômito persistente, hipotensão postural e hepatomegalia dolorosa.
- d) Nessa patologia a sensibilidade térmica é a mais precocemente alterada.
- e) Doença infecciosa febril aguda, causada por um protozoário e caracterizada por febre alta, acompanhada de calafrios, suores e cefaleia.

**QUESTÃO 36**

São considerados métodos anticoncepcionais comportamentais, **EXCETO**,

- a) camisinha.
- b) curva técnica basal.
- c) tabela ou calendário.
- d) muco cervical.
- e) sintotérmico.

**QUESTÃO 37**

A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica. O seu diagnóstico é feito pelo teste sorológico:

- a) HIV.
- b) VDRL.
- c) HPV.
- d) TSH.
- e) BHTA.

**QUESTÃO 38**

A infecção pelo HIV pode ser dividida em quatro fases clínicas: infecção aguda, fase assintomática, fase sintomática inicial e Aids. São sinais e sintomas da fase sintomática inicial, **EXCETO**,

- a) emagrecimento.
- b) fadiga.
- c) sudorese noturna.
- d) trombocitopenia.
- e) sarcoma de kaposi e linfomas.

**QUESTÃO 39**

---

O diabetes mellitus é um grupo de distúrbios heterogêneos caracterizado por níveis elevados de glicose no sangue, ou hiperglicemia. Analise os itens abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) O diabetes tipo 1 é caracterizado pela destruição das células betapancreáticas.
- b) O diabetes tipo 2 leva à resistência à insulina, e a sua secreção fica prejudicada.
- c) São fatores de risco associados ao desenvolvimento do diabetes tipo 1: idade, obesidade e história familiar.
- d) O diabetes tipo 2 ocorre mais comumente em pessoas com mais de trinta anos de idade que são obesas.
- e) No diabetes tipo 1 o paciente pode apresentar poliúria, polidipsia e polifagia.

**QUESTÃO 40**

---

Berenice foi penalizada pelo Conselho Regional de Enfermagem com a pena de suspensão do exercício profissional que consiste em:

- a) Proibição do exercício da enfermagem por um período não superior a 29 dias.
- b) Proibição do exercício da enfermagem por mais de 60 dias.
- c) Multa no valor da anuidade da categoria.
- d) Multa no valor de um salário mínimo.
- e) Proibição do exercício profissional definitivamente.