



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 06

CARGO: TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR

ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO OBSTETRA

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPECONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

QUESTÃO 04

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

QUESTÃO 06

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

QUESTÃO 08

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

QUESTÃO 09

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

QUESTÃO 10

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica**quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- () O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- () No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- () O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

() Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 14

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- () Terapia ocupacional.
- () Tratamento cirúrgico.
- () Exame de rastreamento.
- () Quimioprofilaxia.
- () Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 15

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

QUESTÃO 16

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 17

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

QUESTÃO 18

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

QUESTÃO 19

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no território nacional. São princípios da Rede Cegonha, **EXCETO**,

- a) humanização do parto e do nascimento com ampliação das ppler baseadas em evidência.
- b) organização dos serviços de saúde enquanto rede de atenção à saúde.
- c) acolhimento da gestante e do bebê com classificação de risco em todos os pontos de atenção.
- d) gestante não peregrina.
- e) vinculação, se necessário, da gestante à maternidade.

QUESTÃO 22

A regulamentação e o planejamento familiar no Brasil foi uma conquista importante para mulheres e homens, no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil, na medida em que:

- a) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
- b) aumenta o número de cesárias realizadas para fazer a ligadura tubária.
- c) aumenta o número de ligaduras tubárias, por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
- d) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso.
- e) impossibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas.

QUESTÃO 23

Analise as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Logo em seguida, marque a alternativa **CORRETA**:

- I - As consultas de pré-natal deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28ª e 36ª semana e a partir da 36ª até a 41ª semana deverão ser semanais, até a sua alta.
 - II - Quando o parto não ocorre até a 42ª semana, é necessário encaminhar a gestante para a avaliação do bem-estar fetal.
 - III - A avaliação do bem-estar fetal inclui o exame do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.
 - IV - O acompanhamento do pré-natal tem o objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna.
 - V - Um dos principais indicadores do prognóstico ao nascimento é o acesso à assistência pré-natal, tendo os cuidados do primeiro trimestre como um indicador de maior qualidade dos cuidados maternos.
- a) F – V – V – V – V.
 - b) F – F – V – V – V.
 - c) V – V – F – V – F.
 - d) V – F – V – V – F.
 - e) F – V – V – F – V.

QUESTÃO 24

Analise as afirmativas abaixo. Todas estão corretas, **EXCETO**,

- a) se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico e torna-se desnecessária a solicitação do teste imunológico de gravidez (TIG).
- b) são sinais de presunção de gravidez: atraso menstrual, saída de colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar, náuseas, vômitos, salivação excessiva e sonolência.
- c) o saco gestacional pode ser observado por via transvaginal a partir da primeira semana gestacional e atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião com 4 semanas gestacionais.
- d) os batimentos cardíacos fetais (BCF) são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo pinard a partir de 20 semanas.
- e) duas informações essenciais que devem constar explicitamente no cartão da gestante são as relacionadas ao nome do hospital de referência para o parto e as relativas às intercorrências durante a gestação.

QUESTÃO 25

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso, com qualidade, é necessário que se identifiquem os fatores de risco gestacional o mais precocemente possível. Analise e marque a afirmativa **CORRETA**.

- a) O acolhimento, em especial à gestante, objetiva fornecer um diagnóstico, o que facilita a gestão da demanda espontânea e, conseqüentemente, permite que haja impacto na história natural das doenças agudas graves e potencialmente fatais.
- b) São considerados fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica: síndromes hemorrágicas, eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional, oligoidrâmnio, gemelalidade e doenças autoimunes.
- c) A classificação de risco é um processo estático de identificação de pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento.
- d) O acolhimento com classificação de risco pressupõe agilidade no atendimento e definição de cuidado e de densidade tecnológica que devem ser ofertadas às usuárias em cada momento.
- e) As consultas de pré-natal poderão ser realizadas somente na unidade de saúde e o total de consultas deverá ser no mínimo 6, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.

QUESTÃO 26

De acordo com as condutas diante dos resultados do exame de tipagem sanguínea da gestante, avalie os itens abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- a) A gestante é Rh+ e o seu parceiro é Rh+, a conduta é solicitar o teste de coombs indireto. Se esse for negativo, repetir a cada três meses e, se positivo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.
- b) A gestante Rh- e o seu parceiro sendo Rh-, a conduta é solicitar o teste de coombs indireto e, independente do resultado, repetir o exame com 4 semanas.
- c) A gestante Rh+ e o seu parceiro sendo Rh-, a conduta é solicitar o teste de coombs direto e repeti-lo, após o segundo trimestre da gravidez.
- d) A gestante Rh- e o parceiro Rh+ ou fator Rh desconhecido, a conduta é solicitar o teste de coombs indireto. Se o resultado for negativo, deve-se repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana e, se for positivo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.
- e) A gestante Rh- e o parceiro Rh+ ou fator Rh desconhecido, a conduta é solicitar o teste de coombs direto. Se o resultado for positivo, deve-se repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana e, se for negativo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.

QUESTÃO 27

Intercorrência obstétrica que se caracteriza por vômitos contínuos e intensos, ocasionando desidratação, oligúria, perda de peso e transtornos metabólicos com alcalose. Tendo como causas desse transtorno aspectos emocionais e adaptações hormonais:

- a) Hiperêmese gravídica.
- b) Mola hidatiforme.
- c) Amniorrexe prematura.
- d) Placenta prévia.
- e) Descolamento cório-amniótico.

QUESTÃO 28

Analise as assertivas abaixo:

- I- A indicação para mulheres com doença falciforme é que o parto aconteça no 8º mês, pois é alta a probabilidade de ocorrer a calcificação da placenta no 9º mês de gestação.
- II – A doença falciforme é mais prevalente entre as mulheres negras. É orientado para que essas gestantes no pré-natal realizem a eletroforese de hemoglobina, se estas tiverem antecedentes familiares de anemia falciforme ou se apresentarem histórias de anemias crônicas.
- III – A diabetes gestacional é um problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência entre 3% e 13% das gestações. Tendo como fatores sintomas clássicos: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
- IV – São considerados fatores de risco para o diabetes mellitus gestacional e obesidade materna: baixa estatura ($\leq 1,50\text{m}$), idade de 35 anos ou mais, deposição central excessiva de gordura corporal e síndrome de ovários policísticos.
- V – A pré-eclâmpsia é o aparecimento de hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação, em gestante previamente normotensa. O edema não faz mais parte dos critérios diagnósticos da síndrome.

Os itens **CORRETOS** são:

- a) II, III e IV.
- b) I, II, IV e V.
- c) II, III, IV e V.
- d) I, III e V.
- e) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 29

Analise as afirmações abaixo:

- 1 - A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo de duração.
- 2 - A transmissão da sífilis para o feto ocorre em qualquer estágio da gestação. A apresentação assintomática é a mais frequente e 40% das gestações que cursam com sífilis poderão resultar em morte do concepto.

- 3 - A triagem da sífilis materna na maternidade consiste em realizar o VDRL em toda mulher admitida para o parto, ou admitida para curetagem por abortamento ou outras intercorrências na gravidez.
- 4 - Nos recém-nascidos de mães com sífilis que não foram tratadas, dependendo dos resultados de VDRL deve-se realizar: hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar.
- 5 - Serão notificadas todas as gestantes, ou parturientes, com evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer titulação, mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico confirmatório.

O somatório dos itens **CORRETOS** é:

- a) 8.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 12.
- e) 15.

QUESTÃO 30

Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros seis meses de vida. São poucas as situações que o aleitamento materno não deve ser recomendado. Dentre eles, podemos citar, **EXCETO**,

- a) mães infectadas pelo HIV.
- b) infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama.
- c) criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.
- d) mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
- e) uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação.

QUESTÃO 31

Marque a alternativa **CORRETA** em relação ao teste de Hirschberg realizado no recém-nascido.

- a) É realizado colocando-se um foco de luz a 30cm da raiz nasal da criança e observando-se o reflexo nas pupilas. Qualquer desvio do reflexo do centro da pupila é manifestação de estrabismo.
- b) É uma avaliação que objetiva detectar o mais precoce possível a perda auditiva congênita e/ou adquirida no período neonatal.
- c) Avalia a ocorrência da displasia evolutiva do quadril.
- d) Avalia o índice de anemia do recém-nascido, objetivando colocar em prática a suplementação de ferro.
- e) Objetiva detectar o mais precoce possível o nível de retinoplasia da prematuridade que afeta os neonatos.

QUESTÃO 32

Marque a alternativa **CORRETA**, de acordo com a suplementação de ferro:

- a) o clampeamento precoce do cordão umbilical permite que significativa quantidade de sangue continue fluindo da placenta para o bebê, o que é considerada uma importante estratégia para a prevenção da anemia.
- b) o primeiro trimestre da gestação é o período no qual ocorre o maior armazenamento de ferro no feto.
- c) o ministério da saúde recomenda a suplementação de ferro a todas as crianças de 6 a 18 meses ou se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos quatro meses.
- d) a anemia é um dos fatores mais importantes relacionados ao baixo peso ao nascer, à mortalidade materna e ao déficit cognitivo em crianças.
- e) recomenda-se administrar 200 a 400 UI/dia de ferro a crianças que apresentem fatores de risco como prematuridade, pele escura e filhos de mães vegetarianas.

QUESTÃO 33

São manifestações clínicas da Hipertensão Pulmonar Persistente no recém-nascido:

- a) sopro sistólico ou contínuo, palidez, apneia, taquicardia e hipóxia.
- b) diminuição dos pulsos periféricos, apneia recorrente, convulsões, hematúria e equimoses.
- c) palidez, convulsões, fontanela protusa, taquipneia com roncos e pulsos periféricos amplos.
- d) cianose acentuada, hiperbilirrubinemia, taquipneia, taquicardia e roncos.
- e) hipóxia, cianose acentuada, taquipneia com roncos e retrações e diminuição dos pulsos periféricos.

QUESTÃO 34

Levando em consideração a anticoncepção no pós-parto, todos os itens estão corretos, **EXCETO**,

- a) o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto deve considerar: o tempo pós-parto, se vai ser adotada ou não a amamentação, o padrão da amamentação e o retorno ou não da menstruação.
- b) a minipílula que contém apenas progestogênio, em baixa dosagem, pode ser utilizada pela mulher que está amamentando. Seu uso deve ser iniciado após seis semanas do parto.
- c) o DIU é um bom método para ser utilizado pela mulher que está amamentando, no entanto, é necessário esperar pelo retorno da menstruação para poder inseri-lo.
- d) os anticoncepcionais combinados, que contêm estrogênio e progesterona, não deve ser usados em lactantes, pois interferem na qualidade e na quantidade do leite materno.
- e) a laqueadura tubária não é permitida durante os períodos de parto ou aborto ou até 42º dia dos pós parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

QUESTÃO 35

Leia as afirmativas abaixo e analise:

- I - A infertilidade se define como ausência de gravidez em um casal após um ano ou mais de atividade sexual regular e sem uso de medidas anticonceptivas.
- II - Quanto menor a idade, maior a prevalência de infertilidade. Mulheres com mais de 35 anos já apresentam redução das chances de reprodução.
- III - As causas da infertilidade podem ser divididas em quatro grandes grupos: causas anatômicas, hormonais, masculinas e desconhecidas.
- IV - Os extremos de peso têm relação com o pior prognóstico de fertilidade.
- V - O estrogênio é um hormônio sexual produzido nas células adiposas e nos casos de produção de estrogênio em excesso, provável de ocorrer na obesidade, limitam-se as chances de gravidez.

A quantidade de itens **CORRETOS** é:

- a) 5.
- b) 4.
- c) 3.
- d) 2.
- e) 1.

QUESTÃO 36

O enfermeiro fornece as seguintes informações a uma mãe que acabou de furar as orelhas do seu bebê para colocar brincos. Qual delas é a mais importante para reduzir o potencial de infecção?

- a) Limpe os lóbulos das orelhas com álcool diariamente.
- b) Deixe os brincos no local por três semanas.
- c) Use apenas brincos de prata.
- d) Utilize apenas brincos de ouro 18 quilates.
- e) Gire os brincos frequentemente.

QUESTÃO 37

Caracteriza o blues do pós-parto:

- a) sentimento de culpa, sensação de incapacidade para cuidar de seu bebê, irritabilidade e delírios.
- b) alucinações, mudança de humor, irritabilidade e sentimento de culpa.
- c) tristeza, dependência, transtorno do sono e ausência de sintomas psicóticos.
- d) depressão, delírios, alucinações e sentimento de culpa.
- e) humor depressivo, insônia, ansiedade e dificuldade de concentração.

QUESTÃO 38

O Método Canguru implica uma mudança de paradigma na atenção perinatal em que as questões pertinentes à atenção humanizada não se dissociam, mas se complementam com avanços tecnológicos clássicos. Sobre esse método, avalie as assertivas a seguir:

- I - A segunda etapa do método exige estabilidade clínica da criança, ganho de peso regular, segurança materna, interesse e disponibilidade da mãe em permanecer com a criança o maior tempo desejado e possível.
- II - A terceira etapa do método pode ser vivenciada ainda no hospital, e exige acompanhamento ambulatorial criterioso do bebê e de sua família.
- III - A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares.
- IV - O método canguru visa fundamentalmente a uma mudança de atitude na abordagem do recém nascido de baixo peso, é um substitutivo das unidades de terapia intensiva de neonatal e da utilização de incubadoras.
- V - Um dos critérios para a alta hospitalar é o peso mínimo do bebê de 1.800 gramas.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- a) V - V - V - F - V.
- b) V - V - F - F - F.
- c) V - F - V - F - F.
- d) V - F - V - F - V.
- e) V - V - F - V - V.

QUESTÃO 39

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais são as seguintes:

- a) Advertência moral, advertência verbal, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.
- b) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional.
- c) Advertência moral, multa, censura, admoestação e cassação do direito ao exercício profissional.
- d) Advertência verbal, anotação, multa, suspensão do direito do exercício profissional e censura.
- e) Censura, advertência verbal, dano, admoestação e cassação do direito ao exercício profissional.

QUESTÃO 40

As infrações do Código de Ética de Enfermagem serão consideradas leves, graves ou gravíssimas. São consideradas circunstâncias agravantes:

- a) Ter bons antecedentes profissionais e ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- b) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe e realizar ato sob emprego real da força física.
- c) Realizar atos sob coação e/ou intimidação e realizar ato sob emprego real da força física.
- d) Ser reincidente e causar danos irreparáveis.
- e) Cometer infração dolosamente e ter bons antecedentes profissionais.

QUESTÃO 41

O enfermeiro obstetra e a obstetriz exercem todas as atividades de enfermagem na área da obstetrícia, cabendo-lhes, **privativamente**:

- a) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria dos cuidados em saúde.
- b) participação no planejamento, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde na área de obstetrícia.
- c) execução do parto sem distórcia.
- d) cuidados diretos de enfermagem a pacientes obstétricas graves, com risco de vida.
- e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis na área de obstetrícia.

QUESTÃO 42

Para o recém-nascido a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, recomenda-se:

- I – Estimular o aleitamento materno nas primeiras 24 horas de vida, exceto em casos de mães HIV ou HTLV positivas.
- II - Postergar os procedimentos de rotina na primeira hora de vida. Entendendo-se como procedimentos de rotina: exame físico, pesagem e outras medidas antropométricas, profilaxia da oftalmia e vacinação.
- III – Assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o recém-nascido sobre o abdômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade, de braços e cobri-lo com uma coberta seca e aquecida.
- IV – Proceder clameamento do cordão umbilical, após cessadas suas pulsações, exceto em casos de mães isoimunizadas ou HIV ou HTLV positivas, nesses casos o clameamento deve ser imediato.
- V – Realizar aspiração nasal imediatamente após o clameamento do cordão umbilical.

Os itens **CORRETOS** são:

- a) I, II, III, IV.
- b) II, III, IV, V.
- c) II, III, IV.
- d) I, II, III.
- e) II, III, V.

QUESTÃO 43

A resolução nº 478/2015 normatiza a atuação e a responsabilidade civil do enfermeiro obstetra e obstetriz nos centros de parto normal e/ou casa de parto e dá outras providências. De acordo com essa resolução, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) São considerados centro de parto normal e/ou casa de parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente apenas ao estabelecimento hospitalar.
- b) O centro de parto normal e/ou casa de parto destina-se à assistência ao parto e nascimento de risco habitual, conduzido pelo enfermeiro obstetra ou obstetriz, da admissão à alta.
- c) Esses centros de parto normal e/ou casa de parto deverão atuar de forma integrada às redes de atenção à saúde, garantindo atendimento integral e de qualidade, baseado em evidências científicas e humanizadas, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares e/ou acompanhantes.
- d) Ao enfermeiro obstetra e obstetriz, atuando no centro de parto normal e/ou casa de parto, compete garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem.
- e) Ao enfermeiro responsável técnico do centro de parto normal ou casa de parto cabe ainda zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua supervisão.

QUESTÃO 44

Os manuais são instrumentos integrantes do sistema de informação da organização, transmitem por escrito orientações aos elementos da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das atividades. Dentre esses manuais, o regimento consiste:

- a) em um ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula e amplia o estatuto, para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais.
- b) em um ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem.
- c) em um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos e organização, que serão utilizados no desenvolvimento das atividades de enfermagem.
- d) em um conjunto de leis que guiam as ações de enfermagem, quanto ao que e como fazer. São princípios de ação.
- e) em um conjunto de normas de caráter democrático, que determinam o modo de fazer das atividades de enfermagem.

QUESTÃO 45

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido a sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e própria imagem pessoal. Sobre o câncer de mama, analise e marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Tem como fatores de risco: menarca precoce, menopausa precoce, multiparidade e mulheres com história familiar de câncer de mama masculino.
- b) Os sintomas de câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio sempre acompanhado de dor mamária.
- c) Apesar de ser um câncer de relativo prognóstico bom, se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade continuam elevadas no Brasil, provavelmente porque a doença tem difícil diagnóstico.
- d) O auto exame das mamas vem se mostrando efetivo em diminuir a mortalidade nos programas de detecção precoce quando utilizado isoladamente.
- e) O exame clínico das mamas é um procedimento realizado por médico ou enfermeiro treinado, com a finalidade de detectar anormalidades na mama ou avaliar sintomas e assim encontrar câncer de mama palpável em estágio precoce de evolução.

QUESTÃO 46

Para a realização do exame preventivo do colo do útero e a fim de garantir a qualidade dos resultados, recomenda-se:

- a) evitar relações sexuais durante 24 horas antes da coleta.
- b) realização do exame citopatológico no período menstrual.
- c) não utilizar duchas ou medicamentos vaginais durante 48 horas antes da coleta.
- d) realizar apenas sexo anal e/ou oral 24 horas antes da coleta.
- e) evitar a realização do exame citopatológico em dias que antecedem a menstruação.

QUESTÃO 47

Mariana foi diagnosticada com diabetes gestacional. Na sua prescrição médica, há a combinação de duas insulinas. A melhor forma de agir nesses casos é:

- a) injetar as insulinas dentro de 15 minutos após terem sido combinadas, pois assim agem como se tivessem sido injetadas em separado.
- b) não existe nenhuma recomendação para administração de insulinas misturadas, pois elas não se aglutinam.
- c) a insulina regular não se aglutina com NPH, podendo ser administrada mesmo depois de 2 horas do preparo da mistura.
- d) administrar um tipo de insulina imediatamente após o preparo e, só após 30 minutos, administrar o outro tipo.
- e) pedir que o médico altere a prescrição, colocando horários diferentes de administração.

QUESTÃO 48

Morgana verificou que a paciente da enfermaria 12- leito 2 está com a temperatura de 39,7° e apresenta calafrios. A melhor atitude a ser tomada pela enfermeira é:

- a) oferecer ao paciente uma xícara de chá quente.
- b) posicionar o ventilador na direção do paciente.
- c) deixar o quarto escuro e não deixar o paciente levantar da cama.
- d) colocar o paciente para tomar um banho quente.
- e) cobrir o paciente com uma coberta leve.

QUESTÃO 49

Carlota procurou a unidade básica de saúde para iniciar o pré-natal, sendo encaminhada para consulta de enfermagem e relatou que sua última menstruação teve 5 dias de duração, tendo o último dia em 10/03/2015. A data provável em que o parto ocorreu, baseado na regra de Naegele:

- a) 17/12/2015.
- b) 19/12/2015.
- c) 11/12/2015.
- d) 13/12/2015.
- e) 15/11/2015.

QUESTÃO 50

Fernanda chegou ao posto de saúde com queixa de atraso menstrual. Ao ser encaminhada para consulta de enfermagem, a enfermeira observou ao exame físico, o sinal de Chadwick, sendo esse um sinal de presunção de gravidez que se caracteriza por:

- a) aumento das secreções vaginais.
- b) alteração fisiológica da vagina com coloração azul púrpura (violeta).
- c) diminuição da espessura vaginal.
- d) diminuição do volume sanguíneo vaginal.
- e) amolecimento do colo uterino.