



Processo Seletivo

ESPECIALIZAÇÃO 2017.2



ESTOMATERAPIA

DATA: 01/10/2017

HORÁRIO: 09h às 11h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno, contendo 20 questões objetivas, sem repetição ou falhas;
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
- Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos;
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA;
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul;
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição;
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim;
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído;
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas;
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado;
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito;
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta;
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura;
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 2h;**
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorrida 1h30min. do seu início;**
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

NNÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

PROCESSO SELETIVO - ESPECIALIZAÇÃO / 2017.2

Nº DE INSCRIÇÃO						

TEXTO I

Estou com saudade de ficar bom. Escrever é consequência natural.

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)

01. Segundo o texto:

- a) o autor esteve doente e voltou a escrever.
- b) o autor está doente e continua escrevendo.
- c) O autor não escreve porque está doente.
- d) o autor está doente porque não escreve.
- e) o autor ficou bom, mas não voltou a escrever.

TEXTO II

Ainda falta um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles, mas a Andrade Gutierrez já tem pronto um estudo sobre a sucessão de 20 de seus principais executivos, quase todos na faixa entre 58 e 62 anos. Seus substitutos serão escolhidos entre 200 integrantes de um time de aspirantes. Eduardo Andrade, o atual superintendente, que já integra o conselho de administração da empreiteira mineira, deverá ir se afastando aos poucos do dia-a-dia dos negócios. Para os outros executivos, que deverão ser aproveitados como consultores, a aposentadoria chegará a médio prazo.

(José Maria Furtado, na Exame, dez./99)

02. Se começarmos o primeiro período do texto por "A Andrade Gutierrez já tem pronto...", teremos, como sequência coesa e coerente:

- a) visto que ainda falta um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles.
- b) por ainda faltar um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles.
- c) se ainda faltar um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles.
- d) embora ainda falte um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles.
- e) à medida que ainda falta um bom tempo para a aposentadoria da maior parte deles.

TEXTO III

Um anjo dorme aqui; na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas em ter da vida alevantado o véu.

– Rosa tocada do cruel granizo Cedo finou-se e no infantil sorriso passou do berço pra brincar no céu!

(Casimiro de Abreu, in Primaveras)

03. O tema do texto é:

- a) a inocência de uma criança
- b) o nascimento de uma criança
- c) o sofrimento pela morte de uma criança
- d) o apego do autor por uma certa criança
- e) a morte de uma criança

TEXTO IV

Julgo que os homens que fazem a política externa do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço.

(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96)

04. Só não caracteriza os homens do Itamaraty:

- a) o pragmatismo
- b) a falta de sensibilidade
- c) a luta contra a ditadura
- d) a tranquilidade da vida
- e) as raízes na elite do Brasil.

TEXTO VI

A vida é difícil para todos nós. Saber disso nos ajuda porque nos poupa da autopiedade. Ter pena de si mesmo é uma viagem que não leva a lugar nenhum. A autopiedade, para ser justificada, nos toma um tempo enorme na construção de argumentos e motivos para nos entristecermos com uma coisa absolutamente natural: nossas dificuldades.

Não vale a pena perder tempo se queixando dos obstáculos que têm de ser superados para sobreviver e para crescer. É melhor ter pena dos outros e tentar ajudar os que estão perto de você e precisam de uma mão amiga, de um sorriso de encorajamento, de um abraço de conforto. Use sempre suas melhores qualidades para resolver problemas, que são: capacidade de amar, de tolerar e de rir.

Muitas pessoas vivem a se queixar de suas condições desfavoráveis, culpando as circunstâncias por suas dificuldades ou fracassos. As pessoas que se dão bem no mundo são aquelas que saem em busca de condições favoráveis e se não as encontram se esforçam por criá-las. Enquanto você acreditar que a vida é um jogo de sorte vai perder sempre. A questão não é receber boas cartas, mas usar bem as que lhe foram dadas.

(Dr. Luiz Alberto Py, in O Dia, 30/4/00)

05. Segundo o texto, evitamos a autopiedade quando:
- a) aprendemos a nos comportar em sociedade.
 - b) nos dispomos a ajudar os outros.
 - c) passamos a ignorar o sofrimento.
 - d) percebemos que não somos os únicos a sofrer.
 - e) buscamos o apoio adequado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

06. Paciente com câncer de bexiga e metástases óssea referia dores intensas e prescrição médica de opióides. Acamada, sonolenta e inapetente. A família procurou a Unidade de Pronto Atendimento e foi prescrito hidratação venosa e dieta por cateter orogástrico. Ao realizar o exame físico o enfermeiro constatou lesão por pressão extensa em região sacra, de cor escura, hiperemia e sangramento em área perilesão. De acordo com o enunciado, podemos afirmar quanto ao estágio da lesão por pressão:

- a) Estágio I.
- b) Estágio II.
- c) Estágio III.
- d) Estágio IV.
- e) Não classificável.

07. A prevenção de lesão por pressão é o principal cuidado de enfermagem e as principais medidas a serem planejadas pelo enfermeiro, para que o paciente não desenvolva LP são:

- a) Avaliação da LP na admissão de todos os pacientes.
- b) Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de LP de todos os pacientes internados.
- c) Manejo da umidade, manutenção do paciente seco e com a pele hidratada.
- d) Otimização da nutrição e hidratação.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

08. As úlceras crônicas de etiologia vasculogênica constituem um sério problema de abrangência mundial, sendo responsáveis por índices de morbidade e mortalidade significativos, além de considerável impacto econômico. Sobre úlceras vasculogênicas assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) As principais causas das úlceras de etiologia venosa são a hipertensão arterial e consequente hipertensão capilar.
- b) As intervenções que corrigem a úlcera venosa são indicadas para a úlcera arterial.

- c) As úlceras mistas são raras e causam elevada mortalidade.
- d) Cerca de 20% das úlceras de perna são causadas por insuficiência arterial.
- e) Cerca de 75% das úlceras venosas são de origem idiopática.

09. Advogado, 86 anos, obeso, aposentado com edema e manchas hiperocrômicas em membros inferiores, caiu da própria altura que causou ferimento nas pernas que evoluiu para celulite e ferimento de difícil cicatrização, com área de esfacelo e exsudação. Após avaliação, o médico vascular constatou úlcera de origem venosa e encaminhou para o serviço de estomaterapia. Quanto à morfologia, as úlceras venosas apresentam as seguintes características:

- 1) Bordas irregulares.
- 2) Margens rasa, tecidos profundos não afetados.
- 3) História de trombose profunda, flebite, veias varicosas.
- 4) Geralmente profundas com envolvimento de tendões e músculos.
- 5) Dor intensa com piora a noite e alívio ao manter o membro pendente.

Considerando as afirmativas Verdadeiras e Falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- a) (V) (F) (V) (F) (V)
- b) (V) (F) (V) (V) (F)
- c) (V) (V) (F) (V) (V)
- d) (V) (V) (V) (F) (F)
- e) (V)(F) (F) (V) (V)

10. Idosa, diabética há 10 anos, andando descalça em sua casa furou-se com um brinco e não percebeu. A perfuração evoluiu para infecção, necrose e desbridamento cirúrgico. Quais as medidas de maior impacto realizadas na consulta de enfermagem poderiam, EVITAR esse problema?

- a) Uso de curativo absorvente com prata.
- b) Avaliação periódica da sensibilidade dos pés utilizando o monofilamento Semmes-Weinstein de 10 g.
- c) Uso de hidrocoloide com prata.
- d) Profilaxia com curativo de metilcelulose e poliuretano.
- e) Todas as respostas estão corretas.

11. A neuropatia diabética pode ser observada em 50% das pessoas diabéticas acima de 60 anos com Diabetes Mellitus Tipo 2, que afeta os sistemas somático e autonômico.

Analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- 1 () A neuropatia sensorial leva à diminuição ou a ausência da sensibilidade dolorosa, tátil e térmica.
- 2 () A doença arterial periférica (DAP), quando associada a neuropatia, é uma das principais causas não traumáticas de amputação.
- 3 () Um dos principais sinais da DAP é a queixa de claudicação intermitente e dor ao repouso ou durante a noite.
- 4 () A microangiopatia periférica é a responsável pela isquemia dos membros inferiores.
- 5 () Em pacientes com Diabetes Mellitus é frequente a ausência de pulsos arteriais pediosos dorsais e tibiais posteriores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- a) (V) (F) (V) (F) (V)
- b) (V) (F) (F) (V) (F)
- c) (V) (V) (V) (V) (V)
- d) (F) (V) (V) (F) (F)
- e) (V) (F) (F) (V) (V)

12. A cateterização urinária é um procedimento invasivo em que é inserido um cateter uretral até a bexiga com a finalidade, dentre outras, de drenagem da urina em pacientes com problema de eliminação urinária (ECOLE et AL., 2013). De acordo com o enunciado, podemos afirmar:

- a) A drenagem urinária pode ser realizada por meio de sistema aberto (intermitente ou alívio) ou fechado (demora) e por via suprapúbica.
- b) A infecção do trato urinário (ITU) é responsável por mais de 30% de todas as infecções relacionadas à assistência à saúde.
- c) A infecção pode surgir em 1 a 2% dos pacientes submetidos ao cateterismo urinário intermitente.
- d) Em pacientes cirúrgicos, a remoção do cateter de demora no primeiro dia de pós-operatório foi associada a menor incidência de ITU, embora aumente o risco de recateterização.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

13. Jovem de 18 anos, vítima de acidente por arma de fogo com lesão medular na coluna lombar. Apresentava dermatite associada a incontinência(DAI) em região genital. Considerando que o enfermeiro tem importante papel na educação em saúde, qual a medida de maior impacto para a prevenção de complicações renais, infecção e DAI em pacientes conscientes?

- a) Uso de fraldas.
- b) Cateterismo de demora.
- c) Cateterismo intermitente.
- d) Exercício vesical.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

14. De acordo com a Revisão integrativa: evidências na prática do cateterismo urinário intermitente/demora de Ercole, et al.,(2013) em relação ao cateterismo intermitente, podemos afirmar:

- a) Há evidências que sustentem que o uso de cateteres revestidos com algum tipo de solução antisséptica ou antimicrobiana é mais benéfico do que o uso de cateteres comuns na redução de ITU.
- b) Há evidências suficientes para determinar qual é o melhor tipo de cateter urinário, com vistas à prevenção de ITU em pacientes que necessitam de cateterismo urinário de uso prolongado.
- c) Há evidências que o uso de solução antisséptica, durante o cuidado de enfermagem ao paciente cateterizado reduz o risco para desenvolver ITU.
- d) A técnica limpa pode ser empregada como alternativa à técnica estéril no autocateterismo intermitente no domicílio.
- e) Todas as afirmativas estão erradas.

15. Paciente após engolir espinha de peixe, teve perfuração do reto e evoluiu com edema extenso, necrose, dor, infecção polibacteriana e atendimento médico de urgência. O cirurgião realizou desbridamento cirúrgico e desvio do efluente fecal para o meio exterior. É correto afirmar:
- A colostomia pode ser temporária ou definitiva.
 - A doença inflamatória intestinal é a principal causa de colostomia definitiva.
 - A colostomia de volvo de sigmóide necrosado geralmente é definitiva.
 - A colostomia temporária geralmente é realizada em situações eletivas.
 - Todas as questões estão corretas.
16. O cuidado com a pele perístoma envolve orientação adequada de enfermagem para o autocuidado e prevenção de complicações.
- O estoma deve ser lavado com Soro fisiológico.
 - O estoma não pode ser lavado com água corrente.
 - Para a proteção da pele a bolsa com conteúdo fecal deve ser esvaziada duas vezes ao dia.
 - A demarcação do local do estoma favorece a aderência do equipamento e liberdade de movimentos.
 - Todas as questões estão corretas.
17. As complicações da ileostomias têm significativo impacto em doentes nos quais a qualidade de vida já está comprometida pela presença do estoma. As indicações mais comuns de revisão cirúrgica são:
- Dificuldade de fixação da bolsa.
 - Estenose e retração.
 - Estoma plano.
 - Prolapso.
 - Doença de Cronh.
18. A Incontinência Urinária (IU) é classificada de acordo os sintomas apresentados, sendo mais frequente em mulheres que em homens. De acordo com o enunciado, podemos afirmar:
- A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é a ocorrência de perda de urina durante algum esforço que aumente a pressão intra-abdominal, como tosse, espirro ou exercícios físicos.
 - A urge-incontinência ou Incontinência Urinária de Urgência (IUU), caracterizada pela perda de urina, após tosse, espirro ou exercícios físicos.
 - Na Incontinência Urinária Mista (IUM), há queixa de perda de urina associada apenas a esforços.
 - O procedimento de cateterismo vesical realizado pela enfermagem não é baseado em evidências.
 - Em pacientes com lesão medular, a realização do autocateterismo intermitente limpo esteve associada às maiores taxas de ITU e complicações das vias urinárias.
19. Dentre as escalas preditivas de lesão por pressão, destaca-se a escala de Braden, que foi desenvolvida com base nos fatores de risco de pessoas com imobilidade prolongada. Os indicadores dessa escala são:
- estado mental, umidade, atividade, mobilidade, condição física, idade e cisalhamento.
 - continência, atividade mental, idade, nutrição, pressão, fricção e percepção neurológica.
 - percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento.
 - percepção sensorial, umidade, pressão, mobilidade, nutrição, condição física e percepção neurológica.
 - Todas as afirmativas estão erradas.
20. A incontinência urinária tem impacto negativo sobre a vida das pessoas e a Dermatite Associada à Incontinência (DAI) é uma das manifestação clínica de lesões associada à umidade. De acordo com as informações, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A limpeza da pele, hidratação e prevenção da umidade são medidas de prevenção da DAI.
 - A DAÍ não acomete crianças.
 - A DAÍ pode ser evitado com medicamentos orais
 - A DAÍ só acomete idosos.
 - A presença de equimose é um indicador da DAI.