



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 09

CARGO: TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR

ESPECIALIDADE: **FONOAUDIÓLOGO**

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

CONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

QUESTÃO 04

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

QUESTÃO 06

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

QUESTÃO 08

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

QUESTÃO 09

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

QUESTÃO 10

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica**quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- () O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- () No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- () O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

() Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 14

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- () Terapia ocupacional.
- () Tratamento cirúrgico.
- () Exame de rastreamento.
- () Quimioprofilaxia.
- () Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 15

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

QUESTÃO 16

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 17

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

QUESTÃO 18

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

QUESTÃO 19

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Leia as informações abaixo e marque a questão **INCORRETA**.

- a) A medição da audição periférica é realizada através da Audiometria Tonal.
- b) Usa-se a emissão das sílabas "pá-pá-pá" para o Limiar de Detectabilidade da Voz (LDV).
- c) Informações objetivas sobre estruturas pré-neurais podem ser obtidas nas Emissões Otoacústicas.
- d) Pesquisa do reflexo estapédio: faz-se o teste de função tubária em suspeita de lesão retrococlear.
- e) Estratégia na detecção precoce de alterações auditivas: realização da Triagem Auditiva Neonatal

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa **INCORRETA** referente às aplicações clínicas das Emissões Otoacústicas (EOA):

- a) Triagem Auditiva Neonatal.
- b) Monitoramento da audição à exposição a agentes ototóxicos.
- c) Avaliação do grau do coma e no diagnóstico de morte encefálica .
- d) Avaliação pediátrica.
- e) Monitoramento da audição na exposição ao ruído.

QUESTÃO 23

Por meio das análises dos tempos de latência das ondas que compõem o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), é possível prever o tipo de perda auditiva. Assim, marque a opção correta que mais se ajusta ao tipo de perda auditiva, de acordo com as informações dadas: intensidade de 80dBnNA; atraso nas latências absolutas das ondas I, III, V; interpicos I-III, III-V e I-V normais. É **SUGESTIVO** com o tipo de perda auditiva:

- a) Condutiva.
- b) Neurosensorial Coclear.
- c) Neurosensorial Retrococlear.
- d) Neurosensorial de grau Leve e Moderado.
- e) Neurosensorial de grau Moderado a Profundo.

QUESTÃO 24

Marque a alternativa **CORRETA**, segundo Pereira (2011), quanto à Classificação dos Tipos de Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC):

- a) Decodificação; Organização; Codificação; Déficit gnóstico Não-Verbal.
- b) Decodificação; Organização; Déficit gnóstico acústico; Déficit gnóstico sequencial.
- c) Decodificação; Codificação; Déficit gnóstico acústico; Déficit gnóstico auditivo.
- d) Codificação; Déficit gnóstico auditivo; Déficit gnóstico Não-Verbal.
- e) Codificação; Organização; Déficit gnóstico auditivo; Déficit gnóstico sequencial.

QUESTÃO 25

Assinale com **V** (verdadeira) e **F** (falsa) as alternativas sobre Videofluoroscopia e Videoendoscopia da Deglutição(VED).

- () Na Videofluoroscopia avalia-se a biomecânica da deglutição qualitativo e quantitativamente.
- () Durante a Videofluoroscopia é possível testar manobras terapêuticas.
- () Na Videofluoroscopia é possível se avaliar a sensibilidade da região faringolaríngea.
- () A VED permite ver características morfológicas da região faringolaríngea e avalia a fase faríngea
- () Somente a VED fornece informações quanto à mobilidade e à sensibilidade das pregas vocais.

Marque a sequência **CORRETA**.

- a) V – F – V – F – V.
- b) V – V – F – V – V.
- c) F – V – F – F – F.
- d) V – F – V – V – F.
- e) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 26

Leia as proposições abaixo quanto ao controle neural da deglutição:

- 1- A organização do Sistema Nervoso para o ato de deglutição envolve a porção cortical ascendente e descendente, o córtex medular e as vias periféricas.
- 2- Responsáveis pelo controle eferente das fases oral e faríngea:nervos cranianos V,VII,IX,X e XII.
- 3- Os nervos cranianos V,VII,IX e X, conduzem informação aferente sobre gustação e sensibilidade geral associados à deglutição.
- 4- A inervação parassimpática do esôfago é toda provida pelo nervo vago.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) Apenas 1 , 2 e 3.
- c) Apenas 2 e 4.
- d) Apenas 3, 4.
- e) Apenas 1, 3 e 4.

QUESTÃO 27

A válvula de fala é um recurso terapêutico e está contraindicada nos casos de:

- I) Impossibilidade de deflação do *cuff*.
- II) Em casos de secreção abundante.
- III) Ventilação Mecânica.
- IV) Uso de Traqueostomia.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e IV.

QUESTÃO 28

É significativa a incidência de disfagia orofaríngea pós-AVC (Acidente Vascular Cerebral), assim leia os itens abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- 1) No AVC cujo o comprometimento envolve o sistema piramidal, o sujeito poderá apresentar um quadro disfágicopseudobulbar característico da síndrome do neurônio motor superior.
 - 2) A região infratentorial, quando comprometida, poderá evoluir com significativas alterações no processo de deglutição.
 - 3) Associado à lesão cerebelar, o sujeito pode evoluir com quadro:disartrofoniatáxica e/ou disfagia.
- a) Apenas o 1.
 - b) Apenas o 2.
 - c) Apenas o 3.
 - d) Apenas o 2 e 3.
 - e) Todos corretos.

QUESTÃO 29

Existem na literatura algumas técnicas/abordagens terapêuticas fonoaudiológicas para a Disfagia que são utilizados nos recém-nascidos (RN) de risco e nos RN pré-termo, tais como as apresentadas abaixo, **EXCETO**,

- a) estimulação tátil e gustativa utilizada na região peri e intraoral com dedo enluvado.
- b) adequação do ritmo e pausas para coordenação de sucção-deglutição-respiração eficientes.
- c) adequação de bicos com formatos e tamanho diversos e luz do furo de acordo com o caso e adaptação desses utensílios conforme a necessidade .
- d) adequação de postura na alimentação buscando alinhamento de tronco e cabeça com o RN em hiperextensão corporal e da cabeça.
- e) a indução dos automatismos orais ausentes/incompletos/inconsistentes por *tapping*, massagens, estímulos gustativos de acordo com o reflexo que se deseja eliciar.

QUESTÃO 30

São cuidados que devem ser indicados e orientados pelo Fonoaudiólogo na reabilitação dos distúrbios da deglutição em idosos:

- 1- Higiene oral; Administração da dieta;Volume e Consistência dos alimentos.
- 2- Alimentação prazerosa;Atenção na hora da alimentação;Motivação.
- 3- Observação e adaptação das próteses dentárias; Postura para alimentação.

Analise as proposições e marque a questão **CORRETA**.

- a) Apenas o 1.
- b) Apenas o 2.
- c) Apenas o 1 e 3.
- d) Apenas o 2 e 3.
- e) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 31

Marque o item **INCORRETO** para as informações referentes ao Câncer de Cabeça e Pescoço.

- a) A principal característica vocal após a Laringectomia Parcial Vertical (LPV) é a rugosidade devido à alteração da fonte vibratória.
- b) Na terapia fonoaudiológica da LPV não se indicam técnicas do método de sons facilitadores, de competência glótica e método de fala.
- c) Voz rouca, tensa e soprosa pode ser observada nos casos de Hemilaringectomia.
- d) A Laringectomia Frontolateral ampliada produz impacto nas funções fonatória e esfínteriana.
- e) A laringe eletrônica pode ser utilizada no pós-operatório imediato.

QUESTÃO 32

As alternativas abaixo informam corretamente o modo de execução das técnicas fonoaudiológicas para a Disfagia, **EXCETO**,

- a) supersupraglótica: inspirar, prender a respiração com força, deglutir e tossir.
- b) cabeça para trás: levar o queixo para cima durante a deglutição.
- c) masako: sem alimento, deglutir com 1/4 da língua presa entre os dentes.
- d) rotação de cabeça: realizar a rotação de cabeça para o lado mais forte.
- e) deglutição com esforço: deglutir com força, empurrar e comprimir todos os músculos da boca e garganta.

QUESTÃO 33

Informe se é Verdadeiro (**V**) ou Falso (**F**) os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** para as técnicas fonoaudiológicas apresentadas com seus respectivos efeitos fisiológicos na Disfagia Orofaringea Neurogênica em Adulto:

- () Estimulação intraoral com diferentes temperaturas, sabores e texturas: reduz resposta motora em casos exacerbados; aumenta resposta a estímulos sensoriais na hipossensibilidade.
- () Masako: aumenta a pressão e a duração do contato da base da língua com a parede posterior da faringe; melhora a contração da musculatura dos constritores superiores da faringe.
- () Deglutições múltiplas: realiza a limpeza dos resíduos.
- () Mendelson: aumenta e prolonga a excursão hiolaríngea; fortalece músculos responsáveis pela elevação laríngea; reduz estase em seios piriformes e em transição faringoesofágica; melhora coordenação dos eventos faríngeos.

- a) V – V – V – V.
- b) F – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – V – F.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Uma das alterações que mais se solicita a presença do fonoaudiólogo à beira do leito é a disfagia, principalmente em Unidade de Terapia Semi-intensiva ou Intensiva(UTI), em caráter emergencial.
- b) São alguns objetivos da intervenção do fonoaudiólogo na UTI:controlar o risco de broncoaspiração.favorecer a reintrodução da alimentação por via oral;reduzir o tempo de permanência em unidade hospitalar.
- c) Na Saúde Materno-Infantil a atuação fonoaudiológica em alojamento conjunto(AC) pressupõe o trabalho com puérperas e recém-nascidos em bom estado geral aptos a realizarem de forma integrada o aleitamento materno.
- d) O trabalho fonoaudiológico no AC tem como objetivo somente intervir nos aspectos alimentares.
- e) O AC estreita laços afetivos entre as puérperas e seus bebês,promove o aprendizado dos cuidados com o recém-nascido e favorece o aleitamento em demanda livre.

QUESTÃO 35

Sobre a Fonoaudiologia no âmbito das Políticas Públicas de Saúde:

- I- A presença do Fonoaudiólogo é obrigatória no Método Mãe Canguru e no Banco de Leite Humano.
- II- Na Política Nacional de Saúde Auditiva são atribuições do Fonoaudiólogo na atenção básica: promoção da saúde auditiva;desenvolvimento de ações informativas e educativas;seleção e fornecimento das próteses auditivas.
- III- Os Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso prevê a atuação do Fonoaudiólogo na equipe de internação hospitalar e no ambulatório, porém não o faz na equipe do Hospital-dia e no atendimento domiciliar.
- IV- A participação do Fonoaudiólogo é prevista no Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adolescente(CAPS i),porém, nas outras modalidades do CAPS, a participação pode ser incorporada.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) I, II e III.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

Marque a alternativa **CORRETA**de acordo com informação da doença:

É uma enfermidade do Neurônio motor sendo caracterizada pela degeneração dos neurônios presentes no corno anterior da medula,tronco encefálico e córtex motor.O quadro clínico é caracterizado por atrofia muscular,hipotonia,hiperreflexia e fasciculação com sensibilidade normal. Não apresenta comprometimento sensitivo,autônômico e visual.Apresenta disfagia e disartrofia.

- a) Miastenia Gravis.
- b) Síndrome de Guillain-Barré.
- c) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- d) Síndrome de Eaton-Lambert.
- e) Esclerose Múltipla.

QUESTÃO 37

Marque **CORRETAMENTE** a classificação da Disartrofia relacionando o tipo de doença e a topografia da lesão no Sistema Nervoso:

- a) Disartrofia Flácida - Síndrome de Guillain-Barré - Neurônio Motor Inferior.
- b) Disartrofia Hipocinética - Doença de Huntington - Neurônio Motor Superior.
- c) Disartrofia Hipercinética - Esclerose Múltipla - Cerebelo e ou vias associadas.
- d) Disartrofia Espástica - Miastenia Grave - Cerebelo e Neurônio motor inferior.
- e) Disartrofia Atáxica - Esclerose lateral Amiotrófica - Gânglios da base.

QUESTÃO 38

Complete **CORRETAMENTE** a afirmação abaixo:

Paciente apresenta qualidade vocal alterada, caracterizada por tipo de voz hipofônica, monótona, soprosa e trêmula com grau de alteração vocal relacionado ao estágio evolutivo de sua doença. Apresenta incoordenação pneumofônica e fonodeglutória, projeção vocal insuficiente, articulação imprecisa, inteligibilidade de fala prejudicada, insuficiência prosódica, tempo máximo de fonação reduzido, hipofunção do mecanismo fonatório, *loudness* reduzida e *pitch* agudo. Esses são os achados mais frequentes observados na avaliação vocal perceptivo-auditiva da voz de paciente com:

- a) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- b) Esclerose Múltipla.
- c) Doença de Parkinson.
- d) Coreia de Huntington.
- e) Paralisia Pseudo Bulbar.

QUESTÃO 39

Uma lesão ocorrida no nervo Vago (X par craniano) pode incluir as seguintes alterações:

- a) Desvios posturais de cabeça; Zumbido; Vertigem.
- b) Paralisia da língua; Fasciculação muscular da face.
- c) Neuralgia do trigêmeo; paralisia dos músculos ipsilaterais da úvula.
- d) Disgeusia; Fraqueza geral do nervo palatino; dificuldade mastigatória.
- e) Paralisia do véu; Disfagia; Disfonia.

QUESTÃO 40

Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna de acordo com a classificação das categorias de abordagens usuais no tratamento fonoaudiológico das disfonias com suas principais técnicas segundo Behlau(2006):

- (1) Método Corporal
 - (2) Método Auditivo
 - (3) Método de sons Facilitadores
 - (4) Método de Fala
 - (5) Método de competência glótica
-
- () Técnica de mudança de cabeça com sonorização
 - () Técnica de deslocamento de frequência
 - () Técnica de som basal
 - () Técnica de controle de intensidade
 - () Técnica de escalas musicais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- a) 2, 3, 5, 4, 1.
- b) 4, 5, 1, 2, 3.
- c) 1, 2, 3, 4, 5.
- d) 3, 1, 2, 5, 4.
- e) 5,4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 41

Marque a alternativa **INCORRETA** sobre Comunicação Suplementar e Alternativa(CSA):

- a) Os símbolos gráficos do PCS(*Picture Communication Symbols*) são pictográficos.
- b) Os sistemas de comunicação gráficos BLISS(*Blissymbols*) e PCS são sistemas organizados por ordem semântica; e o PIC(*Pictogram Ideogram Communication*) por ordem sintática.
- c) As pranchas de comunicação são superfícies físicas em que são dispostos os sinais gráficos.
- d) O comprometimento motor não pode tornar-se um impedimento para a comunicação.
- e) O objetivo do PECS(*Picture Exchange Communication System*) é incentivar a comunicação espontânea, a partir do uso de reforçadores potenciais com imagens e trocas físicas.

QUESTÃO 42

Paciente masculino, 8 anos de idade apresenta: inteligência normal, déficit na decodificação fonológica, dificuldade na habilidade de decodificação de leitura, alteração em funções de metalinguagem, leitura e escrita muitas vezes incompreensíveis, alteração no processamento auditivo. O paciente apresenta manifestações de:

- a) Disgrafia.
- b) Disortografia.
- c) Dislexia.
- d) Distúrbio Específico de Linguagem.
- e) Distúrbio Fonológico.

QUESTÃO 43

Paciente com Afasia apresenta a seguinte alteração na emissão oral: troca cavalo por "cajalo" ou "vacalo". Essa alteração é exemplo de:

- a) Parafasia fonética.
- b) Parafasia fonêmica.
- c) Parafasiamorfêmica.
- d) Parafasia verbal.
- e) Parafasia semântica.

QUESTÃO 44

Leia as informações: Emissão oral fluente com parafasias semânticas, anomias e circunlóquios. Déficits severos ou moderados de compreensão. Boa prova de repetição, mas sem compreender o que se repete. Leitura em voz alta praticamente normal ou com algumas parafasias, porém sem a compreensão. Ditado com melhor desempenho do que na cópia. Escrita espontânea com paragrafias. Compreensão da escrita alterada. De acordo com Ortiz(2005), o tipo de Afasia com as características citadas é:

- a) Afasia de Broca.
- b) Afasia de Wernicke.
- c) Afasia Anômica.
- d) Afasia Transcortical Motora.
- e) Afasia Transcortical Sensorial.

QUESTÃO 45

Apresenta-se abaixo alguns objetivos da intervenção fonoaudiológica para uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sem comunicação verbal. Os objetivos mais compatíveis são, **EXCETO**,

- a) estimular contato interpessoal.
- b) facilitar as funções comunicativas intencionais e convencionais.
- c) ampliar as iniciativas de comunicação.
- d) proporcionar condutas imitativas visíveis e não visíveis ao próprio corpo.
- e) promover linguagem não literal.

QUESTÃO 46

A dificuldade ou ausência de controle da Sialorreia em uma criança com Paralisia Cerebral se deve a alguns aspectos, informe se Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as proposições abaixo:

- () Postura inadequada de órgãos fonoarticulatórios.
- () Inabilidade motora.
- () Alteração do tônus.
- () Dificuldade de coordenação entre a sucção e a deglutição da saliva.
- () Alteração de sensibilidade oral.

A sequência está **CORRETA** em:

- a) V – V – V – V – V.
- b) V – V – F – V – V.
- c) F – V – F – V – F.
- d) V – F – V – V – V.
- e) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 47

Marque a alternativa **CORRETA** referente ao Sistema Estomatognático:

- a) São músculos responsáveis pela mobilidade do palato mole: Vertical e Tensor do véu palatino.
- b) A faringe é região anatômica comum às funções digestiva e respiratória.
- c) São músculos elevadores da mandíbula: Masseter, Temporal e Pterigóideo Lateral.
- d) São músculos intrínsecos da língua: Hioglosso, Palatoglosso, Estiloglosso e Genioglosso.
- e) Os músculos do palato mole não participam das funções de fonação e mastigação.

QUESTÃO 48

Paciente 32 anos de idade apresentou fratura mandibular, o qual lesou o nervo hipoglosso (XII par craniano), resultando em paralisia e atrofia unilateral de língua. Assim:

- a) A língua desvia-se para o lado paralisado durante a protrusão devido à ação do músculo genioglosso íntegro do outro lado.
- b) A língua desvia-se para o lado não-paralisado durante a protrusão devido à ação do músculo palatoglosso íntegro do outro lado.
- c) A língua desvia-se para o lado não-paralisado durante a protrusão.
- d) A língua tende a cair em protrusão devido à ação do músculo palatoglosso.
- e) A língua cai em protrusão.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde às sequelas fonoaudiológicas decorrentes da ressecção posterior de língua:

- a) Prejuízo na articulação dos fonemas linguopalatais.
- b) Prejuízo na articulação dos fonemas velares.
- c) Prejuízo na articulação da vogal /u/ pela dificuldade do contato do dorso da língua remanescente no palato.
- d) Prejuízo na articulação de todas vogais e consoantes, comprometendo a inteligibilidade de fala.
- e) Apresenta estase na orofaringe e risco de aspiração após a deglutição.

QUESTÃO 50

De acordo com a 4ª edição do Código de Ética da Fonoaudiologia constitui **infração ética**:

- a) Não manter o sigilo ao cumprimento de determinação judicial, sobre informações e fatos de que tenha conhecimento em decorrência da atuação com o cliente.
- b) Negligenciar na orientação de seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes quanto ao sigilo profissional.
- c) Escusar-se de realizar procedimentos fonoaudiológicos para pessoas que tenham sido periciadas pelo próprio profissional.
- d) Divulgar seus serviços nas redes sociais.
- e) Compartilhar informações e retransmitir mensagens, com cautela, mesmo em grupos de discussão restritos.