



# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

### Secretaria Municipal de Saúde



Universidade  
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 18  
CARGO: **MÉDICO INFECTOLOGISTA**  
DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
  - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h e 30minutos** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

#### Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE  
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI  
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

**Nº DE INSCRIÇÃO**

--	--	--	--	--	--	--

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

## a pele FALA

[...]

O que as emoções têm a dizer

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as coceiras tenham essa origem.”

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

### QUESTÃO 01

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,

- a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
- b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
- c) o relato de pacientes com doenças de pele.
- d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
- e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

### QUESTÃO 02

No título do texto: *A pele fala* e na frase: *O que as emoções têm a dizer*, a utilização de verbos que traduzem atividades humanas

- a) evidencia a importância das emoções para o ser humano.
- b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
- c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
- d) revela a natureza oculta das emoções.
- e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

### QUESTÃO 03

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em

- a) ... o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções.
- b) **Quando** um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
- c) A pele é **apenas** um deles, sem dúvida.
- d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou **lá** atrás.
- e) ... é **importante** analisar a origem do problema, ...

#### **QUESTÃO 04**

---

Das palavras destacadas, a única que **NÃO** admite, gramaticalmente, flexão de número é

- a) ... em que o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções ...
- b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre **negativa**, ...
- c) ... significa que ele **está** no final de um processo de transtorno psíquico...
- d) ... ou está passando por um período **especialmente** conturbado no âmbito emocional.
- e) ... é importante analisar a **origem** do problema, ...

#### **QUESTÃO 05**

---

Na frase: "**Por isso**, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. ...", a expressão marcada enuncia

- a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
- b) uma relação de causa e consequência relatada.
- c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
- d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
- e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.

#### **QUESTÃO 06**

---

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é

- a) O **psiquiatra** mineiro Ricardo Frota concorda.
- b) ... **significa** que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma **autoimagem** quase sempre negativa, ...
- d) ... Quando um paciente chega ao **consultório** com um quadro de mal-estar físico ...
- e) ... pode ser uma **expressão** física de um quadro de ansiedade, ...

**Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).**

#### **Frutas podem substituir os cosméticos?**

##### *Xô depressão*

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, especialmente nas crianças.

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)

### QUESTÃO 07

---

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é

- a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
- b) A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
- c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) Xô depressão.
- e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

### QUESTÃO 08

---

No trecho: ... os males **que** afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a palavra **que** tem a mesma função morfossintática que se verifica em

- a) A pesquisa assegura **que** o tryptophan presente nas bananas ...
- b) um estudo elaborado nas Filipinas, **que** destaca um antidepressivo natural, na fruta.
- c) Os cientistas destacam **que** a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) ... significa **que** ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- e) O instituto acrescenta **que** a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

### QUESTÃO 09

---

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, **segundo** um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que **NÃO** substituiria, sem alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é

- a) visto que.
- b) conforme.
- c) consoante.
- d) de acordo com.
- e) como revela.

### QUESTÃO 10

---

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é

- a) A pesquisa assegura **que o tryptophan presente nas banana [...]**
- b) Os pesquisadores recomendam **a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]**.
- c) Os cientistas destacam **que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]**
- d) [...] a vitamina regula **o nível de glicose no sangue, [...]**
- e) [...] e contribui **para a massa muscular e a energia, [...]**

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### QUESTÃO 11

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** aspectos relacionados à consolidação do SUS.

- a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
- b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 8.142/1990.
- c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
- d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
- e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.

### QUESTÃO 12

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, **EXCETO**,

- a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
- b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
- c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- d) As atribuições do sistema.
- e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

### QUESTÃO 13

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em questão.

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
- b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
- d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.

#### **QUESTÃO 14**

---

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, **EXCETO**,

- a) serviços de atenção primária.
- b) serviços de urgência e emergência.
- c) serviços de atenção psicossocial.
- d) serviços de acesso aberto.
- e) serviços ambulatoriais especializados.

#### **QUESTÃO 15**

---

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve considerar, **EXCETO**,

- a) necessidades de saúde dos municípios.
- b) disponibilidade de recursos financeiros.
- c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
- d) alcance de metas previamente estabelecidas.
- e) mapa da saúde.

#### **QUESTÃO 16**

---

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, **RESPECTIVAMENTE**:

- a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
- b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
- c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
- d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
- e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.

#### **QUESTÃO 17**

---

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova **promoção da saúde** consiste em proporcionar às pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, **EXCETO**,

- a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
- b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
- c) reforço da ação comunitária.
- d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
- e) reorientação do sistema de saúde.

### **QUESTÃO 18**

---

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos são do tipo:

- a) descritivo.
- b) coorte.
- c) caso-controle.
- d) transversal.
- e) ensaio clínico.

### **QUESTÃO 19**

---

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, **EXCETO**,

- a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
- b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
- c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
- d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
- e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.

### **QUESTÃO 20**

---

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde às diretrizes operacionais para viabilização da referida política.

- a) Acolhimento com classificação de risco.
- b) Gestão participativa e cogestão.
- c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
- d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
- e) Clínica compartilhada e ampliada.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Paciente de 66 anos, com DPOC grave, uso crônico de corticóide, em internação hospitalar há 2 dias, com O<sub>2</sub> sob catéter durante todo o período hospitalar. Há 24 horas iniciou um quadro de febre elevada, dispneia e tosse produtiva. RX de urgência evidenciou condensações alveolares bilaterais. O esquema mais adequado para este paciente é:

- a) Penicilina cristalina+ amicacina.
- b) Vancomicina+ Imipenem.
- c) Ceftazidima + amicacina.
- d) Ceftriaxone + Vancomicina.
- e) Linezolida + gentamicina.

### QUESTÃO 22

São critérios que, quando presentes em indivíduos com infecção do trato urinário, indicam internação, **EXCETO**,

- a) Sepsis.
- b) >60 anos.
- c) diabetes mellitus descompensada.
- d) imunodeprimido.
- e) < de 20 anos.

### QUESTÃO 23

O mais importante no tratamento das diarreias agudas é manter o paciente hidratado. O uso de antibióticos se restringe a alguns poucos casos. Na diarreia aguda, o uso de antibiótico está indicado em:

- a) Diarreia bacteriana.
- b) Diarreia profusa.
- c) Diarreia alta.
- d) Diarreia de padrão invasivo (com pus e sangue).
- e) Diarreia com febre.

### QUESTÃO 24

Sobre tuberculose, é **CORRETO** afirmar que:

- a) observa-se a queda da carga bacilífera para menos de 0,5% somente após o segundo mês de tratamento.
- b) o PPD reator indica que o paciente está com tuberculose.
- c) os maiores transmissores da tuberculose são os pacientes com cavitações pulmonares e os que apresentam tuberculose laríngea.
- d) são necessários 9 meses de tratamento para a cura da tuberculose pulmonar grave.
- e) isoniazida, rifampicina e estreptomicina são as 3 drogas que compõem o Esquema I no tratamento da tuberculose.

### **QUESTÃO 25**

---

Sobre o modo de transmissão da hanseníase, é **CORRETO** afirmar que:

- a) o homem e o cão são considerados as únicas fontes de infecção da hanseníase.
- b) a transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença - MB) sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas suscetíveis.
- c) estima-se que 90% da população não tenha defesa natural contra o *M. leprae*, e sabe-se que a susceptibilidade ao *M. leprae* não tem influência genética.
- d) a principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (aerossóis), através de contato respiratório imediato.
- e) a hanseníase também pode ser transmitida via congênita e nas relações sexuais.

### **QUESTÃO 26**

---

Jovem de 23 anos apresenta-se ao seu consultório com corrimento uretral peniano e disúria há 3 dias. Nega febre e refere relação sexual desprotegida. Não tem parceira fixa. Marque a alternativa que contém a melhor conduta para este paciente, utilizando a abordagem sindrômica preconizada pelo Ministério da Saúde.

- a) Azitromicina e ciprofloxacina.
- b) Aciclovir e penicilina benzatina.
- c) Ciprofloxacina e aciclovir.
- d) Penicilina benzatina e azitromicina.
- e) Não há necessidade de antibióticos, pois estes são prescritos somente em casos de recidivas.

### **QUESTÃO 27**

---

Um homem de 30 anos, assintomático, foi encaminhado pelo banco de sangue de um hospital para um ambulatório de clínica, porque teve seu sangue rejeitado para doação, por apresentar na sorologia de hepatite B: HBsAg negativo e anti-HBc total positivo. A história foi negativa para comportamento de risco para infecções sexualmente transmissíveis, transfusões e uso de drogas ilícitas injetáveis; o exame físico foi normal. Testes sorológicos adicionais revelaram HBeAg e anti-HBc IgM negativos; e anti-HBs positivo. Pode-se afirmar que esse paciente:

- a) provavelmente vai evoluir para cronificação de hepatite B.
- b) apresenta hepatite B crônica, com replicação viral persistente.
- c) foi previamente exposto ao vírus da hepatite B, com resolução da infecção.
- d) persiste exposto ao vírus B da hepatite e com alto potencial de transmissibilidade.
- e) apresenta hepatite B aguda, assintomático.

**QUESTÃO 28**

Uma criança, depois de passar férias em uma fazenda, foi levada a um posto de saúde com quadro sugestivo de pneumonia. Os resultados dos exames descartaram pneumonia por vírus ou bactéria. A doença regrediu sem necessidade de tratamento. A mãe foi informada de que alguns parasitas intestinais poderiam ter causado essa “pneumonia”. Das alternativas abaixo, qual assinala 3 (três) parasitas capazes de causar pneumonite intersticial eosinofílica ?

- a) *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica* e *Ancylostoma duodenale*.
- b) *Enterobius vermicularis*, *Giardia lamblia* e *Ascaris lumbricoides*.
- c) *Entamoeba histolytica*, *Strongiloides stercoralis* e *Enterobius vermicularis*.
- d) *Ancylostoma duodenale*, *Ascaris lumbricóides* e *Enterobius vermicularis*.
- e) *Strongiloides stercoralis*, *Ancylostoma duodenale* e *Ascaris lumbricóides*.

**QUESTÃO 29**

Marque a alternativa **CORRETA** com relação ao calazar.

- a) A infecção sintomática clássica é a forma de calazar mais frequente em áreas endêmicas.
- b) O antimoniato de N-metil glucamina (Glucantime®) deve ser sempre a primeira escolha no tratamento do calazar, pois desencadeia efeitos colaterais mínimos e não tem risco de teratogenicidade.
- c) No hemograma do paciente com calazar observa-se na maioria das vezes leucocitose e trombocitose.
- d) Em um paciente com calazar é comum observarmos hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia.
- e) A icterícia é uma manifestação comum de calazar e ocorre devido à hemólise causada pela leishmania.

**QUESTÃO 30**

Marque a alternativa **CORRETA** sobre Meningoencefalites:

- a) Meningite, cerebrite e encefalomielite são sinônimos.
- b) O agente etiológico mais comum na meningite bacteriana aguda em adultos é o *Listeria monocytogenes*.
- c) As presenças de rigidez de nuca e do sinal de Brudzinski afastam o diagnóstico de meningoencefalite.
- d) O exame de fundo de olho é mais sensível e específico do que o exame de LCR na detecção de infecção no SNC.
- e) Os pacientes vítimas de traumatismo crânio-encefálico podem desenvolver meningite por *Staphylococcus aureus*.

**QUESTÃO 31**

Homem de 22 anos, estudante de Administração, retorna da Inglaterra após 6 meses de estágio em uma empresa de Londres. No 5º dia do seu retorno ao Brasil, o mesmo iniciou um quadro de febre elevada associada a corrimento seromucoso do nariz e das conjuntivas. Automedicou-se com sintomáticos, sem melhora do quadro. Após 5 dias do início do quadro, começou a apresentar exantema máculo-papular avermelhado, dispneia e piora da febre e do estado geral. Ausculta pulmonar com roncocal e estertores bilaterais. Fez uso apenas de vacina contra febre amarela antes da viagem. Com base nos dados apresentados, podemos afirmar que:

- a) este é um caso de sarampo e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma das principais complicações dessa doença.
- b) este é um caso de rubéola grave e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma das principais complicações dessa doença.
- c) este é um caso de sarampo e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma complicação rara desta doença.
- d) este é um caso de rubéola grave e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma complicação rara desta doença.
- e) este é um quadro de influenza AH1N1 e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma das principais complicações dessa doença.

**QUESTÃO 32**

Segundo o Ministério da Saúde, a quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável. Para que isso seja possível, o profissional de saúde tem que estar atento a alguns sinais considerados indicadores para o aumento do risco de óbito. São alguns deles:

- a) Cefaleia intensa, artralgias e vômitos.
- b) Dor abdominal intensa e contínua, desconforto respiratório e hemorragias importantes.
- c) Hipotensão postural, disúria e diarreias.
- d) Aumento repentino do hematócrito, das plaquetas e da temperatura corporal.
- e) Rash cutâneo, dor retroorbitária e plaquetopenia.

**QUESTÃO 33**

A imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR) em indivíduo adulto do gênero feminino sem a devida comprovação vacinal, consiste em administrar

- a) uma dose para mulheres acima de 60 anos.
- b) duas doses em mulheres de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) anos de idade.
- c) três doses consecutivas mensais em mulheres com 30 anos de idade.
- d) uma dose em mulheres de 20 (vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade.
- e) três doses em mulheres de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) anos de idade.

**QUESTÃO 34**

Senhora de 55 anos, ao cuidar do jardim, sofre ferimento profundo, no pé esquerdo, por prego enferrujado. Vem ao Pronto-Socorro após 2 horas do acidente e não sabe ao certo seu passado vacinal. Nega alergia ou quaisquer doenças de base. Diante do exposto, marque a alternativa com a recomendação adequada para profilaxia do tétano:

- a) Limpeza e desinfecção da lesão, esquema antitetânico completo (3 doses) e imunoglobulina antitetânica.
- b) Limpeza e desinfecção da lesão, vacina antitetânica (reforço) e imunoglobulina antitetânica.
- c) Limpeza e desinfecção da lesão e imunoglobulina antitetânica.
- d) Esquema antitetânico completo (3 doses) e imunoglobulina antitetânica.
- e) Apenas imunoglobulina antitetânica.

**QUESTÃO 35**

Sobre difteria é **CORRETO** afirmar que:

- a) como é uma doença da infância, não acontece casos nos países onde as crianças são vacinadas.
- b) a formação de pseudomembrana está diretamente relacionada à ação da toxina diftérica.
- c) a toxina diftérica atua impedindo a produção de proteínas nas células-alvo.
- d) a complicação mais comum é a meningite diftérica.
- e) a vacina é distribuída nos serviços públicos de saúde apenas para menores de 4 anos.

**QUESTÃO 36**

Sobre coqueluche, é **CORRETO** afirmar que:

- a) é uma doença de transmissão entre primatas e o macaco pode ser fonte de infecção para o homem.
- b) a morbidade e mortalidade é bem maior em crianças pequenas porque a vacina só é administrada com segurança a partir de 1 ano de idade.
- c) a coqueluche não confere imunidade transplacentária, assim como a vacina DTP (difteria, tétano e pertussis) ou a infecção natural não conferem imunidade permanente.
- d) a febre está presente nas fases catarral e paroxística, podendo chegar a 40°.
- e) no hemograma pode-se observar leucocitose com desvio à esquerda e linfopenia.

**QUESTÃO 37**

Para o tratamento de varicela em adulto imunocompetente, recomenda-se

- a) valaciclovir 500 mg VO 2 vezes ao dia.
- b) aciclovir 800 mg VO 5 vezes ao dia.
- c) antipiréticos e anti-histamínicos VO, somente.
- d) aciclovir 500 mg EV 6 vezes ao dia.
- e) valganciclovir 900 mg 1 vez ao dia.

**QUESTÃO 38**

---

Durante a Campanha de Vacinação contra a Raiva, um senhor de 42 anos é ferido na polpa distal do II quirodáctilo da mão direita, pelo seu próprio gato, ao segurá-lo para a aplicação da vacina. O acidente ocorreu há aproximadamente uma hora. A conduta mais adequada para este caso é:

- a) Apenas lavar o ferimento com água e sabão.
- b) Lavar o ferimento com água e sabão e observar o animal por 10 dias.
- c) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de cinco doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- d) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de duas doses da vacina nos dias 0 e 3 e observar o animal por 10 dias.
- e) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de uma dose de soro antirrábico (dia 0) e de cinco doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

**QUESTÃO 39**

---

São vacinas recomendadas durante a gestação:

- a) Rotavírus e pneumocócica 23-valente.
- b) Febre amarela, meningite C e sarampo/caxumba/rubéola.
- c) Hepatite A, Hib e pneumocócica 10-valente.
- d) HPV, sarampo/caxumba/rubéola e varicela.
- e) Hepatite B, influenza e difteria/tétano/coqueluche.

**QUESTÃO 40**

---

Os profissionais de saúde são expostos diariamente a diversas doenças infecciosas. Por isso, é importante que estes profissionais estejam com o cartão vacinal atualizado. Fazem parte do cartão de vacina do profissional de saúde as vacinas contra as infecções que esta na alternativa:

- a) HPV e febre amarela.
- b) Meningite meningocócica e influenza.
- c) Febre tifóide e varicela.
- d) Hepatite A e poliomielite.
- e) Raiva e sarampo/caxumba/rubéola.