



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Secretaria Municipal de Saúde



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 21

CARGO: **MÉDICO URGENTISTA**

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h e 30minutos** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA

[...]

O que as emoções têm a dizer

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as coceiras tenham essa origem.”

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,

- a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
- b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
- c) o relato de pacientes com doenças de pele.
- d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
- e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02

No título do texto: *A pele fala* e na frase: *O que as emoções têm a dizer*, a utilização de verbos que traduzem atividades humanas

- a) evidencia a importância das emoções para o ser humano.
- b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
- c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
- d) revela a natureza oculta das emoções.
- e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em

- a) ... o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções.
- b) **Quando** um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
- c) A pele é **apenas** um deles, sem dúvida.
- d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou **lá** atrás.
- e) ... é **importante** analisar a origem do problema, ...

QUESTÃO 04

Das palavras destacadas, a única que **NÃO** admite, gramaticalmente, flexão de número é

- a) ... em que o indivíduo tem **grande** dificuldade de expressar emoções ...
- b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre **negativa**, ...
- c) ... significa que ele **está** no final de um processo de transtorno psíquico...
- d) ... ou está passando por um período **especialmente** conturbado no âmbito emocional.
- e) ... é importante analisar a **origem** do problema, ...

QUESTÃO 05

Na frase: “**Por isso**, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. ...”, a expressão marcada enuncia

- a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
- b) uma relação de causa e consequência relatada.
- c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
- d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
- e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.

QUESTÃO 06

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é

- a) O **psiquiatra** mineiro Ricardo Frota concorda.
- b) ... **significa** que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma **autoimagem** quase sempre negativa, ...
- d) ... Quando um paciente chega ao **consultório** com um quadro de mal-estar físico ...
- e) ... pode ser uma **expressão** física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?

Xô depressão

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, especialmente nas crianças.

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)

QUESTÃO 07

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é

- a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
- b) A pesquisa assegura que o tryptophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
- c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) Xô depressão.
- e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

QUESTÃO 08

No trecho: ... os males **que** afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a palavra **que** tem a mesma função morfossintática que se verifica em

- a) A pesquisa assegura **que** o tryptophan presente nas bananas ...
- b) um estudo elaborado nas Filipinas, **que** destaca um antidepressivo natural, na fruta.
- c) Os cientistas destacam **que** a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
- d) ... significa **que** ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
- e) O instituto acrescenta **que** a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...

QUESTÃO 09

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, **segundo** um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que **NÃO** substituiria, sem alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é

- a) visto que.
- b) conforme.
- c) consoante.
- d) de acordo com.
- e) como revela.

QUESTÃO 10

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é

- a) A pesquisa assegura **que o tryptophan presente nas banana [...]**
- b) Os pesquisadores recomendam **a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]**.
- c) Os cientistas destacam **que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]**
- d) [...] a vitamina regula **o nível de glicose no sangue, [...]**
- e) [...] e contribui **para a massa muscular e a energia, [...]**

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** aspectos relacionados à consolidação do SUS.

- a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
- b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 8.142/1990.
- c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
- d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
- e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.

QUESTÃO 12

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, **EXCETO**,

- a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
- b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
- c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- d) As atribuições do sistema.
- e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

QUESTÃO 13

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em questão.

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
- b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
- d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.

QUESTÃO 14

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, **EXCETO**,

- a) serviços de atenção primária.
- b) serviços de urgência e emergência.
- c) serviços de atenção psicossocial.
- d) serviços de acesso aberto.
- e) serviços ambulatoriais especializados.

QUESTÃO 15

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve considerar, **EXCETO**,

- a) necessidades de saúde dos municípios.
- b) disponibilidade de recursos financeiros.
- c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
- d) alcance de metas previamente estabelecidas.
- e) mapa da saúde.

QUESTÃO 16

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, **RESPECTIVAMENTE**:

- a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
- b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
- c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
- d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
- e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.

QUESTÃO 17

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova **promoção da saúde** consiste em proporcionar às pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, **EXCETO**,

- a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
- b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
- c) reforço da ação comunitária.
- d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
- e) reorientação do sistema de saúde.

QUESTÃO 18

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos são do tipo:

- a) descritivo.
- b) coorte.
- c) caso-controle.
- d) transversal.
- e) ensaio clínico.

QUESTÃO 19

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, **EXCETO**,

- a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
- b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
- c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
- d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
- e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde às diretrizes operacionais para viabilização da referida política.

- a) Acolhimento com classificação de risco.
- b) Gestão participativa e cogestão.
- c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
- d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
- e) Clínica compartilhada e ampliada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A parada cardiorrespiratória (PCR) é considerada situação clínica que carece de atendimento prioritário, pois a rapidez e eficiência do atendimento são fundamentais para um bom resultado de atendimento. Sobre PCR, analise as assertivas:

- I- Do ponto de vista epidemiológico, a grande maioria das PCR ocorrem em ambiente hospitalar, em indivíduos com mais de 65 anos.
 - II- Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular são condições que precipitam a PCR fora do ambiente hospitalar.
 - III- Nas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, o manuseio do paciente envolve 3 fases: Suporte básico de vida; suporte avançado cardiovascular e cuidado pós-parada cardiorrespiratória.
- a) Há apenas uma assertiva correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 22

Paciente, masculino, 43 anos. Encontrado em PCR. Sobre a conduta de suporte básico de vida, associe **V** – Verdadeiro ou **F** – Falso:

- () A manobra de RCP deve ser iniciada com ciclos de 30 compressões + 2 ventilações.
 - () O uso de desfibrilador externo automático (DEA) deve ser realizado apenas em casos extremos.
 - () EA aplicado, deve-se analisar o ritmo cardíaco e a necessidade de choque.
 - () Na presença de fibrilação ventricular, deve-se realizar desfibrilação imediata e continuar as manobras de RCP.
- a) V, F, V, V.
 - b) V, F, V, F.
 - c) V, F, F, F.
 - d) F, F, F, F.
 - e) V, F, F, V.

QUESTÃO 23

No suporte avançado de vida, considerando a administração de fármacos, para paciente sem pulso, com fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular está **CORRETO** afirmar:

- a) Nas novas Diretrizes de RCP, publicadas em 2015, a dose a ser administrada de epinefrina foi duplicada.
- b) A epinefrina deve ser administrada imediatamente após o primeiro choque, na dose de 1mg por via intravenosa.
- c) A vasopressina foi retirada do algoritmo de RCP para simplificar as condutas, sob justificativa de ser semelhante em ação à epinefrina.
- d) A amiodarona é um antiarrítmico que deve ser evitado no protocolo de RCP.
- e) A lidocaína é o antiarrítmico que substituiu a amiodarona, devido a sua ação superior.

QUESTÃO 24

Dor torácica, em até 25% dos casos, pode ser devida a uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Sobre SCA é **INCORRETO** afirmar:

- a) A redução da perfusão miocárdica, devido a estreitamento de coronária, é sua causa mais frequente.
- b) A cocaína, anfetamina e derivados podem causar SCA por indução de vaso constricção coronariana.
- c) Na propedêutica é possível encontrar queixa de sinais isquêmicos que se iniciam em repouso e duram por até 10 a 20 minutos.
- d) Manifestações atípicas são mais comuns em alguns grupos de pacientes, dentre os quais, aqueles com mais de 75 anos, os diabéticos, as mulheres e os dialíticos.
- e) Uma história de doença renal crônica não aumenta o risco de SCA.

QUESTÃO 25

Considerando um trauma com alteração de ventilação, associe diagnóstico com a respectiva conduta adequada. A sequência **CORRETA** é:

- 1- Pneumotórax hipertensivo.
 - 2- Pneumotórax aberto.
 - 3- Tórax instável.
 - 4- Hemotórax maciço.
- () Curativo de três pontos imediatamente (paciente não intubado), no entanto, a drenagem torácica é o tratamento definitivo.
- () Intubação e ventilação com pressão positiva.
- () Toracotomia com drenagem torácica fechada.
- () Toracocentese imediata e/ou toracotomia com drenagem torácica fechada.
-
- a) 1 – 2 – 3 – 4.
 - b) 2 – 3 – 4 – 1.
 - c) 4 – 2 – 3 – 1.
 - d) 2 – 3 – 1 – 4.
 - e) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 26

Sobre crise hipertensiva, faz-se **CORRETO** afirmar:

- a) Pacientes que cursam com urgência hipertensiva (UH) não estão expostos a maior risco futuro de eventos cardiovasculares comparados com hipertensos que não apresentam episódios de UH.
- b) Episódio de UH deverá ser tratado com medicamentos por via endovenosa buscando-se redução da pressão arterial em até 24 horas.
- c) A administração sublingual de nifedipino de ação rápida foi amplamente utilizada para o tratamento da UH, no entanto, foram descritos efeitos adversos graves com essa conduta.
- d) Na emergência hipertensiva há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, mas sem risco de morte.
- e) Na emergência hipertensiva os beta-bloqueadores estão contraindicados.

QUESTÃO 27

São medidas que, dependendo da etiologia, podem ser importantes no atendimento ao paciente intoxicado:

- a) indução de vômitos.
- b) lavagem gástrica.
- c) carvão ativado.
- d) antídotos.
- e) todas estão corretas.

QUESTÃO 28

Paciente, 27 anos, feminino, vendedora. Vítima de tentativa de suicídio por uso excessivo de barbitúricos. Sobre esse tipo de intoxicação medicamentosa, analise as assertivas:

- I- O quadro clínico da intoxicação pode variar de acordo com a dose ingerida.
- II- A gravidade é maior quando da ingestão concomitante com álcool.
- III- A lavagem gástrica pode ser realizada até 24 horas após ingestão.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Há duas assertivas corretas.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 29

Plantas possuem efeitos terapêuticos e tóxicos conhecidos desde épocas primitivas. A intoxicação aguda por plantas pode determinar quadros tóxicos de gravidade diversa a depender da quantidade, parte da planta utilizada, forma do contato, cutâneo ou ingestão, dentre outros fatores. Sobre plantas tóxicas e sobre o tratamento de intoxicações dessa natureza, é possível afirmar corretamente:

- a) Quando a intoxicação por planta determinar reação alérgica, o uso de corticóides está contraindicado.
- b) O carvão ativado não deve ser usado na ingestão de plantas com ação local irritante ou cáustica.
- c) Medidas para provocar êmese sempre estão contraindicadas.
- d) No contato ocular, lavar cuidadosamente com água limpa abundante ou Soro Fisiológico. Por se tratar de planta, a avaliação oftalmológica sempre está dispensada.
- e) Intoxicações por plantas atingem exclusivamente o público pediátrico.

QUESTÃO 30

Sobre acidentes ofídicos associe **V** - Verdadeiro ou **F** - Falso:

- () Identificar o animal causador do acidente é importante na medida em que apenas mediante identificação do animal é possível a administração de soro antiveneno.
- () O acidente botrópico corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no Brasil, pois é responsável por cerca de 90% dos envenenamentos.
- () No acidente crotálico, o prognóstico é bom nos casos leves e moderados e em pacientes atendidos nas primeiras seis horas após a picada.
- () A peçonha da jararaca possui ação proteolítica, coagulante e hemorrágica.

- a) F, V, V, V
- b) F, V, F, V
- c) F, V, V, F
- d) F, F, V, V
- e) F, V, F, F

QUESTÃO 31

Manifestações sistêmicas de escorpionismo incluem, **EXCETO**,

- a) Hipo ou hipertermia.
- b) Sialorreia.
- c) Arritmias cardíacas.
- d) Edema pulmonar agudo.
- e) Coma.

QUESTÃO 32

Tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônios tireoidianos circulantes, secundário à hiperfunção da glândula tireóide ou não. As manifestações clínicas comumente encontradas no hipertireoidismo. Incluem, **EXCETO**,

- a) Nervosismo.
- b) Sudorese excessiva.
- c) Intolerância ao calor.
- d) Constipação.
- e) Taquicardia.

QUESTÃO 33

A cetoacidose diabética (CAD) e o estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) são as duas complicações agudas graves que podem ocorrer durante a evolução do diabetes *mellitus* tipos 1 e 2 (DM1, DM2). Sobre estas complicações afirma-se corretamente:

- a) A CAD é uma complicação específica do DM1.
- b) As principais causas de morte por CAD e EHH são edema cerebral, hipopotassemia, hipofosfatemia, hipoglicemia, complicações intracerebrais, trombose venosa periférica, mucormicose, rabdomiólise e a pancreatite aguda.
- c) Infecções são as etiologias raras para CAD e EHH.
- d) A descompensação glicêmica costuma ser mais prolongada e mais grave em pacientes com DM2.
- e) Ao exame físico, na presença de acidose, podem-se observar hipopneia e hiperhidratação.

QUESTÃO 34

No curso de hepatites virais agudas, o uso de medicamentos sintomáticos para vômitos e febre deve ser realizado quando pertinente. Entretanto, faz-se necessária a máxima atenção quanto às medicações utilizadas, já que se deve evitar o emprego de drogas que tenham potencial hepatotóxico. Faz parte deste grupo de fármacos:

- a) Paracetamol.
- b) Dipirona.
- c) Metoclopramida.
- d) Bromoprida.
- e) Dimenidrinato.

QUESTÃO 35

Para a grande maioria dos pacientes com pneumonia adquirida na comunidade (PAC), não é possível definir o agente etiológico no momento da decisão terapêutica. A antibioticoterapia empírica é habitualmente dirigida aos microorganismos mais prevalentes. Sobre a antibioticoterapia na PAC e os critérios para sua escolha, analise as assertivas:

- I- Em pacientes internados, o uso empírico da azitromicina como monoterapia fica restrito aos pacientes portadores de PAC não-grave.
- II - A antibioticoterapia combinada em pacientes com PAC tem como propósito ampliar a cobertura para os patógenos atípicos e para as bactérias potencialmente resistentes, assim como reduzir a mortalidade nos casos de bacteremia por *Streptococcus pneumoniae*.
- III- A antibioticoterapia para pacientes com PAC deve ser instituída o mais precocemente possível, com o potencial de reduzir as taxas de mortalidade, o tempo de permanência hospitalar e os custos.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Há duas assertivas corretas.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 36

M.L.P, 17 anos, vítima de mordedura de cão em mão direita há 2 horas. O ferimento apresenta bordas irregulares, cerca de 6cm, envolvendo palma da mão e primeiro quirodáctilo. Informa que o animal agressor pertence ao vizinho e que foi agredido ao tentar “resgatar” bola de futebol que caiu no quintal do vizinho. O animal recebeu última vacina antirrábica há 13 meses. A conduta correta inclui, **EXCETO**:

- a) É preciso avaliar, sempre, os hábitos do cão os cuidados recebidos. Podem ser dispensadas do esquema profilático as pessoas agredidas pelo cão, ou gato, que, *com certeza*, não tem risco de contrair a infecção rábica: animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente).
- b) Se o animal for procedente de área de raiva controlada, não é necessário iniciar o esquema. Manter o animal sob observação e só iniciar o esquema indicado (soro + vacina) se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso.
- c) Neste caso, deve-se lavar com água e sabão observar o animal durante 10 dias após a exposição.
- d) Neste caso, deve-se lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após exposição e iniciar esquema com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.
- e) É necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente a unidade de saúde, se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, uma vez que podem ser necessárias novas intervenções de forma rápida, como a aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de vacinação.

QUESTÃO 37

O trabalho envolve, com frequência, exposição a fatores de risco para doenças pulmonares ocupacionais, incluído a asma. A asma relacionada ao trabalho é aquela causada ou agravada por agentes ou condições próprias do ambiente de trabalho. Faz-se **CORRETO** afirmar:

- a) Todo caso de asma iniciado ou agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível causa ocupacional.
- b) Uma vez desencadeada a asma ocupacional, não há melhora dos sintomas em períodos de afastamento do trabalho, em finais de semana ou nas férias.
- c) O tratamento farmacológico para a asma ocupacional é diferente daquele utilizado para outras formas dessa doença.
- d) Pacientes com diagnóstico de asma ocupacional estão incapacitados para exercer qualquer atividade laboral.
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 38

A crise asmática representa um importante exemplo de insuficiência respiratória aguda. O manejo inadequado da exacerbação asmática é comum nos serviços de pronto-atendimento e pode ser uma das justificativas para o número excessivo de recaídas nas primeiras duas semanas, após a alta das emergências ou internações. São equívocos cometidos, **EXCETO**,

- a) ausência de mensurações da SpO₂ por oximetria.
- b) a não identificação dos sinais e sintomas clínicos que representem risco de vida.
- c) Ausência de verificações de medidas funcionais, especialmente do PFE.
- d) uso broncodilatadores b₂-agonistas inalatórios como tratamento principal e inicial, em detrimento do uso de aminofilina venosa.
- e) demora em iniciar a oxigenoterapia em pacientes graves.

QUESTÃO 39

A Anorexia Nervosa (AN) é caracterizada por extrema perda de peso, distorção de imagem corporal e por um medo exagerado de ganhar peso, também conhecido como fobia de peso. Já a característica central da bulimia nervosa (BN) são os episódios de ingestão alimentar exagerada e os comportamentos compensatórios inadequados dentro da faixa normal de peso.

- I - O clínico deve estar atento para emagrecimento e restrição alimentar em adultos, inclusive em população geriátrica, pois os transtornos alimentares podem ter início tardio, não se restringindo apenas a adolescentes.
 - II- Dentre as alterações do hábito alimentar, a restrição tende a ser a mais utilizada quanto mais jovem for o paciente. Além disso, nesse grupo de pacientes é menos comum a prática de vômitos, compulsões alimentares, o uso de inibidores de apetite e de laxantes.
 - III - A presença de amenorreia é uma ocorrência comum em mulheres com AN, que reflete uma alteração biológica secundária ao aparecimento, à evolução e à manutenção do quadro, e fornece informação a respeito da gravidade clínica.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Há duas assertivas corretas.
 - e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 40

O rastreamento de varizes esôfago-gástricas é recomendado a todo paciente portador de cirrose hepática e visa ao diagnóstico precoce da hipertensão portal. A hemorragia consequente à ruptura de varizes esofagianas (VE) e/ou gástricas (VG) é a principal complicação da hipertensão portal e cursa ainda com expressiva mortalidade. Assim, é **CORRETO** afirmar:

- a) O tratamento do sangramento agudo por varizes objetiva corrigir o choque hipovolêmico, obter a hemostasia do sítio sangrante, mas não prevenir o ressangramento precoce e as complicações associadas à hemorragia digestiva alta (HAD).
- b) Pacientes com suspeita de HDA varicosa devem ser transferidos para unidades de terapia intensiva.
- c) A utilização de drogas vasoativas que promovem vasoconstrição esplâncnica (terlipressina, somatostatina ou octreotídeo) está contraindicada na HDA.
- d) O ressangramento precoce não é um preditor de mortalidade por HDA varicosa.
- e) HAD não é capaz de precipitar a encefalopatia hepática.