



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 12

CARGO: MÉDICO

ESPECIALIDADE: **MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR**

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h(duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

| | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | | 26 | |
| 02 | | 27 | |
| 03 | | 28 | |
| 04 | | 29 | |
| 05 | | 30 | |
| 06 | | 31 | |
| 07 | | 32 | |
| 08 | | 33 | |
| 09 | | 34 | |
| 10 | | 35 | |
| 11 | | 36 | |
| 12 | | 37 | |
| 13 | | 38 | |
| 14 | | 39 | |
| 15 | | 40 | |
| 16 | | 41 | |
| 17 | | 42 | |
| 18 | | 43 | |
| 19 | | 44 | |
| 20 | | 45 | |
| 21 | | 46 | |
| 22 | | 47 | |
| 23 | | 48 | |
| 24 | | 49 | |
| 25 | | 50 | |

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPECONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

QUESTÃO 04

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

QUESTÃO 06

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

QUESTÃO 08

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

QUESTÃO 09

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

QUESTÃO 10

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica**quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- () O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- () No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- () O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

() Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 14

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- () Terapia ocupacional.
- () Tratamento cirúrgico.
- () Exame de rastreamento.
- () Quimioprofilaxia.
- () Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 15

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

QUESTÃO 16

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 17

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

QUESTÃO 18

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

QUESTÃO 19

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação à dor no membro inferior de origem vascular, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Dificilmente é diagnosticada somente pela anamnese.
- b) Está associada a câimbras se for noturna.
- c) É de origem isquêmica se for desencadeada pelo exercício físico.
- d) Indica procedimento reconstrutivo vascular para evitar perda do membro.
- e) A elevação do membro afeta de maneira significativa, independente da causa.

QUESTÃO 22

Paciente do gênero masculino, 72 anos, hipertenso e sedentário, sem queixas de dor em repouso ou claudicação, não apresenta lesão trófica, procura o ambulatório para consulta de rotina com o cirurgião vascular por indicação do clínico do Programa de Saúde da Família, ao exame físico, observou-se índice tornozelo braquial de 0,4 bilateralmente. Qual a conduta inicial não é apropriada para este paciente?

- a) Investigação de diabetes.
- b) Solicitarlipidograma.
- c) Indicarestudoarteriográfico.
- d) Encaminhar para um podiatra.
- e) Controle da hipertensão.

QUESTÃO 23

Paciente retorna ao consultório 5 meses após ter sido submetido a angioplastia de artéria ilíaca comum com bom resultado inicial, queixa-se de recidiva dos sintomas e ao realizar eco Doppler para controle observou-se estenose significativa da lesão angioplastada. Qual a causa mais provável?

- a) Dissecção.
- b) Retraçãoelástica.
- c) Trombose.
- d) Recoil.
- e) Hiperplasia neo intimal.

QUESTÃO 24

Em qual das situações mencionadas abaixo o eco Doppler é menos preciso?

- a) Tromboseáxilossupratorácica.
- b) Trombose venosa profunda infra patelar em paciente assintomático.
- c) Trombose venosa profunda infra patelar em paciente sintomático.
- d) Trombose venosa profunda supra patelar em paciente assintomático.
- e) Trombose venosa profunda supra patelar em paciente sintomático.

QUESTÃO 25

Em relação à doença de Burguer, qual das alternativas abaixo relacionadas apresenta menor compatibilidade?

- a) Hipertensão grave.
- b) Tromboflebite de repetição em sistema superficial.
- c) Gênerofeminino de 20 a 30 anos.
- d) Ulceraçõesquêmicaem membro inferior.
- e) Teste de Allen positivo por obstrução de artéria Ulnar.

QUESTÃO 26

Em relação ao processo de formação da placa de ateroma, ela inicia por:

- a) Deposição de fibrina.
- b) Infiltração da adventícia.
- c) Macrófagos com maior quantidade de lipídios na íntima.
- d) Fendasna lâmina elástica interna.
- e) Desnudação endotelial.

QUESTÃO 27

Paciente com relato de crises de enxaqueca, usuária de medicamento que contém cafeína e ergotamina, evoluiu com dores, cianose e parestesias em membros inferiores algumas horas após uso deste medicamento, ao exame físico observou-se pulsos impalpáveis em extremidades inferiores. Qual a melhor opção terapêutica para este caso?

- a) Nifedipina.
- b) Nitroprussiato.
- c) Cilostazol.
- d) Clopidogrel.
- e) Heparina.

QUESTÃO 28

Paciente do gênero feminino, 32 anos, com isquemia de membro superior esquerdo em decorrência de longa estenose de artéria subclávia esquerda com início adjacente ao óstio, sem acometimento de artérias carótidas, VHS elevado. Qual a opção terapêutica menos plausível para este caso?

- a) Ponte áxiloaxilar.
- b) Ponte carotídeo subclávia.
- c) Metotrexato.
- d) Endarterectomia subclávia.
- e) Prednisona.

QUESTÃO 29

Em relação às heparinas de baixo peso molecular, seu monitoramento é prudente em qual das alternativas abaixo relacionadas?

- a) Gravidez.
- b) Crianças.
- c) Obesosmórbidos.
- d) Insuficiência renal.
- e) Todas as alternativas anteriores.

QUESTÃO 30

Em relação a pacientes com alto risco de tromboembolia venosa, qual o distúrbio genético mais comum associado?

- a) Deficiência de antitrombina.
- b) Deficiência de proteína C.
- c) Protrombina 20210 A.
- d) Deficiência de proteína S.
- e) Deficiência do fator V de Leiden.

QUESTÃO 31

A escolha da endarterectomia como técnica cirúrgica para revascularização tem como fator preponderante:

- a) risco de infecção.
- b) disposição anatômica da placa.
- c) experiência da equipe.
- d) disponibilidade de veia próxima para ponte.
- e) comorbidades associadas.

QUESTÃO 32

A nefropatia induzida por contraste arteriográfico deve ser evitada preferencialmente através de:

- a) Pequenas doses de dopamina pós injeção de contraste.
- b) Manitol pós injeção de contraste.
- c) Acetilcisteína antes da injeção de contraste.
- d) Acetilcisteína após a injeção de contraste.
- e) Hidratação antes da injeção de contraste.

QUESTÃO 33

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que representa a causa menos provável para o surgimento de uma fístula entérica proximal em uma ponte aortobifemoral com prótese de Dacron.

- a) Erosão mecânica.
- b) Infecção tardia adjacente ao enxerto.
- c) Bacteriemia.
- d) Pseudo aneurisma em sítio de anastomose proximal.
- e) Lesão duodenal durante o procedimento.

QUESTÃO 34

Em relação à ponte fêmoro tibial em membro inferior, qual é a causa mais comum de edema pós-operatório na perna submetida a cirurgia?

- a) Rupturalinfática.
- b) Trombosevenosaprofunda.
- c) Trombosevenosa superficial.
- d) Retirada da veiaSafenaInterna.
- e) Síndrome de reperfusão.

QUESTÃO 35

Um paciente do gênero masculino, sabidamente portador de arritmia cardíaca, queixa-se de dor súbita e intensa em membro inferior direito, associado a parestesias seguido de paresia no referido membro, ao exame físico seu pulso femoral é impalpável e apresenta cianose e hipotermia em pé direito. Qual a opção inicial ideal para este paciente?

- a) Eco Doppler para localizar a obstrução.
- b) Beta bloqueador intravenoso e angio tomografia urgente.
- c) Heparinização sistêmica seguida de trombólise imediata.
- d) Heparinização sistêmica seguida de exploração cirúrgica imediata.
- e) Heparinizaçãosistêmica e angiografiaurgente.

QUESTÃO 36

Após 3 anos de uma ponte aortobifemoral, ocorreu trombose de um dos ramos do enxerto com isquemia do membro correspondente. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que corresponde melhor ao contexto.

- a) Indica habitualmente a necessidade de um enxerto com ponte distal para corrigir a isquemia.
- b) Uma nova ponte aortobifemoral é a melhor opção.
- c) Doença aórtica recorrente ou progressiva é a causa mais comum.
- d) Uma ponte fêmoro femoral cruzada é a melhor opção.
- e) Trombectomia do ramo do enxerto e profundoplastia é a melhor opção inicialmente.

QUESTÃO 37

Paciente do gênero feminino, 25 anos, queixa-se de dor pélvica de intensidade crescente ao longo dos últimos meses e sangramento transretal intermitente, realizou angioressonância que revelou mal formação artério venosa adjacente ao reto. Qual a melhor conduta a seguir?

- a) Escleroterapia percutânea orientada por ultra sonografia.
- b) Ligadura cirúrgica dos principais vasos nutridores.
- c) Arteriografia com embolização.
- d) Expectante.
- e) Exploração cirúrgica com possível ressecção do reto e sigmóide.

QUESTÃO 38

Paciente internada em unidade de terapia intensiva evolui com isquemia mesentérica sem causa obstrutiva. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, assinale aquela que tem menor relação de causalidade.

- a) Insuficiência renal dialítica.
- b) Septicemia.
- c) Insuficiênciacardíaca.
- d) Administração de medicamentosdigitálicos.
- e) Hepatitetipo B.

QUESTÃO 39

Em relação a dor no pós-operatório de pacientes submetidos à amputações de membros decorrente de doenças vasculares, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Em geral pode ser controlada com analgésicos.
- b) Tem componentescentrais e periféricos.
- c) É de naturezaconstante.
- d) É debilitante na maioria dos casos.
- e) É pouco frequente após a cicatrização.

QUESTÃO 40

Entre as alternativas abaixo relacionadas, assinale a **CORRETA** para avaliação de osteomielite em pacientes diabéticos.

- a) Radiografia simples.
- b) Exame clínico com sonda nasal romba.
- c) Ressonânciamagnética.
- d) Tomografiacomputadorizada.
- e) Todas as alternativasanteriores.

QUESTÃO 41

Um paciente de 30 anos, trabalha em uma empresa de mudanças, atuando como transportador de objetos, após um dia de trabalho exaustivo, observou intumescimento do braço direito que permanece há dois dias, não relata traumatismo, queixa-se de desconforto, mas não dor intensa no braço direito. Ao exame físico as veias superficiais estão distendidas e os pulsos amplos em membro superior direito. Qualsuahipótesediagnóstica?

- a) Síndrome de Paget-Scrotter.
- b) Síndrome do obstáculo ao retorno venoso.
- c) Tromboseporesforço.
- d) Trombose venosa profunda dos membros superiores.
- e) Todas as alternativasanteriores.

QUESTÃO 42

Em relação ao enunciado da questão anterior (41), que exame diagnóstico conjugaria melhor o custo benefício para auxílio?

- a) Angioressonância venosa de membro superior.
- b) Eco Doppler venoso de membro superior.
- c) Eco Doppler arterial de membro superior.
- d) Arteriografia de membro superior.
- e) Angiotomografia de ombro.

QUESTÃO 43

Ainda em relação ao paciente da questão número 41, o mesmo foi submetido a terapia trombolítica como parte do tratamento, porém manifestava dor e desconforto no braço acometido ao retornar ao trabalho, três meses após, foi submetido a flebografia para esclarecimento, a qual revelou estenose da veia axilar/subclávia no desfiladeiro torácico, sem material trombotico residual. Entre as alternativas abaixo relacionadas, que tratamento seria melhor para o paciente?

- a) Terapiatrombolítica.
- b) Reconstruçãovenosa.
- c) Anticoagulação oral com rivaroxabana.
- d) Angioplastia com implante de stentvenoso.
- e) Descompressão do desfiladeiro torácico por meio de ressecção da primeira costela.

QUESTÃO 44

Paciente de 49 anos, diabético com bom controle glicêmico, evolui com nefropatia diabética, inicialmente tratada com modificações da dieta e medicamentos, exames laboratoriais recentes revelaram creatinina de 3,5 e ureia de 79, sendo solicitada instalação de acesso vascular pelo nefrologista. Como deve ser realizado o exame vascular e conduta para confecção da fístula?

- a) Instalação simultânea de fístula artério venosa e cateter venoso central.
- b) Exame físico dos pulsos radiais e da anatomia venosa superficial pelo Eco Doppler.
- c) Exame físico dos pulsos radiais e da anatomia venosa superficial, sem nenhuma necessidade de exames de imagem.
- d) Exame dos pulsos distais dos membros inferiores, pois a isquemia dos mesmos poderia complicar o acesso nos membros superiores.
- e) Exame criterioso dos pés, pois pequenas lesões de mal perfurante plantar poderiam causar bacteriemia e infectar o enxerto.

QUESTÃO 45

Qual seria a melhor opção inicial para o paciente da questão anterior, sabendo que é um indivíduo destro?

- a) Fístula artério venosa no braço direito, entre a artéria radial e a veia cefálica.
- b) Fístula artério venosa no braço esquerdo, entre a artéria radial e a veia cefálica.
- c) Fístula artério venosa no braço direito, entre a artéria radial e a veia basilica transposta.
- d) Fístula artério venosa no braço esquerdo, entre a artéria radial e a veia basilica transposta.
- e) Enxerto de PTFE entre artéria braquial e veia axilar esquerda.

QUESTÃO 46

Em alguns pacientes com construção de um acesso proximal, a fístula artério venosa pode provocar “roubo de fluxo” a ponto de ameaçar a viabilidade do membro, entre as opções abaixo assinale aquela que corresponde à solução para este problema.

- a) Angioplastiatransluminarpercutânea proximal.
- b) Fechamento da fístulaartériovenosa.
- c) Revascularização distal.
- d) Redução do fluxoporplicatura.
- e) Todas as alternativasanteriores.

QUESTÃO 47

Paciente diabético, com lesão extensa em calcâneo direito e necrose que acomete mais que 70% da superfície plantar, porém com pulso tibial posterior palpável, qual a melhor opção terapêutica?

- a) Amputaçãotranstibial.
- b) Amputaçãotransfemoral.
- c) Desbridamento.
- d) Amputação a nível de tornozelo.
- e) Enxerto com transferência de tecido livre e anastomose microvascular cirurgia.

QUESTÃO 48

Em relação aos exames complementares em casos de linfedema, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A linfangiografia é o melhor em todos os casos.
- b) O Eco Doppler não fornece informações que auxiliem nestes casos.
- c) A Linfocintilografia fornece informações anatômicas importantes.
- d) O raio X simples pode demonstrar calcificações.
- e) A Ressonância fornece informações importantes em relação à distribuição e topografia dos canais linfáticos dilatados.

QUESTÃO 49

Dentre as artérias citadas nas opções abaixo, assinale a que tem maior risco de evoluir com amputação de membro após reparo vascular bem-sucedido.

- a) Artéria femoral comum.
- b) Artéria femoral superficial.
- c) Artériapoplíteia.
- d) Artéria fibular.
- e) Artériapediosa.

QUESTÃO 50

Em relação à isquemia mesentérica, assinale a alternativa que **NÃO**corresponde a um achado habitual.

- a) Vômitos.
- b) Distensão abdominal.
- c) Cólicas pós-prandiais.
- d) Icterícia.
- e) Diarreia.