



PROCESSO SELETIVO

Fundação Municipal de Saúde - FMS / 2017



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – PROVA TIPO 04
ESPECIALIDADE: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL /
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF/PMAQ
DATA: 20/08/2017 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material supramencionado e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h 30min (duas horas e trinta minutos)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PROCESSO SELETIVO - FMS / 2017

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO						

TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 08).

Controle o colesterol.

Sua saúde agradece!

Você já parou pra pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais forte quando estamos apaixonadas, vibra de alegria com uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do que decepcioná-lo por uma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento seu é não cuidar de seu bem-estar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre tem a mesma sorte quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos. E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol – principalmente na sua versão ruim, o LDL. Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em excesso pela corrente sanguínea é capaz de causar grandes problemas, como o infarto.

(...)

(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano 25-nº 299-junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por Paula Bueno, com pequenas adaptações para esta prova).

QUESTÃO 01

No trecho transcrito, só **NÃO** é utilizado recurso linguístico que proporciona uma interlocução mais direta com o leitor em:

- a) *Sua saúde agradece!*
- b) *Você já parou pra pensar em tudo que o seu coração aguenta?*
- c) *E, acredite, pior do que decepcioná-lo por uma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento ...*
- d) *E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito ...*
- e) *Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, ...*

QUESTÃO 02

No texto em questão observam-se acentuadas marcas de informalidade na linguagem utilizada. Em virtude disso, essa linguagem é

- a) inadequada uma vez que na escrita não se admitem marcas linguísticas de informalidade tão acentuadas.
- b) adequada, apesar das marcas de informalidade, o que não interfere na compreensão da mensagem.
- c) inadequada porque deveria ter sido elaborada numa linguagem mais formal, já que é dirigido a um público de especialistas.

- d) adequada porque o público a quem se dirige não poderia entender a mensagem se escrito em registro um pouco mais formal.
- e) inadequada porque subentende-se que não foi elaborada por especialista.

QUESTÃO 03

No trecho: *Ele **bate mais forte** quando estamos apaixonadas, **vibra de alegria** com uma conquista, **fica apertado** quando a tristeza dá as caras e **cheio de orgulho** quando resolvemos ouvi-lo...*, identificamos, nos destaques, menções a ações

- a) humanas atribuídas ao coração.
- b) reprováveis a um órgão do corpo humano.
- c) compatíveis com aquelas realizáveis por um órgão do corpo humano, na prática.
- d) que levam o coração à exaustão, por isso, pouco recomendáveis.
- e) que proporcionam contentamento ao ser humano por meio do coração.

QUESTÃO 04

A palavra/expressão destacada, amplamente reconhecida em se tratando do coração e que traduz proximidade e afetividade é

- a) ... **vibra de alegria** com uma conquista, ...
- b) ... **cheio de orgulho** quando resolvemos ouvi-lo ...
- c) ... ameaças à saúde do seu **amigo do peito** ...
- d) ... ele **se recupera**, ...
- e) ... pior (...) é não cuidar de seu **bem-estar físico**.

QUESTÃO 05

Nas línguas em geral, há recursos que nos permitem realizar retomadas de palavras e/ou termos que foram mencionados anteriormente, no próprio texto. A opção na qual o destaque **NÃO** retoma a palavra **coração**, apresentada em: *Você já parou pra pensar em tudo que o seu **coração** aguenta?* é:

- a) **Ele** bate mais forte quando estamos apaixonadas, ...
- b) ...pior do que decepcioná-**lo** por uma escolha errada ...
- c) ... é não cuidar de **seu** bem-estar físico.
- d) E entre as maiores ameaças à saúde do **seu amigo do peito** está o desequilíbrio das taxas de colesterol ...
- e) ... ou feri-lo pelo término de um relacionamento **seu** ...

QUESTÃO 06

Nos trechos dispostos nas opções abaixo, as palavras em destaque têm função gramatical de conferir algum atributo àquelas que as sucedem. Essa afirmação só **NÃO** é válida para

- a) ... descobrimos que foi a **melhor** decisão.
- b) ... quando sofre os impactos negativos dos nossos **maus** hábitos.
- c) E entre as **maiores** ameaças à saúde do seu amigo do peito ...
- d) Ele bate **mais** forte quando estamos apaixonadas, ...
- e) ... é capaz de causar **grandes** problemas, ...

QUESTÃO 07

Substituindo-se a palavra **Apesar** por **Embora** e a forma verbal **ser** por um tempo composto da voz ativa em: *Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, ...*, teremos **CORRETAMENTE**:

- a) *Embora essa substância fosse fundamental para diversos processos do organismo, ...*
- b) *Embora essa substância tenha sido fundamental para diversos processos do organismo, ...*
- c) *Embora essa substância tinha sido fundamental para diversos processos do organismo, ...*
- d) *Embora essa substância teria sido fundamental para diversos processos do organismo, ...*
- e) *Embora essa substância tiver sido fundamental para diversos processos do organismo, ...*

QUESTÃO 08

No segmento: *E entre as maiores ameaças **à saúde** do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol...*, o termo negrito e sublinhado tem função sintática de

- a) adjunto adnominal.
- b) agente da passiva.
- c) complemento nominal.
- d) objeto direto.
- e) objeto indireto.

TEXTO 02 (Para responder às questões 09 e 10).



(<https://www.google.com.br/saudeprimariaaps.blogspot.com>. Acesso em: 11.07.17)

QUESTÃO 09

A charge acima, utilizando linguagem verbal e não verbal, enuncia uma crítica, provocando efeitos de humor, à

- a) precariedade dos serviços públicos de saúde oferecidos à população.
- b) precariedade da saúde da população evidenciada pelas enormes filas que se formam nos postos de saúde.
- c) disponibilidade das pessoas para atender e registrar a procura por atendimento a pessoas nos postos de saúde.
- d) exaustão das pessoas na espera por atendimento nos postos de saúde pública.
- e) persistência daqueles que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 10

Em: - O DOUTOR MEIRELES AVISA QUE **SÓ** VAI ATENDER **ATÉ** O QUILOMETRO SETE!, as palavras marcadas assinalam, contextualmente, sentido de

- a) conformidade.
- b) condição.
- c) especificação.
- d) restrição.
- e) ratificação.

QUESTÃO 11

Sobre as normas de organização do Sistema Único de Saúde do Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde, como determinantes biológicos, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho.
- c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma centralizada no nível federal.
- d) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) não compete, dentre outras ações, participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.
- e) O conjunto de ações e serviços de saúde que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) inclui as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, exceto as de sangue e hemoderivados.

QUESTÃO 12

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, **EXCETO**,

- a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- b) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- c) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
- d) participação da comunidade, mediante pagamento de taxas de complementação pelos serviços utilizados;
- e) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

QUESTÃO 13

Os recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde serão repassados aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal desde que estes entes possuam, **EXCETO**,

- a) fundo de Saúde;
- b) conselho de Saúde, com composição majoritária de profissionais da saúde;
- c) plano de saúde;
- d) relatórios de gestão;
- e) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.

QUESTÃO 14

De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes, **EXCETO**,

- a) ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação de saúde;
- b) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção;
- c) adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, sem garantir a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
- d) coordenar a integralidade em seus vários aspectos, trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe;
- e) estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.

QUESTÃO 15

A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, atuando de forma transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. Assinale a alternativa que contém somente princípios da Política Nacional de Humanização:

- a) Universalidade – transversalidade;
- b) Integralidade – protagonismo dos sujeitos;
- c) Equidade – protagonismo dos sujeitos;
- d) Equidade – inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde;
- e) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – transversalidade.

Leia o texto abaixo para responder as questões **16** e **17**:

Número de casos e mortes por febre maculosa em 2017 já se iguala a todo o ano passado [2016], em Piracicaba

O número de casos e morte por febre maculosa nos 06 primeiros meses de 2017 em Piracicaba (SP) já se iguala às ocorrências da doença na cidade em todo ano passado [2016]. Segundo dados da Prefeitura, foram 04 casos de janeiro a junho, com 02 mortes, neste ano [2017].

Na época de estiagem, a tendência é que os casos de febre sejam mais frequentes. Dois dos doentes contraíram a bactéria (*Rickettsia rickettsii*) após serem picados por carrapatos no bairro Santa Rita neste ano [2017] na cidade de Piracicaba (SP).

A primeira vítima de febre maculosa, em 2017, foi uma idosa. O segundo caso ocorreu em fevereiro [2017], na lagoa bairro Santa Rita. O diagnóstico saiu em tempo de tratamento e o paciente sobreviveu. Em março deste ano [2017], houve uma terceira vítima, dessa vez com óbito. Em abril deste ano [2017], mais uma pessoa do Bairro Nova Piracicaba contraiu a febre maculosa. Tratava-se de um pescador que também soube descrever para o médico detalhes da rotina de lazer e que indicou a possibilidade de contaminação.

Fonte: <http://www.promedmail.org/pt> [adaptado].

QUESTÃO 16

Por se tratar de uma doença rara, a ocorrência de apenas quatro casos e dois óbitos em um curto período de tempo pode ser classificada como:

- a) Pandemia;
- b) Surto;
- c) Endemia;
- d) Autoctonia;
- e) Epizootia.

QUESTÃO 17

Considerando a Portaria GM/MS nº 204/2016, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Trata-se de doença de notificação compulsória, o que significa afirmar que todos os pacientes evoluem ao óbito, independente do tratamento.
- b) Trata-se de doença de notificação compulsória, pois os pacientes devem ser obrigados a realizar o tratamento em isolamento respiratório.
- c) Trata-se de doença de notificação compulsória, pois aparece na lista de doenças que devem ser comunicadas às autoridades sanitárias mediante suspeita ou confirmação do diagnóstico.

- d) Trata-se de doença de notificação compulsória, pois aparece na lista de doenças que devem ser comunicadas às autoridades sanitárias somente mediante confirmação do diagnóstico.
- e) Não é uma doença de notificação compulsória, pois não aparece na lista de doenças que devem ser comunicadas às autoridades sanitárias mediante suspeita ou confirmação do diagnóstico.

QUESTÃO 18

Entende-se por vigilância _____ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

A alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna na frase acima é:

- a) Ambiental.
- b) Da saúde do trabalhador.
- c) Sanitária.
- d) Epidemiológica.
- e) Da situação de saúde.

QUESTÃO 19

Observe o trecho relativo à divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito de base domiciliar realizada no Brasil em 2013: “Das 200,6 milhões de pessoas residentes no Brasil [em 2013], 6% (12,1 milhões) ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista. As regiões que apresentaram proporções superiores à média nacional foram Sul (7,5%) e Centro-Oeste (7,4%).

O indicador de saúde presente no trecho acima é apresentado em percentagem do tipo:

- a) Prevalência.
- b) Incidência.
- c) Prevalência no período.
- d) Incidência cumulativa.
- e) Risco atribuível.

QUESTÃO 20

Para calcular a taxa de internação hospitalar por infarto agudo do miocárdio em Teresina no ano de 2016, conforme demonstrado na fórmula abaixo, qual sistema de informação em saúde deveria ser consultado para obter os valores do denominador?

Taxa de internação =	$\frac{\text{Número de internações hospitalares por infarto agudo do miocárdio de residentes em Teresina em 2016}^*}{\text{População residente em Teresina em 2016}}$	x 10mil habitantes
----------------------	---	--------------------

* Apenas as internações pagas pelo Sistema Único de Saúde.

- a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação;
- b) Sistema de Informações sobre Mortalidade;
- c) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos;
- d) Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial;
- e) Sistema de Informações Hospitalares do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

De acordo com a Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista:

- a) Processar filme radiográfico.
- b) Manipular materiais de uso odontológico.
- c) Realizar moldagem do arco inferior.
- d) Preparar o paciente para o atendimento.
- e) Desenvolver ações de promoção da saúde.

QUESTÃO 22

No que se refere ao controle de infecção e biossegurança, segundo a Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, assinale a alternativa **INCORRETA**.

É de competência do Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista:

- a) Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.
- b) Aplicar medidas de biossegurança no descarte de produtos e resíduos odontológicos.
- c) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- d) Realizar o correto armazenamento do material desinfectado e esterilizado.
- e) Realizar o isolamento do campo operatório para evitar acidentes e contaminações durante a intervenção do cirurgião-dentista.

QUESTÃO 23

O desenho e os materiais utilizados na fabricação de equipamentos odontológicos e periféricos vêm sendo estudados e modificados pela indústria, o que tem possibilitado a introdução, no mercado, de produtos melhores e mais adequados para facilitar os procedimentos de limpeza e desinfecção ou esterilização. As cadeiras e mochos odontológicos são fabricados com revestimentos de materiais impermeáveis, laváveis e sem costuras.

Em relação ao controle de infecção de superfície dos equipamentos odontológicos, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, deve-se adotar os seguintes protocolos:

- I - Realizar a limpeza da superfície dos equipamentos odontológicos com água e sabão neutro e a desinfecção com álcool a 70%.
- II - Para minimizar a contaminação nas superfícies e em áreas vulneráveis, como os botões de acionamento dos diferentes equipamentos, sujeitos a danos elétricos, recomenda-se o recobrimento destas superfícies com campos de algodão esterilizados, para procedimentos cirúrgicos, e a aplicação de barreiras impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos.
- III - As barreiras físicas de tecido ou as plásticas impermeáveis devem ser trocadas a cada paciente.
- IV - A limpeza de superfície deve ser realizada apenas com álcool a 70%.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) III.
- b) III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

QUESTÃO 24

Uma das etapas mais importantes no fluxo de processamento de artigos é o empacotamento e seleção da embalagem, nesse sentido, a embalagem deve permitir a penetração do agente esterilizante e proteger os artigos de modo a assegurar a esterilidade até a sua abertura. Para esterilização em autoclave, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Para esterilização em autoclave, recomenda-se papel grau cirúrgico.
- b) O papel grau cirúrgico pode ser reutilizado no máximo mais uma vez e depois descartado.
- c) Embalagens compostas de papel grau cirúrgico devem ter o ar removido antes da selagem, pois o ar atua como um obstáculo na transmissão de calor e de umidade.
- d) Pinças e tesouras devem ser esterilizadas com suas articulações abertas.
- e) Para esterilização em autoclave, além do papel grau cirúrgico, também recomenda-se o uso de papel crepado, tecido não-tecido, tecido de algodão cru e caixas metálicas perfuradas.

QUESTÃO 25

Os óculos de proteção é um Equipamento de Proteção Individual - EPI utilizado durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. Os óculos devem possuir as laterais largas, serem confortáveis, com boa vedação lateral, permitir a lavagem com água e sabão, desinfecção quando indicada, sendo guardados em local limpo, secos e embalados. Recomenda-se o uso também pelo paciente para evitar acidentes.

Os óculos são medidas de segurança que protegem os olhos contra:

- I – Impactos físicos e de partículas voláteis.
- II – Respingos de produtos químicos e material biológico.
- III – Radiação ultravioleta e gases emanados de produtos químicos.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II e III
- c) I e II
- d) I e III
- e) I, II e III.

QUESTÃO 26

O amálgama odontológico é uma liga de mercúrio Hg^0 com limalha que contém prata (Ag); estanho (Sn); cobre (Cu) e a fórmula é dependente dos fabricantes. Algumas limas apresentam, também, índio (In); zinco (Zn); platina (Pt) e paládio (Pd). O mercúrio causa prejuízo ao meio ambiente e nos seres vivos, o processo de contaminação do meio ambiente ocorre por descuido na utilização deste metal e seu descarte inadvertido nos lixos, terra, água e ar.

Sobre os cuidados do Auxiliar em Saúde Bucal no manuseio do amálgama odontológico é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Deve-se utilizar a menor relação possível de mercúrio na liga.
- b) O isolamento absoluto deve ser utilizado para evitar queda de amálgama na cavidade bucal.
- c) A prioridade é para o uso de amalgamadores seguros que não apresentem vazamentos de mercúrio.
- d) A vantagem do amálgama em cápsula é a possibilidade do descarte em lixo comum.
- e) Os resíduos do amálgama devem ser mantidos em recipiente hermeticamente fechado e em local de baixa temperatura, isento de luz solar direta.

QUESTÃO 27

Durante as últimas décadas pode-se perceber a substituição do uso de restaurações de amálgama por restaurações de resina composta, sendo essa última, um material mais estético e de melhor controle de aplicação, principalmente, facilitado pelo uso de polimerização a luz e adesivos de última geração. Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o ácido condicionante e concentração indicada no preparo para restauração de resina composta.

- a) Ácido fosfórico 15%.
- b) Ácido fluorídrico 37%.
- c) Ácido fosfórico 37%.
- d) Ácido fólico 11%.
- e) Ácido nítrico 37%.

QUESTÃO 28

O Cimento de Ionômero de Vidro – CIV foi comprovado como elemento eficaz nas restaurações dentárias, passando a ser aplicado também como material forrador e na inserção de acessórios ortodônticos. Com base na classificação ISO da aplicação do CIV, indique a alternativa **CORRETA**:

- a) O CIV tipo I é indicado para restaurações.
- b) O CIV tipo II é indicado para cimentações protéticas.
- c) O CIV tipo II é indicado para cimentações ortodônticas.
- d) O CIV tipo II é indicado para restaurações.
- e) O CIV tipo V é indicado para cimentações ortodônticas.

QUESTÃO 29

A prestação de cuidados em odontologia pode ser estratificada em cinco níveis distintos de atenção, que decorrem desde a atenção geral como condições adequadas de habitação até um nível de alta complexidade como a odontologia especializada. Dentre esses níveis existe um grande destaque à atenção básica na Estratégia de Saúde da Família, que, para a Equipe de Saúde Bucal, remete, entre outras atividades:

- a) Ao atendimento de implantodontia.
- b) Ao atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.
- c) A adequação da rede de esgoto e distribuição de água.
- d) A prevenção e práticas curativas indispensáveis.
- e) As necessidades estéticas com utilização das facetas minimamente invasivas.

QUESTÃO 30

A Estratégia de Saúde da Família é um excelente campo de atuação para as práticas de educação em saúde bucal.

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I – É de competência do cirurgião-dentista planejar e organizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, podendo repassar as deliberações para o Auxiliar de Saúde Bucal.

PORQUE

- II – O Auxiliar de Saúde Bucal tem competência para realizar, sob supervisão, essas ações de educação em saúde bucal nas comunidades atendidas pela Estratégia de Saúde da Família.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **CORRETA**.

- As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 31

Práticas de trabalho seguras envolvem a implementação e o desenvolvimento de uma política específica de revisão de procedimentos e alterações nas atividades realizadas pelos profissionais de saúde, de forma a reduzir a probabilidade de acidentes de trabalho, envolvendo a exposição a materiais biológicos. Grande parte dessas ações refere-se aos cuidados específicos com materiais perfuro-cortantes, à prevenção da contaminação ambiental por material biológico e à subsequente exposição de patógenos de transmissão sanguínea.

No tocante ao acidente de trabalho e o protocolo de acidentes com materiais perfuro-cortantes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- Deve-se evitar a lavagem com água e/ou sabão na área do acidente no intuito de não agravar a penetração do material contaminante, quer seja sangue ou outros fluidos orgânicos.

- Segundo o Ministério da Saúde, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até duas horas após o acidente. Em casos extremos, pode ser realizada até 24 a 36 horas depois.
- O acidentado deve se direcionar imediatamente ao Centro de Referência no atendimento de acidentes ocupacionais. Nesse local, deverá ser comunicado o fato ao Técnico de Segurança do Trabalho, preenchido o inquérito de notificação e emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
- Deverá ser solicitada pelo médico a coleta de amostras de sangue do acidentado e do paciente-fonte, em tubos de ensaio, sem anticoagulante, devidamente identificados, que serão encaminhados imediatamente ao laboratório de referência para serem centrifugados.
- No paciente-fonte com HIV desconhecido ou que o resultado do teste anti-HIV demorar, deve-se iniciar com o esquema básico de antiretroviral e procurar o serviço especializado para reavaliar o acidente.

QUESTÃO 32

O cirurgião-dentista apresenta como principal exame complementar a radiografia. Essa ferramenta de diagnóstico lhe permite avaliar dentre outras coisas a estrutura radicular, o suporte ósseo e as alterações de estrutura e forma. Cabe também ao Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, segundo a Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, a função de processar e armazenar a película radiográfica.

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I – A radiografia parcial ou totalmente velada apresenta aspectos de escurecimento em parte ou na totalidade da extensão da película radiográfica.

PORQUE

- II – A carência de sais de bário nas películas faz com que as imagens fiquem com tonalidades mais escuras durante a aquisição radiográfica.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **CORRETA**.

- As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 33

Em relação a erros de processamento e armazenamento de películas radiográficas, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Imagens radiopacas no canto da película podem estar associadas a área não imersa no revelador durante o processamento.
- b) Para acelerar o processamento e aumentar a qualidade da imagem, é recomendado um aquecimento artificial de 35 graus Celsius durante o processamento.
- c) Após o processamento, os filmes devem ser presos nas colgaduras de modo que não fiquem sobrepostos uns aos outros, sob o risco de grudarem após secarem.
- d) A subfixação da imagem na radiografia é caracterizada por uma área de aspecto esverdeado / desfocado no centro da radiografia.
- e) Quando existe um baixo nível de fixador durante o processamento pode originar no filme uma área escurecida, sem imagem (radiolúcida), correspondente à área não submersa no fixador.

QUESTÃO 34

Fórceps são instrumentos odontológicos utilizados para extrações dentárias. Eles são confeccionados em várias formas e configurações para que se adaptem corretamente as variedades de dentes nos quais eles são utilizados.

Nessa perspectiva é **CORRETO** afirma que:

- a) O fórceps 18L é indicado para exodontia de molares superiores do lado direito.
- b) O fórceps 18L é indicado para exodontia de molares superiores do lado esquerdo.
- c) O fórceps 18L é indicado para exodontia de raízes residuais de dentes posteriores superiores.
- d) O fórceps 18L é indicado para exodontia de raízes residuais de dentes anteriores superiores.
- e) O fórceps 18L é indicado para exodontia apenas dos terceiros molares superiores.

QUESTÃO 35

Durante o atendimento odontológico, os profissionais da saúde devem ficar atentos para evitar disfunções que levem a lesões por fadigas através de uma correta abordagem ergonômica. Nesse sentido, assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os aspectos anatômicos e fisiológicos aplicados à ergonomia.

- a) A cifose acomete os profissionais da odontologia que não fazem uso de práticas ergonômicas e caracteriza-se por um desvio lateral da coluna onde a pessoa vista de frente ou de costas pende para um dos lados, direito ou esquerdo.
- b) Quando se permanece por muito tempo na mesma postura, com a cabeça inclinada para frente, ocorre fadiga muscular da região lombar, fenômeno conhecido como lombalgia.
- c) A colocação de objeto em ponto próximo (visão próxima) provoca uma ação muscular que, quando longa, resulta em fadiga e quanto mais demorada for a solicitação a esse esforço, tanto maior será o grau de fadiga ocorrido.
- d) Os ruídos produzidos no consultório, quando excedem a 60 decibéis, vão progressivamente lesando a integridade do ouvido interno.
- e) A iluminação para o atendimento odontológico teve ter duas finalidades principais: Permite ao trabalhador a visualização necessária para a eficácia e eficiência de seu trabalho e promover um ambiente de saúde visual responsável pela longevidade do profissional nesse ambiente.

QUESTÃO 36

O Tratamento Restaurador Atraumático - ART é um procedimento de remoção dos tecidos cariados, usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo que tem, entre outras propriedades, a possibilidade de liberar flúor no ambiente. Foi desenvolvido para milhares de pessoas impossibilitadas de obter cuidados restauradores da saúde bucal convencionais, como grupos de refugiados, crianças em países subdesenvolvidos, onde as extrações seriam as únicas opções de tratamento.

Em relação ao tratamento restaurador atraumático, assinale a alternativa com o material restaurador indicado para essa técnica.

- a) Amálgama dentário.
- b) Resina Composta.
- c) Ionômero de Vidro.
- d) Resina acrílica.
- e) Adesivo Fotopolimerizável.

QUESTÃO 37

A doença cárie é caracterizada pela destruição progressiva das estruturas dentárias devido à ação de bactérias que produzem ácidos, a partir de decomposição dos restos alimentares na cavidade oral. Dentre esses microrganismos responsável pela formação da placa bacteriana, destaca-se como principal:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Streptococcus mutans*.
- c) *Sscherichia coli*.
- d) *Entamoeba gingivalis*.
- e) *Entamoeba genus*.

QUESTÃO 38

Paul Keyes estabeleceu o conceito de três círculos superpostos, indicando que, para o surgimento da doença cárie, era necessário a presença de três elementos em um mesmo espaço de tempo. Essa configuração ficou conhecida como tríade de Keyes e é composta pelos seguintes quesitos:

- a) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo proteína / Microbiota cariogênica.
- b) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo carboidrato / Sangramento gengival.
- c) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo lipídio / Sangramento gengival.
- d) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo lipídio / Microbiota cariogênica.
- e) Hospedeiro susceptível / Dieta contendo carboidrato / Microbiota cariogênica.

QUESTÃO 39

Durante um levantamento epidemiológico, o cirurgião-dentista percebeu que, em uma dada população, havia uma grande presença de lesão cariosa, principalmente em primeiro molar superior esquerdo; segundo pré-molar inferior direito; segundo molar superior direito e primeiro molar inferior esquerdo. Na planilha de notação dentária deve se marcar a numeração referente aos dentes citados na mesma sequência. Assinale a alternativa **CORRETA** dessa marcação:

- a) 16, 35, 27, 46.
- b) 46, 25, 17, 26.
- c) 16, 45, 27, 26.
- d) 26, 45, 17, 36.
- e) 26, 25, 27, 36.

QUESTÃO 40

Em uma anamnese foi relatado que o paciente se submeteu a uma anestesia odontológica por bloqueio, direcionando a suspeita do cirurgião-dentista, de uma parestesia parcial. Essa lesão foi ocasionada no nervo alveolar inferior que é uma das ramificações dos pares de nervos cranianos.

Dentre os pares de nervos cranianos, assinale a alternativa referente ao principal responsável pela musculatura da mastigação e da sensibilidade facial.

- a) I par de nervo craniano.
- b) II par de nervo craniano.
- c) III par de nervo craniano.
- d) VI par de nervo craniano.
- e) V par de nervo craniano.