



# CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2016



Universidade  
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 14

CARGO: MÉDICO

ESPECIALIDADE: **MÉDICO NEONATOLOGISTA**

DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

## LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
  - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

## Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

## RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPECONCURSO PÚBLICO - FHT / 2016

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

**Nº DE INSCRIÇÃO**

--	--	--	--	--	--	--

# LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, para responder às questões de 01 a 04.

## o que dizem seus OLHOS

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças que você pode estar propenso a ter

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. Trata-se da iridologia.

(...)

(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

### QUESTÃO 01

Afirma-se **CORRETAMENTE** sobre o título do texto **o que dizem seus OLHOS**, que

- a) a palavra *olhos*, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
- b) no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
- c) há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
- d) são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado, funções que não lhes são próprias, habitualmente.
- e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.

Responder às questões **02** e **03**, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os olhos são a janela para o nosso corpo”.

### QUESTÃO 02

A palavra *janela* é usada como metáfora para sugerir que

- a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
- b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
- c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
- d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
- e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.

### QUESTÃO 03

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto

- a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
- b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
- c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
- d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
- e) às verdades sobre a mente e o corpo.

## QUESTÃO 04

---

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: *Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior*, é correto o que se afirma em

- a) a palavra que retoma *ciência milenar* e utiliza é um verbo intransitivo.
- b) a palavra que tem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
- c) a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
- d) a palavra que introduz uma oração substantiva.
- e) a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento verbal.

TEXTO II (Para as questões de 05 a 10).

(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.

A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas atrasá-lo. (...).

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

## QUESTÃO 05

---

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,

- a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês que o contraem, invariavelmente.
- b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica vírus.
- c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
- d) o mosquito *aedes aegypti* é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
- e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à morte prematuramente, sem dúvida.

### QUESTÃO 06

---

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: *A mortalidade do zica vírus é pequena*, ocorre

- a) um paralelismo sintático.
- b) uma ambiguidade.
- c) um paralelismo semântico.
- d) uma retomada indevida de elementos de referência.
- e) uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

### QUESTÃO 07

---

Marque a opção que contém uma informação **incorreta** quanto aos aspectos gramaticais apresentados, relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.

- a) *Ele só mata pessoas infectadas que já **estiverem** bastante debilitadas por outras moléstias graves.* (Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
- b) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a **fora**).
- c) *... **posição** que já **foi ocupada** no passado pela aids, ...* (Verbo na voz passiva – tem como sujeito **posição**).
- d) *...**não existem** evidências irrefutáveis de que o zica vírus **tenha sido** a causa única de ocorrências de microcefalia,...* (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
- e) *Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o **transmite**?* (Verbo que compõe uma estrutura com oração sem sujeito).

### QUESTÃO 08

---

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito é

- a) *...**não existem** evidências irrefutáveis...*
- b) *...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...*
- c) *A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,...*
- d) *Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.*
- e) *...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.*

### QUESTÃO 09

---

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que **NÃO** retoma, textualmente, a expressão *zica vírus* é

- a) **Ele** só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
- b) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que **o** transmite?
- c) ...o mundo está em guerra total contra o **mosquito** que o transmite?
- d) ...mesmo quando **sua** presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
- e) A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo **zica** e o nascimento...

**QUESTÃO 10**

---

A opção que apresenta uma afirmação **INCORRETA**, do ponto de vista morfosintático ou semântico é

- a) **Tanto** a infecção pelo zica **quanto** a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
- b) ... *principalmente* a **microcefalia**, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
- c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida **pode** provocar as esperadas manchas vermelhas na pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo verbo principal).
- d) Ele **só** mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. (A palavra marcada sugere ideia de restrição).
- e) ...**como** mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por **conforme**).

# LEGISLAÇÃO DO SUS

## QUESTÃO 11

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens abaixo:

- I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

## QUESTÃO 12

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**,

- a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
- d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

## QUESTÃO 13

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- ( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- ( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- ( ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.

( ) Não compete à Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – F.
- b) F – F – F – V – F.
- c) F – F – V – F – V.
- d) F – V – V – F – F.
- e) F – F – V – F – F.

#### **QUESTÃO 14**

---

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:

1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.

- ( ) Terapia ocupacional.
- ( ) Tratamento cirúrgico.
- ( ) Exame de rastreamento.
- ( ) Quimioprofilaxia.
- ( ) Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

#### **QUESTÃO 15**

---

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em todo o território nacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.

### **QUESTÃO 16**

---

Leia os trechos abaixo:

- I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições crônicas não transmissíveis.
- II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:

- a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
- b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
- d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
- e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

### **QUESTÃO 17**

---

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?

- a) Taxa de incidência de diabetes.
- b) Taxa de prevalência de diabetes.
- c) Mortalidade geral por diabetes.
- d) Taxa de ataque do diabetes.
- e) Taxa de letalidade por diabetes.

### **QUESTÃO 18**

---

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é **CORRETO** afirmar:

- a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
- b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
- c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em âmbito hospitalar.
- d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
- e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.

**QUESTÃO 19**

---

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, **EXCETO**,

- a) Alimentação saudável.
- b) Prática corporal e atividade física.
- c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
- e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.

**QUESTÃO 20**

---

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

- I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Um recém-nascido apresenta, no segundo dia de vida, abaulamento bem delimitado em região parietal esquerda, o qual, segundo a genitora, aumentou com o decorrer das horas. Observa-se coloração normal da pele na região. Trata-se de um caso característico de:

- a) Cefalematoma.
- b) Meningocele.
- c) Fratura de calota craniana.
- d) Bossa serossanguinolenta.
- e) Meningioma.

### QUESTÃO 22

Considere o seguinte caso clínico: paciente, com 36 semanas de idade gestacional, sexo masculino, nascido por cesariana eletiva, com genitora em ausência de trabalho de parto. Apgar de 8, ao primeiro minuto, e 9, ao quinto minuto de vida. Após os cuidados iniciais na sala de parto, manteve desconforto respiratório com tiragem intercostal e taquipneia de 80 a 90irpm. Raio-x de tórax, após a primeira hora de vida, evidenciando pulmões hiperinsuflados, congestão peritaShilar e retificação das cúpulas diafragmáticas, sem condensações. Com base na descrição acima, qual a hipótese diagnóstica?

- a) Cardiopatia congênita.
- b) Síndrome de aspiração meconial.
- c) Pneumonia.
- d) Taquipneia transitória do recém-nascido.
- e) Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.

Leia atentamente o relato clínico abaixo e responda às duas questões seguintes.

Pediatra é chamado para assistência em sala de parto, após seguinte relato clínico pelo médico obstetra: Genitora, com 29 semanas de gestação, evoluindo com pré-eclâmpsia grave, ao ponto de necessitar interromper a gestação por via cesariana de urgência; pré-natal completo e sem intercorrências até então. Após o parto, o recém-nascido foi encaminhado à Unidade Neonatal para receber suporte ventilatório adequado, por apresentar desconforto respiratório importante e com piora progressiva, necessitando de aumento da fração inspirada de oxigênio.

### QUESTÃO 23

Em relação a esse relato clínico, qual deve ser a conduta escolhida pelo Pediatra?

- a) Drenagem torácica.
- b) Início de antibioticoterapia.
- c) Surfactante exógeno via intratraqueal.
- d) Coleta de hemograma.
- e) Ultrassonografia transfontanela.

#### **QUESTÃO 24**

---

Ainda com relação ao relato clínico descrito na questão anterior (23), em qual hipótese diagnóstica o Pediatra deve basear seu tratamento?

- a) Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.
- b) Síndrome de aspiração meconial.
- c) Apneia da prematuridade.
- d) Taquipneia transitória do recém-nascido.
- e) Pneumotórax.

#### **QUESTÃO 25**

---

Analise o seguinte caso: criança nascida de parto normal, com 40 semanas e peso adequado à idade gestacional, Apgar 9 / 10, apresenta icterícia em zona III de Kramer e palidez, ainda nas primeiras 24 horas de vida. Nessa situação, o pediatra deve:

- a) observar a evolução do quadro e reavaliá-lo clinicamente no dia seguinte.
- b) indicar exsanguíneo transfusão de imediato.
- c) solicitar exames (bilirrubinas totais e frações, tipagem sanguínea, teste de Coombs direto, dosagem de hematócrito e hemoglobina) e aguardar resultados para definir a conduta seguinte.
- d) solicitar exames (bilirrubinas totais e frações, tipagem sanguínea, teste de Coombs direto, dosagem de hematócrito e hemoglobina) e instalar fototerapia enquanto aguarda resultados.
- e) iniciar antibioticoterapia visando quadro infeccioso de evolução abrupta.

#### **QUESTÃO 26**

---

Recém-nascido a termo, apresentando boa vitalidade, logo após parto vaginal, choro forte e tônus vigoroso. Pré-natal completo e sem intercorrências. Que conduta deve ser seguida pelo pediatra após a saída completa do bebê?

- a) Colocar o bebê em contato imediato com a mãe e orientar o clampeamento tardio do cordão umbilical (1 a 3 minutos).
- b) Clampeamento imediato do cordão umbilical.
- c) Levar o bebê ao berço aquecido, para avaliação detalhada, distante da mãe.
- d) Iniciar estímulo tátil com fricção dos pés e do dorso.
- e) Iniciar ventilação com balão e máscara.

#### **QUESTÃO 27**

---

Considerando que a preocupação com a regulação da temperatura inicia-se no momento do nascimento, assinale a opção **CORRETA** em relação à hipotermia.

- a) Na primeira hora de vida, o recém-nascido tende a ter um acréscimo em sua temperatura.
- b) Os recém-nascidos prematuros apresentam mais riscos em consequência da maior reserva de gordura marrom.
- c) No berço aquecido, a perda de calor sofrida pelo recém-nascido ocorre por convecção e evaporação.
- d) Os recém-nascidos apresentam capacidade de produção e de perda de calor maiores do que a do adulto.
- e) Recém-nascidos prematuros extremos dispensam cuidados especiais em relação ao termo para a regulação da temperatura.

### **QUESTÃO 28**

---

Logo após o parto e nos primeiros dias de vida, o recém-nascido precisa se adaptar a um ambiente totalmente diferente do que se encontrava no ambiente uterino. Dentre essas adaptações, ocorrem importantes alterações no sistema circulatório, tais como:

- 1) a circulação pulmonar fetal oferece baixa resistência para permitir a circulação sanguínea abundante, facilitando as trocas gasosas no ambiente uterino.
- 2) o ducto venoso funciona como atalho conectando a veia umbilical com a veia cava inferior.
- 3) o cérebro, cuja circulação é de origem pré-ductal, recebe sangue com maior teor de oxigênio.
- 4) a maior parte do líquido pulmonar é absorvida pela vasculatura e pelo sistema linfático, e uma pequena parte é eliminada durante a passagem pelo canal do parto.
- 5) a retirada do lago placentário com o clampeamento do cordão umbilical, ao nascimento, promove o aumento da resistência sistêmica.

Estão **CORRETAS**:

- a) 1, 2 e 4.
- b) 2, 3, 4 e 5.
- c) 1, 3 e 4.
- d) 2, 3 e 5.
- e) 1, 2, 4 e 5.

### **QUESTÃO 29**

---

Qual a cardiopatia congênita mais comum em crianças com Síndrome de Down?

- a) Atresia tricúspide.
- b) Hipoplasias de cavidades direitas.
- c) Hipoplasias de cavidades esquerdas.
- d) Doença de Ebstein.
- e) Defeito no septo átrio-ventricular.

### **QUESTÃO 30**

---

Prematuro, nascido com 28 semanas de idade gestacional, em tratamento de síndrome do desconforto respiratório, apresenta piora do quadro no quinto dia de vida. Neste momento, mostra-se taquipneico, taquicárdico, com precórdio hiperdinâmico e íctus visível. A ausculta cardíaca revela sopro contínuo audível em bordo esternal esquerdo. A piora do quadro deve-se a:

- a) Atresia pulmonar.
- b) Truncus arteriosos.
- c) Coarctação da aorta.
- d) Comunicação interatrial.
- e) Persistência do canal arterial.

### QUESTÃO 31

---

Comparando a composição do leite humano com a do leite de vaca (utilizado no leite integral, por exemplo), verifica-se que o leite materno tem concentrações superiores, **exceto** de:

- a) Calorias.
- b) Gordura.
- c) Proteína.
- d) Vitamina A.
- e) Lactose.

### QUESTÃO 32

---

Mãe de primeiro filho comparece à consulta de egresso no quinto dia pós-parto com dificuldade na amamentação devida a feridas no mamilo. O pediatra, visando estimular o aleitamento materno exclusivo, explica que a principal causa de fissura mamária é:

- a) mamadas prolongadas.
- b) mamadas frequentes.
- c) monilíase oral na criança.
- d) a primiparidade.
- e) técnica incorreta na "pega" do bebê ao mamar.

### QUESTÃO 33

---

A enterocolite necrosante (NEC), mostrada na figura abaixo, é uma doença de origem desconhecida que afeta principalmente recém-nascidos prematuros (80% dos casos). As manifestações cobrem amplo espectro, de distensão abdominal leve com hematoquezia a choque séptico fulminante com necrose transmural de todo o trato gastrointestinal. Com relação a essa patologia, analise as afirmativas a seguir.



<http://www.adhb.govt.nz/newborn/TeachingResources/Radiology/AXR/NEC/NECwithPortalGasAP1.jpg>

- 1) Ocorre tipicamente em recém-nascidos com uma idade gestacional corrigida de 30-32 semanas, um momento em que a maioria dos prematuros está em progressão de dieta enteral.
- 2) O leite materno pode reduzir o risco de NEC. Uma das ações seria favorecer o crescimento de *Lactobacillus bifidus*, promovendo o desenvolvimento de um microbioma intestinal saudável.
- 3) O estagiamento da NEC é realizado com base em sinais sistêmicos e radiológicos.

- 4) O tratamento deve ser conservador, apenas com vigilância rigorosa e antibioticoterapia nos casos de pneumoperitônio, devido à instabilidade clínica e a gravidade do paciente.
- 5) A ausência de NEC intrauterina sugere uma necessidade absoluta de colonização intestinal em sua patogênese.

Estão **CORRETAS**:

- a) 1, 2 e 4.  
b) 2, 3, 4 e 5.  
c) 1, 3 e 4.  
d) 1, 2, 3 e 5.  
e) 2, 3 e 5.

#### **QUESTÃO 34**

---

São contraindicações absolutas ao aleitamento materno, **EXCETO**,

- a) infecção materna pelo HTLV.  
b) infecção materna pelo HIV.  
c) sífilis materna.  
d) psicose puerperal grave.  
e) criança portadora de Galactosemia.

#### **QUESTÃO 35**

---

Paciente apresenta, ao exame físico completo no alojamento conjunto, no membro superior direito, perda da capacidade de abdução, rotação externa do braço e supinação do antebraço. O reflexo de Moro encontra-se ausente do mesmo lado. Pré-natal sem intercorrências. Parto descrito como laborioso. Com base nesses dados, o pediatra percebe que se trata de paralisia de:

- a) Klumpke.  
b) Todd.  
c) Erb-Duchene.  
d) Landry.  
e) Parrot.

#### **QUESTÃO 36**

---

A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) do recém-nascido ainda constitui a causa mais frequente de insuficiência respiratória no prematuro de muito baixo peso. Sobre a SDR, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A incidência e a gravidade desta doença são inversamente proporcionais à idade gestacional.  
b) A radiografia de tórax pode ter poucas alterações nos primeiros minutos de vida e, progressivamente, surgem colapso pulmonar, broncograma aéreo e opacidade difusa dos campos pulmonares.  
c) O tratamento pode ser dividido em três pilares: medidas gerais, administração de surfactante exógeno e assistência/suporte ventilatório.  
d) O diagnóstico é baseado na história clínica, no exame físico e na confirmação radiológica.  
e) Situações onde há "stress" fetal com elevação do cortisol endógeno resultam no atraso do amadurecimento pulmonar, como, por exemplo, na restrição do crescimento intrauterino.

### QUESTÃO 37

---

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o **teste do olhinho** é um exame simples, rápido e indolor. Consiste na identificação de um reflexo vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê (observe a figura abaixo). Com este procedimento, podemos identificar duas patologias com maior incidência na faixa etária neonatal:



Imagem disponível em: [http://www.hospitaldeolhosdorn.com.br/imgs/noticias/2011/dez/teste\\_olhinho.jpg](http://www.hospitaldeolhosdorn.com.br/imgs/noticias/2011/dez/teste_olhinho.jpg)

- a) Retinoblastoma e melanoma de coroide.
- b) Meduloepitelioma e retinoblastoma.
- c) Coloboma de íris e melanoma de coroide.
- d) Coloboma de íris e retinoblastoma.
- e) Toxocaríase e melanoma de coroide.

### QUESTÃO 38

---

Retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença que pode levar à perda da visão em recém-nascidos e é hoje uma importante causa de cegueira infantil na América Latina. Sobre este assunto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A classificação internacional da ROP é baseada na localização, na extensão e na gravidade da doença.
- b) A incidência de ROP mostra-se maior quanto menor for a idade gestacional do neonato e quanto menor for o seu peso.
- c) De acordo com a classificação da gravidade, o Estágio IV representa o descolamento parcial da retina.
- d) Bebês nascidos com 31 semanas ou menos de idade gestacional, ou pesando 1500g ou menos, devem ser avaliados para ROP.
- e) A ROP é uma doença proliferativa que afeta bebês de muito baixo peso, ao nascer, que foram expostos frequentemente a ambiente com baixa concentração de oxigênio.

### QUESTÃO 39

---

O projeto “Mãe Canguru” foi idealizado e implantado de forma pioneira por Edgar Rey Sanabria e Hector Martinez, em 1979, na Colômbia, e denominado dessa maneira devido à maneira pela qual as mães carregavam seus bebês após o nascimento, de forma semelhante aos marsupiais. Era destinado a dar alta precoce para recém-nascidos de baixo peso, frente a uma situação crítica de falta de incubadoras, infecções cruzadas, desmame precoce, altas taxas de mortalidade neonatal e abandono materno.

Texto adaptado de: (<http://prematividade.com/a-uti-neonatal/mae-canguru#sthash.WMUZdELw.dpuf>)

Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir:

- 1) O Projeto tem como proposta uma alternativa de baixo custo ao cuidado neonatal convencional para bebês de baixo peso ao nascer.

- 2) Algumas das principais vantagens do método são estimular o aleitamento materno, diminuir a incidência de infecção hospitalar e melhor controle térmico.
- 3) Os critérios de elegibilidade da criança para ser admitido levam em conta um peso mínimo, estabilidade clínica e tolerância à dieta enteral.
- 4) Os admitidos no programa necessitam de acompanhamento direto da enfermagem na alimentação e na monitorização de sinais vitais.

Estão **CORRETAS**:

- a) 2 e 4.
- b) 1, 3 e 4.
- c) 2 e 3.
- d) 1, 2 e 3.
- e) 1 e 2.

#### **QUESTÃO 40**

---

Recém-nascido, com idade gestacional por Capurro de 36 semanas, com peso no percentil 3, comprimento e perímetro cefálico no percentil 50 da curva de crescimento de referência, é classificado como:

- a) Pré-termo, adequado para a idade gestacional.
- b) Pré-termo, pequeno para a idade gestacional.
- c) A termo, grande para a idade gestacional.
- d) A termo, pequeno para a idade gestacional.
- e) A termo, adequado para a idade gestacional.

#### **QUESTÃO 41**

---

Estudos realizados no Brasil, evidenciam que a soroprevalência da toxoplasmose na população em geral pode chegar a 80%. Apesar desses valores elevados, as maiores preocupações são voltadas às gestantes, devido à possibilidade de infecção congênita. As características dos quadros mais graves desta infecção são denominadas de tríade de Sabin, que se compõe de:

- a) Surdez neurossensorial, cegueira, malformação cardíaca e retardo mental.
- b) Malformações cardíacas, microftalmia, retardo mental e calcificações cerebrais.
- c) Pseudoparalisia de Parrot, espinha bífida, meningomielocèle e gastrosquise.
- d) Macrocefalia, calcificações cerebelares, conjuntivite e retardo mental.
- e) Hidrocefalia ou microcefalia, calcificações cerebrais, coriorretinite e retardo mental.

## QUESTÃO 42

Segundo o Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O emprego da ventilação com pressão positiva (VPP) com balão e máscara, na reanimação neonatal em sala de parto, deve ser feito na frequência de 40 a 60 movimentos/minuto, usando o ritmo *aperta-solta-solta* como base.
- b) Nos recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas que apresentam apneia, respiração irregular e/ou FC <100 bpm, deve-se iniciar a VPP com fração de oxigênio a 100%.
- c) A temperatura da sala onde serão realizados os procedimentos de reanimação deve ser estabelecida, a fim de evitar a hipotermia do recém-nascido.
- d) Todo RN sem vitalidade adequada ao nascer precisa ser conduzido aos passos iniciais da reanimação: prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias aéreas (se necessário) e secar o paciente.
- e) Na presença de líquido amniótico meconial, fluido ou espesso, o obstetra não deve realizar a aspiração das vias aéreas, pois esse procedimento não diminui a incidência de síndrome de aspiração de mecônio.

## QUESTÃO 43

Uma gestante, com o diagnóstico pré-natal de hérnia diafragmática congênita no seu feto, foi encaminhada a um centro com serviços de Unidade de Terapia Intensiva neonatal e cirurgia pediátrica. Nesse caso, qual o cuidado primordial a ser tomado ainda na sala de parto, no atendimento ao recém-nascido?




Imagem disponível em:

[http://1.bp.blogspot.com/\\_Yecz7af4IUE/TNk2Aw\\_iL9I/AAAAAAAAA3w/c86xvnE0vL4/s1600/diaphragm\\_hernia.jpg](http://1.bp.blogspot.com/_Yecz7af4IUE/TNk2Aw_iL9I/AAAAAAAAA3w/c86xvnE0vL4/s1600/diaphragm_hernia.jpg)

- a) Ventilação por máscara com pressão positiva de oxigênio.
- b) Aplicação de sonda nasogástrica.
- c) Uso de surfactante, independente da idade gestacional.
- d) Garantia de um bom aporte hídrico.
- e) Intubação de imediato.

#### QUESTÃO 44

---

O quadro radiológico da Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido é muito semelhante a que doença respiratória neonatal?

- a) Pneumoniapogram-negativo.
- b) Cardiopatiacongênita.
- c) Síndromedopulmãoúmido.
- d) Síndrome de aspiração meconial.
- e) Pneumonia por estreptococo beta-hemolítico do grupo B.

#### QUESTÃO 45

---

Paciente, com idade gestacional de 41 semanas e peso, ao nascimento, de 3400g, nasceu de parto transpelveano com Apgar 9/10, sem intercorrências na sala de parto. Com 40 horas de vida, apresentou distensão abdominal progressiva e retorno pela sonda orogástrica de resíduo de aspecto bilioso. Eliminação de mecônio ausente até o momento. Ânus pérvio. Genitora está apreensiva, pois seu outro filho é portador de Fibrose cística e, no momento, também se encontra internado. Qual a patologia mais provável que se relaciona com a descrição do quadro acima?

- a) Íleo meconial.
- b) Ânus imperfurado.
- c) Doença de Hirschsprung.
- d) Síndromedo cólon esquerdo.
- e) Distensão abdominal fisiológica.

#### QUESTÃO 46

---

Em relação à infecção congênita pelo citomegalovírus (CMV), é **CORRETO** afirmar que:

- a) em virtude da sua sensibilidade e especificidade, pode-se afirmar que o anticorpo IgM anti CMV negativo, no sangue do recém-nascido, afasta o diagnóstico da infecção congênita pelo CMV.
- b) provavelmente, de 5 a 10% de todos os recém-nascidos são infectados pelo CMV na vida fetal.
- c) em lactentes sintomáticos, está indicado o tratamento com aciclovir por via venosa na dose de 30mg/kg/dia, durante seis semanas.
- d) nos países em desenvolvimento, onde quase todas as mulheres têm sorologia positiva, a prevalência de infecção congênita pelo CMV é mais baixa.
- e) parcela considerável (de 10% a 15%) dos recém-nascidos com infecção assintomática, ao nascer, desenvolverá anormalidades tardias, especialmente surdez neurossensorial.

#### QUESTÃO 47

---

O Pediatra é chamado para realizar a assistência ao parto de um bebê prematuro. Após o nascimento, prematuro com 33 semanas de idade gestacional, pesando 1620g, apresentou frequência cardíaca maior do que 100bpm, respiração rítmica, gemência e tiragem subcostal. Nesse caso, a que procedimento o pediatra deve recorrer?

- a) Intubação orotraqueal e adrenalina via veia umbilical.
- b) Aplicação de CPAP com ventilador mecânico manual em T e máscara facial.
- c) Observação da evolução por 1 hora.
- d) Início de massagem cardíaca externa.
- e) Intubação orotraqueal e adranelina via tubo orotraqueal.

#### **QUESTÃO 48**

---

Os avanços na sobrevivência de bebês cada vez mais prematuros aumentaram o número de casos de displasia broncopulmonar (BPD). Após cerca de 40 anos de sua descrição inicial, muitos conceitos sobre a doença foram modificados, evoluindo dos estágios clássicos descritos inicialmente para um agravo diretamente relacionado à inibição do desenvolvimento pulmonar. Sobre a BPD, podemos afirmar o que segue:

- a) As alterações pulmonares são inespecíficas: atelectasias, edema pulmonar, hemorragia alveolar, depósito de fibrina, hialinização alveolar e perda da integridade da parede alveolar e da membrana alveolocapilar.
- b) A interrupção da angiogênese pulmonar parece ter uma função determinante no desenvolvimento da BPD e da hipertensão pulmonar.
- c) A BPD deve ser considerada em neonatos prematuros dependentes de oxigênio em concentrações acima de 21% por um período maior ou igual a sete dias.
- d) Estudos identificaram fatores relacionados ao risco da doença. Fatores endógenos, como prematuridade, extremo baixo peso, sexo masculino e história familiar de asma, e outros relacionados ao período perinatal, como ausência de uso de corticoide antenatal, asfixia perinatal e corioamnionite.
- e) A variabilidade na incidência e a gravidade da BPD entre prematuros expostos a fatores de risco, com peso e idade gestacional semelhantes, sugerem a suscetibilidade genética para a evolução pulmonar desfavorável.

#### **QUESTÃO 49**

---

As drogas de abuso consumidas durante a gestação ultrapassam a placenta e, em decorrência de seus efeitos na gestante, no feto, no recém-nascido e na criança, apresentam implicações médicas e financeiras. Dentre as alternativas abaixo, qual está **CORRETA**?

- a) Características sociodemográficas maternas não se associam ao consumo de drogas durante a gravidez; essas características não auxiliam na identificação das gestantes de risco.
- b) Em nível uteroplacentário, a nicotina causa vasoconstrição por meio da liberação de catecolaminas e diminuição de prostaciclina, resultando em diminuição do fluxo sanguíneo uterino, hipoxemia fetal e menor aporte de nutrientes.
- c) Durante o fumo, também ocorre a produção de monóxido de carbono, que ultrapassa rapidamente a placenta, acarretando aumento dos níveis de carboxi-hemoglobina no feto, porém em níveis menores que os maternos; por isso, sem comprometer a oxigenação fetal.
- d) Em nível placentário, o álcool não chega a interferir no transporte de aminoácidos, sem efeitos, portanto, no crescimento fetal.
- e) Os solventes, conhecidos como droga de rua, apresentam metabolismo fetal rápido, poupando a proeminência frontonasal.

**QUESTÃO 50**

---

Cerca de 20% da prática diária do Pediatra está relacionada com os problemas músculo-esqueléticos. A maioria das deformidades neonatais não exige tratamento agressivo. Por sua vez, muitas patologias deixam de ser diagnosticadas no momento do nascimento, levando a situações ainda mais graves durante o desenvolvimento. Com relação a problemas ortopédicos do RN, podemos afirmar que:

- a) a displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) nas meninas tem uma incidência significativamente maior em relação aos meninos, em proporção de 8:1. Isso se deve a uma maior frouxidão ligamentar que acompanha as meninas.
- b) a apresentação pélvica no parto, apresenta discreta influência para a ocorrência da DDQ, visto que, nessa posição, o fêmur do feto encontra-se protegido, em flexão e rotação externa, oferecendo mais estabilidade ao quadril.
- c) o torcicolo congênito é uma deformidade originada do encurtamento ou da diminuição do músculo esternocleidomastoideo. Os movimentos de flexão lateral para o mesmo lado da lesão e de rotação para o lado oposto são limitados.
- d) no pé torto congênito, a posição do pé é fixa, rígida e facilmente reduzida por manipulação.
- e) o pé torto congênito é maior, e a panturrilha é mais grossa; isso se mantém durante toda a evolução dos pés, deixando claro que a patologia atinge não só o pé, mas toda a perna.