



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS / 2019



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 09

ESPECIALIDADE: **TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO EM GESSO**

DATA: 28/07/2019 – HORÁRIO: 8h30min. às 11h30min. (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno (TIPO 09) com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da Prova. *Verifique se o tipo de caderno (TIPO 09) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.*

OBS: Para realizar sua Prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço apropriado do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das Provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta Prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se definitivamente da sala de Prova depois de **2h e 30min.** do início desta.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS / 2019
NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da Prova.

N ° D E I N S C R I Ç Ã O

--	--	--	--	--	--	--

TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 06).

Imigração: o brilho eterno da grama do vizinho

Um em cada seis adultos do planeta deseja mudar de país. E isso é uma boa notícia.

(Por Edison Veiga e Alexandre Versignassi)

É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil. É muito provável que você conheça pelo menos alguém que tenha saído do Brasil. Não estamos falando sobre política aqui: trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo. Dados da Receita Federal mostram que o número de brasileiros que deram baixa, ou seja, fizeram o informe de saída definitiva do País da última declaração de imposto de renda, no início de 2018, foi de 21,2 mil. Em 2013, quando o número já era considerado alto, foram 9,8 mil.

(...)

A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida. Está nos nossos instintos. A ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em nosso DNA ao longo da evolução. A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi o *Homo erectus*, nosso antepassado direto. Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. Nós, *Homo sapiens*, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo. Bom, o *erectus*, que não detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, saiu de sua terra natal, a África, e colonizou a Europa e a Ásia bem antes de o primeiro *Homo sapiens* ter nascido (a partir de descendentes do *erectus* que tinham ficado na África). Somos uma espécie migratória.

(<https://super.abril.com.br/sociedade/imigracao-o-brilho-eterno-da-grama-do-vizinho/>-Publicado em 25 mar 2019. Acesso em 29 de junho de 2019).

- 01.** Sobre o posicionamento adotado, no texto, acerca do tema em discussão, é **CORRETO** afirmar que
- A causa de as pessoas manifestarem o desejo de sair do Brasil está estritamente relacionada à falta de oportunidade de conquistas financeiras mais consistentes, no país.
 - O ponto de vista adotado sobre o tema em debate é defendido, levando-se em conta dados estatísticos e fatos da história da humanidade.
 - O homem, na atualidade, migra sem levar em conta que viver em terras estranhas pode ser mais difícil, em virtude de aspectos culturais, do que viver no seu próprio país.
 - No subtítulo do texto, a ideia de que o desejo de migração do homem como “uma boa notícia”, relaciona-se ao ditado popular que diz: “quanto menos somos, melhor passamos”.
 - Os argumentos apresentados no texto tencionam chamar a atenção para a necessidade de o homem permanecer em seu lugar de origem porque, caso contrário, poderá tornar-se uma espécie em extinção.
- 02.** A frase que sintetiza a sustentação das ideias e dos argumentos apresentados no texto é:
- É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil.
 - A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida.
 - A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi o *Homo erectus*, ...
 - ...de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em nosso DNA ao longo da evolução.
 - Somos uma espécie migratória.
- 03.** Dos termos sublinhados nas sequências frasais dispostos nas opções abaixo, o único que relaciona, textualmente, uma ideia de tempo é:
- Nós, *Homo sapiens*, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo.
 - ... o informe de saída definitiva do País da última declaração de imposto de renda, ...
 - A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida.
 - ... de que a felicidade está “lá fora”, ...
 - ... a partir de descendentes do *erectus* que tinham ficado na África ...

04. Em: “Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. Nós, *Homo sapiens*, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo.”, a palavra “única” retoma textualmente, a palavra/expressão:

- a) “espécie de homínídeo”.
- b) “todas”.
- c) “evolução”.
- d) “qualidade de vida”.
- e) “felicidade”.

05. A opção que apresenta uma sequência frasal que contém uma locução verbal é:

- a) ... *trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo.*
- b) *A espécie de homínídeo mais bem-sucedida entre todas foi o Homo erectus, ...*
- c) *Não estamos falando sobre política aqui: ...*
- d) *Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil ...*
- e) *... o erectus, que não detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, ...*

06. Assinale a opção na qual o segmento marcado sugere uma relação de comparação entre sequências frasais, no contexto.

- a) *É muito provável que você conheça **pelo menos** alguém que tenha saído do Brasil.*
- b) *... trata-se de uma tendência que **já** vem de um bom tempo.*
- c) *Trata-se da única que durou **mais** de 1 milhão de anos.*
- d) *A ilusão de que a grama do vizinho é **mais** verde, ...*
- e) *...e colonizou a Europa e a Ásia **bem antes** de o primeiro Homo sapiens ...*

TEXTO II (Para as questões de 07 a 10).

JÁ OUVIU FALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS?

“A ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte.” A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que propõem os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida. Essa especialidade oferta conforto, o que inclui alívio e prevenção de incômodos físicos (dor, náusea, falta de ar ...), além de apoio emocional, espiritual e social ao paciente e à família. (...).

Que fique claro: esse amparo não é sinônimo de suspensão de tratamentos. “Não é eutanásia”, enfatiza a geriatra Ana Claudia Arantes, fundadora da Casa do Cuidar de São Paulo, que forma profissionais paliativistas. “Muita gente acha que cuidados paliativos é desistir da vida, quando o que eles oferecem é o oposto: ajudar a viver bem”, esclarece. Tabus do tipo talvez tenham relação com o próprio termo “paliativo”, que, no uso corriqueiro, remete a “solução temporária”. Mas, na origem, a palavra tem outro significado. *Pallium*, no latim, quer dizer “manto”. Historicamente, assim eram chamadas as capas usadas pelos cavaleiros das Cruzadas para se acolher das intempéries. É esse o sentido que evoca nos cuidados paliativos.

(...)

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril, nº 443, junho/2019, p. 62-63).

07. Em geral, qualquer evento comunicativo traz, em si, primordialmente, uma intenção sobre o que deseja comunicar. Assim sendo, levando-se em conta a apresentação das ideias no texto II, é **CORRETO** afirmar que a intenção comunicativa, nesse texto, é

- a) Reclamar.
- b) Contradizer.
- c) Especificar.
- d) Contestar.
- e) Informar.

- 08.** Sobre a possível interpretação dada ao sentido da palavra *paliativo*, infere-se que:
- O sentido de uma palavra é sempre rígido e literal.
 - O sentido das palavras não se altera no tempo e no espaço.
 - As palavras podem ser tomadas com sentidos diferentes daqueles relacionados a sua origem histórica.
 - Todo e qualquer sentido que se dê a uma palavra está relacionado àquela que lhe deu origem.
 - Os sentidos atribuídos a uma palavra dependem da relação temporal.
- 09.** Na frase: Mas, na origem, a palavra tem outro significado., a palavra em destaque estabelece, textualmente, entre as ideias expostas, uma relação de
- Confirmação.
 - Oposição.
 - Comparação.
 - Condição.
 - Exclusão.

Trecho para a questão **10**.

“A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que propõem os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida.”

- 10.** Assinale a opção que apresenta uma afirmação **CORRETA** quanto ao termo sublinhado.
- Em: ... conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido ..., (relaciona ideias opostas em orações interligadas).
 - Em: ... têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis... (palavra que deveria receber um acento grave em virtude da regência do verbo *proteger*).
 - Em: ... conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas ... (o acento circunflexo foi utilizado de maneira incorreta porque a forma verbal está no singular).
 - Em: ... o que propõem os cuidados paliativos, ..., (exerce função sintática de sujeito).
 - Em: ... e que ameaçam a vida. (Termo que completa o sentido do verbo que segue, a ele ligando-se de forma indireta).

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

- 11.** Márcia e Mércia são irmãs e moram nos apartamentos 202 e 503 do Residencial Morar Bem. O valor da taxa de condomínio desse residencial é de R\$ 600,00. Porém, se o morador pagar antes da data de vencimento, tem um desconto de 5% e se pagar após vencimento tem uma multa de 7%. No mês de junho de 2019, Márcia antecipou o pagamento do condomínio e Mércia atrasou. Qual a diferença entre os valores pagos por Márcia e Mércia?
- R\$ 30,00.
 - R\$ 42,00.
 - R\$ 12,00.
 - R\$ 72,00.
 - R\$ 172,00.
- 12.** Caetano, Diretor Administrativo de uma empresa, promoveu um sorteio de uma viagem para um de seus colaboradores. Todos os quarenta membros de seu departamento receberam um bilhete com um dos números de 1 a 40. Se todos as pessoas do sexo masculino estão com os bilhetes múltiplos de 3 ou 8, qual a probabilidade de uma mulher ser sorteada?
- 42,5%.
 - 47,5%.
 - 50,0%.
 - 55%.
 - 57,5%.

13. Em um Hospital trabalham 128 pessoas, pode-se afirmar, corretamente, que:
- a) Todo mês dez pessoas fazem aniversário.
 - b) Pelo menos 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês.
 - c) Existem exatamente 11 pessoas que nasceram no mesmo mês.
 - d) No mínimo 15 pessoas aniversariam antes do mês de maio.
 - e) Pelo menos 14 pessoas fazem aniversário no mesmo mês.
14. Uma sentença logicamente equivalente a “Se Pitombeira é radiologista, então Meire é Terapeuta” é:
- a) Se Pitombeira não é radiologista, então Meire não é Terapeuta.
 - b) Pitombeira é radiologista e Meire é terapeuta.
 - c) Se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista.
 - d) Pitombeira é radiologista ou Meire é terapeuta.
 - e) Se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista.
15. Se Rúbia não é psicóloga, então Teresa é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica, assim:
- a) Teresa é dentista.
 - b) Rúbia é psicóloga ou Marta não é médica.
 - c) Rúbia é psicóloga.
 - d) Rúbia não é psicóloga e Teresa não é dentista.
 - e) Rúbia é psicóloga e Marta é médica.

LEGISLAÇÃO DO SUS

16. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, nas Redes de Atenção à Saúde, os serviços, **EXCETO**:
- a) de atenção primária.
 - b) de atenção de urgência e emergência.
 - c) de atenção psicossocial.
 - d) especiais de acesso aberto.
 - e) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
17. “Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade” é um **princípio** da Política Nacional de Atenção Básica chamado:
- a) universalidade.
 - b) equidade.
 - c) integralidade.
 - d) resolutividade.
 - e) longitudinalidade.
18. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, como um "conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos". São funções da vigilância epidemiológica, **EXCETO**:
- a) coleta e processamento de dados.
 - b) análise e interpretação dos dados processados.
 - c) divulgação da identidade dos pacientes com doenças de notificação compulsória.
 - d) investigação epidemiológica de casos e surtos.
 - e) recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.

19. Leia o trecho abaixo:

Mutirões de Manchas Suspeitas diagnosticam 120 novos casos de Hanseníase em Teresina

O Brasil ocupa o incômodo 2º lugar no mundo em detecção de casos novos de Hanseníase. Teresina, apesar da tendência de redução dos casos, ainda apresenta altos coeficientes de detecção, continuando a ser um grave problema de saúde pública. Em 2018, foram diagnosticados 350 novos casos de hanseníase na capital. De janeiro a junho de 2019, foram 120 novos casos da doença.

Fonte: <http://www.fms.teresina.pi.gov.br/noticia/2707/mutiroes-de-manchas-suspeitas-diagnosticam-120-novos-casos-de-hanseniaze-em-teresina>

Os casos de hanseníase podem ser considerados como exemplo de:

- a) doença de notificação compulsória por todos os profissionais de saúde.
- b) doença de notificação compulsória somente pelo profissional médico.
- c) doença de notificação compulsória somente nos serviços de saúde do SUS.
- d) doença de notificação compulsória por laboratórios de referência somente.
- e) doença de notificação compulsória, se o caso for hospitalizado.

20. Para monitorar a mortalidade por hanseníase, é necessário calcular o indicador chamado _____ e, para tanto, é necessário obter dados sobre os óbitos por esta doença no _____.

A alternativa que completa **CORRETAMENTE** o trecho acima é:

- a) taxa de letalidade – SINAN.
- b) taxa de mortalidade – SINAN.
- c) taxa de letalidade – SIM.
- d) taxa de mortalidade – SIM.
- e) taxa de letalidade – SIH/SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o Enfaixamento de Shanz, assinale a alternativa **CORRETA** para sua indicação:

- a) Coluna cervical.
- b) Coluna lombar.
- c) Punho.
- d) Cotovelo.
- e) Joelho.

22. Na luxação subtalar lateral pode haver interposição do tendão:

- a) Fibular longo.
- b) Tibial posterior.
- c) Fibular curto.
- d) Tibial anterior.
- e) Fibular intermédio.

23. O suspensório pavlik é utilizado para o tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril, tem como principal função:

- a) Manter os quadris em posição de flexão e adução.
- b) Evitar extensão e adução de quadril.
- c) Evitar a flexão e adução do quadril.

- d) Manter os quadris em extensão e adução.
- e) Manter os quadris em posição neutra e adução.

24. A osteomielite é uma doença grave, que tem um processo inflamatório agudo ou crônico do tecido sendo produzido por:

- a) Fungos.
- b) Protozoários.
- c) Vírus.
- d) Bactérias.
- e) verminose.

25. Condição de dor em queimação intensa, rigidez, edema e palidez que compromete frequentemente a mão, após um trauma ou fratura é chamada de:

- a) Síndrome do túnel do carpo.
- b) Pseudoartrose.
- c) Atrofia de Sudeck.
- d) Osteocondrite.
- e) Osteomielite.

26. As complicações associadas com as fraturas rádio distal são relatadas com uma frequência entre 20% e 31%. Em relação às complicações, marque a alternativa **CORRETA**.
- Neuropatias e distrofia simpático-reflexa.
 - Doença de Quervain e artrose.
 - Doença de Raynaud e artrose.
 - Pseudo-artrose e Doença de Raynaud.
 - Artrite e artrose.
27. Paciente masculino, 26 anos de idade, publicitário, vítima de acidente motociclístico com trauma direto no ombro esquerdo. Ao exame, apresentou dor forte no ombro esquerdo, importante limitação dos movimentos da articulação glenóide, escoriação na região posterior do ombro, edema e deformidade. Pulso preservado e sem déficit neurológico da extremidade afetada. A série trauma foi feita; a incidência em axilar foi somente realizada com o paciente já anestesiado. A radiografia em AP verdadeiro confirmou a lesão na articulação escápulo umeral. Assinale a alternativa **CORRETA**, para esse tipo de imobilização.
- Enfaixamento compressivo de Jones.
 - Enfaixamento axilopalmar.
 - Enfaixamento em oito.
 - Enfaixamento em hemijota.
 - Enfaixamento antebraquiopalmar.
28. O paciente com fratura de colles passou por 15 dias de imobilização gessada, foi solicitada pelo médico ortopedista a restrição dos movimentos para melhor consolidação óssea. Marque a alternativa que descreve as articulações que precisam ser imobilizadas na fratura de colles.
- Articulação do punho e do cotovelo.
 - Articulação do ombro e da clavícula.
 - Articulação do tornozelo e pé.
 - Articulação do punho e dedos.
 - Articulação dos ossos do carpo e metacarpo.
29. A tríade terrível descrita por Hotchkiss na traumatologia e ortopedia é definida como a combinação de:
- Luxação do cotovelo associado com fratura da cabeça do rádio juntamente com a fratura do processo coronóide.
 - Fratura do ombro associado com fratura da escápula e fratura de costelas.
 - Fratura de base da patela com associação de tíbia e fíbula.
 - Luxação do ombro associado com fratura da cabeça do ombro juntamente com a fratura do processo conóide.
 - Luxação do fêmur associado com fratura de crista ilíaca juntamente com a fratura do processo sacro.
30. Paciente R.M.F.H chega ao hospital de Urgência em Teresina, após um acidente automobilístico, relatando dor intensa em joelho, foi diagnosticado lesão do ligamento medial do joelho sendo feita uma imobilização JONES, por cinco dias. Assinale a alternativa que descreve esse tipo de imobilização.
- Tala joelheira.
 - Gesso coxopodálico.
 - Enfaixamento compressivo.
 - Gesso suropodálico.
 - Joelheira gessada.
31. Na avaliação feita pelo ortopedista e imobilizador ortopédico no ambulatório, o paciente apresentou, na anamnese, as seguintes patologias: epicondilite no cotovelo esquerdo; mialgia na panturrilha; osteíte na tíbia. O que o paciente tem, respectivamente?
- Inflamação do epicôndilo umeral; dor no músculo da perna e inflamação no osso da perna.
 - Inflamação do côndilo femural; dor no músculo da coxa e inflamação no osso do braço.
 - Dor no músculo da perna; inflamação do epicôndilo umeral e inflamação no osso da perna.
 - Inflamação do epicôndilo femural; dor no músculo da perna e inflamação no osso da coxa.
 - Dor no músculo da perna; inflamação no osso da perna e inflamação do epicôndilo umeral.
32. Paciente J.J.N.S, com fratura do colo do fêmur tem indicação de osteossíntese. Porém, provisoriamente, o ortopedista solicitou uma tração esquelética. Assinale a alternativa que NÃO é finalidade da tração.
- Diminuir espasmo.
 - Reduzir fraturas ou luxação.
 - Manter alinhamento.
 - Ganhar força muscular.
 - Corrigir ou prevenir deformidade.

33. Paciente com fratura de rádio dá entrada ao setor de pronto atendimento com indicação de um aparelho gessado. Dos materiais abaixo, qual NÃO se faz necessário à imobilização gessada?

- a) Malha tubular.
- b) Atadura gessada Crepom.
- c) Lavatório.
- d) Algodão ortopédico.
- e) Povidine.

34. Jovem do sexo masculino, com vinte anos sofreu queda de skate com o cotovelo em extensão, apresentando grande dor, com deformidade ao nível do cotovelo e incapacidade funcional. Ao ser atendido no pronto-socorro foi constatada luxação da cabeça do rádio anterior. O médico ortopedista e o imobilizador ortopédico juntos fizeram a redução e imobilização ortopédica. Assinale a alternativa **CORRETA** da imobilização ortopédica, nesse caso.

- a) Pinça de confeiteiro.
- b) Enfaixamento em oito.
- c) Axilopalmar.
- d) Antibráquiopalmar.
- e) Suropodálica.

35. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e é formado por uma grande quantidade de ossos interligados. Esses ossos são formados pelo tecido ósseo, um tipo de tecido conjuntivo, que é formado por três tipos celulares: osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente a função do osteócito.

- a) Os osteócitos produzem a matriz orgânica.
- b) Os osteócitos produzem as cartilagens encontradas nas epífises.
- c) Os osteócitos reabsorvem o osso através da liberação de enzimas.
- d) Os osteócitos formam os ossos compactos.
- e) Os osteócitos são células maduras que ajudam na manutenção da matriz óssea.

36. Paciente de 39 anos, ciclista, dá entrada ao pronto atendimento do hospital da UNIMED, vítima de queda de bicicleta em alta velocidade, apresentou, na admissão, muita dor em membro superior esquerdo (MSE), associado à parestesia e à diminuição do pulso radial. Havia uma deformidade em antebraço distal contralateral ao membro superior esquerdo. Sem outras lesões de maior relevância. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O quadro clínico sugere fratura de rádio/ulna proximal no antebraço esquerdo.
- b) O quadro clínico sugere fratura de rádio/ulna distal no antebraço direito.
- c) O quadro clínico sugere fratura de rádio/ulna proximal no antebraço direito.
- d) O quadro clínico sugere fratura de rádio/ulna distal no antebraço esquerdo.
- e) O quadro clínico sugere fratura de rádio/ulna proximal e distal no antebraço esquerdo e direito.

37. Em relação às fraturas de clavícula, podemos afirmar, **EXCETO**.

- a) Todos os casos são cirúrgicas.
- b) Geralmente é feita uma imobilização em oito.
- c) Pode ser colocada uma tipoia no atendimento inicial.
- d) Os recém-nascidos podem quebrar a clavícula no momento do nascimento por trauma nos partos normais.
- e) A clavícula está localizada na cintura escapular.

38. As fraturas são causas de danos e sequelas para o paciente, não somente pelo seu dano direto, mas também pelas complicações e danos secundários por elas causadas. A síndrome compartimental, conceitualmente, é:

- a) Uma isquemia aguda.
- b) Um fracasso da microcirculação e isquemia crônica.
- c) Um fracasso da microcirculação e isquemia subaguda.
- d) Um fracasso da microcirculação isolado de qualquer outra manifestação.
- e) Um fracasso da macrocirculação aguda.

39. A fratura do colo do quinto metacarpo, também descrita como fratura do boxer, é frequente na prática clínica. Geralmente, é resultado de trauma direto da mão fechada em uma superfície rígida, resultando em fratura com ápice dorsal. A maioria das fraturas do colo do quinto metacarpo é estável e deve ser tratada conservadoramente. Assinale a alternativa correta em relação à fratura do colo do quinto metacarpo:

- a) É feito Bandagem elástica ou compressiva no nível da articulação carpo- metacarpiana.
- b) Geralmente em fraturas estáveis são feitas cirurgias.
- c) É feito a mobilização gessada antebraquiodigital.
- d) É feita esparadrapagem entre os dedos polegar e indicador.
- e) É feito brace funcional com 1 apoio.

40. A imobilização cruropodálico tipo BROOMSTICK caracteriza-se por:

- a) Imobilização para fratura proximal da ulna associada com luxação da cabeça do rádio e/ou fratura do rádio distal.
- b) Imobilização para fratura proximal do rádio associada com fratura de ulna proximal.
- c) Imobilização gessada colocada na perna até os dedos do pé.
- d) Imobilização gessada que é colocada fixando o braço no tronco.
- e) Imobilização gessada, desde a coxa até o pé, colocado bilateralmente.